

# 大分県長期漁海況予報（要約版） 平成 20 年 9 月発行

—平成 20(2008)年 9 月～12 月の見通し—

## 海況(沿岸水温・黒潮流路予測)

沿岸水温は「平年並み」～「高め」で推移するでしょう。

九州南東沖(都井岬～足摺岬沖)の黒潮は、9 月までは変動が大きく、離接岸を繰り返し、10～11 月には離岸傾向となるでしょう。

黒潮が足摺岬沖で接岸した際には、小潮時に豊後水道南部海域へ黒潮系暖水が流入する確率が高いでしょう。

## 漁況(来遊量予測:豊後水道南部海域)

**マイワシ** : 依然として低水準で、比較的好調であった前年を下回るでしょう。

**カタクチイワシ(成魚)** : 小羽～中羽が好調であった前年を下回るでしょう。

**カタクチイワシ(シラス)** : 不確実性が高いですが、前年を下回るでしょう。

**ウルメイワシ** : 豊漁であった前年は下回りますが、まとまった漁獲は見込めるでしょう(沖合)。

**マアジ** : 低調であった前年並みか前年を上回るでしょう。

**さば類** : ゴマサバ主体に不漁であった前年を上回るでしょう。

## (参考)

\*豊後水道の表層水温平年値(℃)

\*8～12 月期の漁獲量(トン)

	北部	中部	南部
7月	21.2	22.7	24.4
8月	23.8	25.6	27.5
9月	24.1	25.3	26.7
10月	22.9	23.5	24.8
11月	20.7	21.1	22.2
12月	18.3	19.2	20.3

	前年	平年	備考
マイワシ	301	1462	*1
カタクチイワシ(成魚)	2,160	800	*1
カタクチイワシ(シラス)	26	134	*2
ウルメイワシ	1,378	350	*1
マアジ	1,161	1,605	*1
さば類	589	2,723	*1

\*1978～2007年平均

\*1: 県南まき網の漁獲で、平年は 1986～2007 年平均

\*2: 佐伯湾船びき網の推定漁獲量で、平年は 1991～2007 年平均

本予報は大分県農林水産研究センター水産試験場のホームページ(<http://www.mfs.pref.oita.jp/>)に掲載されます。

本予報の内容等に関する問い合わせ先は以下のとおりです。

大分県農林水産研究センター水産試験場 栽培資源担当

〒879-2602 大分県佐伯市上浦大字津井浦 194-6

電話:0972-32-2155 ファックス:0972-32-2156