

資材等単価

新単価：令和04年09月15日付

旧単価：令和04年08月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	インナーロッド 1.5m標準 φ90mm用	本	***	***	改定	
*****	インナーロッド 1.5m標準 φ115mm用	本	***	***	改定	
*****	インナーロッド 1.5m標準 φ135mm用	本	***	***	改定	
*****	インナーロッド 1.5m標準 φ146mm用	本	***	***	改定	
*****	打込アダプタ φ146mm用	個	***	***	改定	
*****	配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管 40A	m	***	***	改定	
*****	配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管 50A	m	***	***	改定	
*****	配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管 65A	m	***	***	改定	
*****	配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管 80A	m	***	***	改定	
*****	避雷器 8.4KV 一般形	個	***	***	改定	損率(器具類)
*****	橋梁用形鋼 I形鋼7×100×200mm SS490 ^へ ース	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅350×350mm SS400	t	***	***	改定	
*****	スクラップ 特級A(H1)	t	***	***	改定	問屋店頭での買入れ価格
*****	簡易鋼矢板	t	***	***	改定	
*****	コンクリート接着剤 #202	kg	***	***	改定	
*****	路面標示用塗料 溶融型 白	kg	***	***	改定	JIS K 5665 3種
*****	異形ブロック型枠 FRP製型枠 異形ブロック 30t未満	m2	***	***	改定	
*****	異形ブロック型枠 直積ブロック用鋼製型枠 異形ブロック 30t以上 50t未満	m2	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和04年09月15日付

旧単価：令和04年08月15日付

08:別府西部

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	16,500	15,000	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	16,500	15,000	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	16,300	14,800	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	16,800	15,300	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	15,900	14,400	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	14,700	13,200	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	15,000	13,500	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	15,200	13,700	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% コム入り価格	t	16,800	15,300	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	17,300	15,800	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	17,800	16,300	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	15,000	13,500	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	14,400	12,900	改定	

資材等単価

新単価：令和04年09月15日付

旧単価：令和04年08月15日付

22:大野(2)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	16,300	15,200	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	16,300	15,200	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	16,000	14,900	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	16,600	15,500	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	15,800	14,700	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	15,300	14,200	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	15,600	14,500	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	15,700	14,600	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% コム入り価格	t	17,500	16,400	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	18,000	16,900	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	18,600	17,500	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	15,800	14,700	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	14,900	13,800	改定	