## 資材等単価

資材等単位		- ,	40.4h	#B ## 0	40.1h o	4014	14 IT	<del>***</del>	76.00	W/m	V-=1.	)\_=\_	4.4
No. 地区 番号		テム名称一ド	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要	改定	単価	注記1	注記2	参考 資料 番号
1663		橋梁用鋼板	^*-ス	SS400			t		改定	***			(6)
1664		橋梁用鋼板	^*-Z	SM400A 38mm以下			t		改定	***			(6)
1665		橋梁用鋼板	ペース	SM400A 38mmを超え 100mm以下			t		改定	***			(6)
1666		橋梁用鋼板	^*-Z	SM400B 25mm以下			t		改定	***			(6)
1667		橋梁用鋼板	^°-Z	SM400B 25mmを超え 38mm以下			t		改定	***			(6)
1668		橋梁用鋼板	^°-Z	SM400B 38mmを超え 50mm以下			t		改定	***			(6)
1669		橋梁用鋼板	^^-ス	SM490A 50mm以下			t		改定	***			(6)
1670		橋梁用鋼板	^`-ス	SM490B 25mm以下			t		改定	***			(6)
1671		橋梁用鋼板	^`-ス	SM490B 25mmを超え 38mm以下			t			***			(6)
1672		橋梁用鋼板	^`-ス	SM490YA 25mm以下			t		改定	***			(6)
1673		橋梁用鋼板	^*-ス	SM490YA 25mmを超え 38mm以下			t		改定				(6)
1674		橋梁用鋼板	^^-ス	SM490YB 25mm以下			t		改定	***			(6)
1675		橋梁用鋼板	^*-ス	SM490YB 25mmを超え 38mm以下			t		改定	***			(6)
1676		橋梁用鋼板	^*-ス	SM520B 25mm以下			t		改定	***			(6)
1677		橋梁用鋼板	^*ース	SM520B 25mmを超え 38mm以下			t		改定	***			(6)
1678		橋梁用鋼板	^*-Z	SM520C 25mm以下			t		改定	***			(6)
1679		橋梁用鋼板	^*ース	SM520C 25mmを超え 38mm以下			t		改定	***			(6)
1680		橋梁用鋼板	^*-ス	SM570Q 6mmを超え			t		改定	***			(6)
1681		橋梁用鋼板	^^-ス	20mm以下 SM570Q 20mmを超え			t		改定	***			(6)
1701		橋梁用鋼板	型式エキストラ	38mm以下 ガーダー形式			t		改定	***	一ス価格に規格エキストラと		(6)
1702		橋梁用鋼板	型式エキストラ	ボックス形式			t		改定	^	』式エキストラを加算する 「一ス価格に規格エキストラと		(6)
1722		橋梁用形鋼		0mm SS490 規格エキストラ			t		改定		!式エキストラを加算する		
1723		橋梁用形鋼		Omm SS490 規格エキストラ			t		改定	***			+
1724		橋梁用形鋼		Omm SS490 規格エキストラ			t		改定	***			
1725		橋梁用形鋼		Omm SS490 規格エキストラ			t		改定	***			
1726	橋梁用形鋼			H形鋼 細幅 400×200mm SS490 規格エキストラ			t		改定	***			+
1727		橋梁用形鋼		Omm SS490 規格エキストラ			t		改定	***			+
1735		普通鋼矢板	以下 幅400mm				t		改定	***			
1/35									改定	***			