

監査委員公表第513号

平成23年3月29日付け監査第1037号で提出した監査結果の報告に対し、大分県知事から措置を講じた旨の通知があったので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第12項の規定により次のとおり公表する。

平成23年7月15日

大分県監査委員 米 濱 光 郎
 大分県監査委員 姫 野 邦 子
 大分県監査委員 田 中 利 明子
 大分県監査委員 平 岩 純 子

監査対象団体名 (所管課名)	監査実施日	監査結果の指摘事項及びその措置状況
株式会社サンテツ (農林水産部漁業管理課)	平成22年12月9日	<p>指摘事項 大分県から指定管理者に貸与している公用車2台について、自動車検査証及び自動車損害賠償責任保険の有効期間が満了しているにもかかわらず、更新の手続きを行うことなく運行の用に供していた事例が認められた。</p> <p>措置状況 平成22年4月26日及び12月27日付けで、公用車の車検切れ等の運行に関して、それぞれ県から指定管理者に対して文書勧告を行い、併せて基本協定書第27号第7項の規定に基づき平成23年1月21日付けで管理業務の改善指示を行った。 これに応じて平成23年2月18日付けで指定管理者から改善計画書の提出があり、「法令遵守マニュアル」や「公用車等車検切れ等防止対策マニュアル」等の改善対策が示された。 これに伴い県は、改善計画書に定められた事項が確実に実施されるよう、平成23年2月下旬から4月にかけて、課長訓示と現地調査等を計6回行った。 今後も改善計画の継続的な実施が図られるよう、厳正な指導を行う。</p>
学校法人稲葉学園 (生活環境部私学振興・青少年課)	平成22年11月1日 ～11月2日	<p>指摘事項 大分県私立学校運営費補助金（チャレンジ教育事業補助）の実績報告に当たり、補助対象経費に該当しない施設関係支出（図書館エアコン取り付け工事費）を補助対象経費に含めていたため、過大に補助金の交付を受けていた事例が認められた。</p> <p>措置状況 指摘された事項について、平成23年3月14日及び同年3月31日に文書通知を発出し、適正な事業執行についての指導を行った。 なお、過大に交付した補助金については、平成23年4月22日に県に返還された。 対象法人からは平成23年4月25日付けで「今後は、補助金交付要綱等に従った適正な事業執行に努める。」という報告を受けており、県としては、適切な事業運営について引き続き指導することとしたい。</p>
学校法人扇城学園 (生活環境部私学振興・青少年課)	平成22年11月11日 ～11月12日	<p>指摘事項 大分県私立学校運営費補助金について、学校法人会計から支出していない経費を「スポーツ（運動クラブ）に関する経費等調書」に記載して県に</p>

		<p>提出し、過大に補助金の交付を受けていた事例が認められた。</p> <p>大分県私立学校運営費補助金（預かり保育推進事業補助）の実績報告に当たり、実際には預かり保育を行わなかった日に係る人件費を補助対象経費に含めていたため、過大に補助金の交付を受けていた事例が認められた。</p> <p>措置状況 指摘された事項について、平成23年1月14日、同3月14日及び同3月31日に文書通知を发出し、適正な事業執行についての指導を行った。</p> <p>なお、過大に交付した補助金については、平成23年4月25日に県に返還された。</p> <p>対象法人からは平成23年4月25日付けで「今後は、補助金交付要綱等に従った適正な事業執行に努める。」という報告を受けており、県としては、適切な事業運営について引き続き指導することとしたい。</p>
<p>大分県農業協同組合 (農林水産部畜産振興課)</p>	<p>平成22年10月19日 ～10月20日</p>	<p>指摘事項 肉用子牛品質向上緊急対策事業（飼養管理向上対策事業及び優良繁殖雌牛系統緊急整備事業の2事業で構成される。）の実績報告に当たり、補助対象経費に補助対象外の経費を含めていたため、過大に補助金の交付を受けていた事例が認められた。</p> <p>措置状況 過大に交付した補助金については、飼養管理向上対策事業分132,000円を平成23年3月24日付けで、優良繁殖雌牛系統緊急整備事業分480,000円を平成23年3月30日付けでそれぞれ本県へ返還させた。また当該事業が国の経済交付金によるものであったことから、国に対し平成23年5月9日付けで返還した。</p> <p>対象農協からは「今後は事業実施にあたり、事業実施者に対し事業内容を周知徹底するとともに、補助金交付要綱等に従った適正な事業執行に努める。」という報告を受けており、県としても適切な事業の執行が図れるよう、事業説明会等で周知徹底することとする。</p>