資材等単価	\ \ /	D TL	1916	1016.0	101h o	1016	114 /L	# **	7.4	224 /TT	W-7.	V-== a	4 +
No. 地区 地区 番号 名称	システム	名称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要	改定	単価	注記1	注記2	参考 資料 番号
1323 [07] 別府東部	T5102	密粒度アスコン(13)					t		改定	16,900	現場着価格		(1)
1381 [09] 由布(1)	T5103	細粒度アスコン(13)					t		改定		現場着価格		(1)
1409 [09] 由布(1)		開粒度アスコン(13)					t		改定		現場着価格		(1)
1410 [10] 由布(2)		開粒度アスコン(13)					t		改定		現場着価格		(1)
1655	T0004	異形棒鋼	SD295A D10mm	JIS G 3112			t				海上運賃は別途計上する		
1656	T0005	異形棒鋼	SD295A D13mm	JIS G 3112			t			***	海上運賃は別途計上する		
1657	T0009	異形棒鋼	SD295A D16mm	JIS G 3112			t			***	海上運賃は別途計上する		
1658	T0011	異形棒鋼	SD345 D10mm	JIS G 3112			t			***	海上運賃は別途計上する		
1659	T0012	異形棒鋼	SD345 D13mm	JIS G 3112			t			***	海上運賃は別途計上する		
1660	T0013	異形棒鋼	SD345 D16~D25mm	JIS G 3112			t			***	海上運賃は別途計上する		_
1661	T0014	異形棒鋼	SD345 D29·D32mm	JIS G 3112			t			***	海上運賃は別途計上する		
1662	T0015	異形棒鋼	SD345 D35mm	JIS G 3112			t		改定	***	海上運賃は別途計上する		_
1704		橋梁用形鋼	H形鋼 広幅 250×250mm	SS400			t		改定	***			
		橋梁用形鋼	以下 H形鋼 広幅 300×300mm	SS400			t		改定	***			_
1706		橋梁用形鋼	以上 H形鋼 中幅 294×200mm	SS400			t		改定	***			
1708		橋梁用形鋼	以下 H形鋼 中幅 340×250mm	SS400			t		改定	***			
1710		橋梁用形鋼	以上 H形鋼 細幅 400×200mm	SS400			t		改定	***			_
1712		橋梁用形鋼	以下 H形鋼 細幅 450×200mm	SS400			t		改定	***			
1714		橋梁用形鋼	以上 I形鋼 7×100×200mm	SS400			+		改定	***			
1716		橋梁用形鋼	溝形鋼 6×65×125mm	SS400			+		改定	***			
1718		橋梁用形鋼	等辺山形鋼 130mm	SS400			+		改定	***			
1719		橋梁用形鋼	等辺山形鋼 150mm	SS400					改定	***			
1720									改定	***			
1729		橋梁用形鋼	H形鋼 広幅 100×100mm				t		改定	***			
1730		橋梁用形鋼	H形鋼 広幅 350×350mm				t		改定	***			
1731		橋梁用形鋼	H形鋼 広幅 400×400mm				t		改定	***			
1732		橋梁用形鋼	H形鋼 細幅 150×75mm	SS400			t		改定	***			
1733		橋梁用形鋼	H形鋼 細幅 175×90mm	SS400			t		改定	***			
1734		スクラップ	特級A(H1)				t	問屋店頭での買入れ価格		***			(2)
2017	T7155	はくり材	パネハクリ サンヒットトクコ゚ー等				L		改定	***			

資材等単何 No. 地区	 システム	名称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要	改定	単価	注記1	注記2	44
No. 地区 番号	コード	石柳	現恰!	祝怡 2	現恰ら	况恰4	早12	拘 安	以正	平1四	注記「	注意CZ	参考 資料 番号
2425	T0068	ストレートアスファルト	針入度 60~80.80~100				t		76.00	alaulaula			<u> </u>
2427	T0070	樹脂混入改質アスファルト	滑り止め用、耐流動(改質 Ⅱ型)				t			***			
2428	T0071	樹脂混入強化改質アスファノ	ル 耐流動、耐摩耗(改質皿				t			***			
	K4450	コンクリートカッター (ブレート)	至) φ 12インチ (30cm)				枚	ビット・ロッド等	改定	***			_
2569	K4452	コンクリートカッター (プレート)	φ 14インチ (35cm)				枚	ビット・ロッド等	改定	***			
2570									改定	***			
2571	K4455	コンクリートカッター (プレート゛)	φ 16インチ (40cm)					ビット・ロッド等	改定	***			
2572	K4460	コンクリートカッター (ブ・レート・)	φ 22インチ (55cm)				枚	ビット・ロッド等	改定	***			
2574	K4470	コンクリートカッター (ブレート)	φ 30インチ (75cm)				枚	ビット・ロッド等	お守	***			
2575	K4472	コンクリートカッター (ブレート)	φ 38インチ (96cm)				枚	ビット・ロット等		***			
2833	TS8000	土質ボーリング(ノンコア)	粘性土·シルト	φ 66mm			m				調査用市場単価		
2834	TS8005	土質ボーリング(ノンコア)	砂·砂質土	φ 66mm			m			***	調査用市場単価		
	TS8010	土質ボーリング(ノンコア)	礫混じり土砂	φ 66mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2835	TS8015	土質ボーリング(ノンコア)	工石洞 "山土孙	φ 66mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2836				•					改定	***			
2837	TS8020	土質ボーリング(ノンコア)	固結シルト・固結粘土	φ 66mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2838	TS8025	土質ボーリング(ノンコア)	粘性土·シルト	φ 86mm			m			***	調査用市場単価		
2839	TS8030	土質ボーリング(ノンコア)	砂·砂質土	φ 86mm			m			***	調査用市場単価		
2840	TS8035	土質ボーリング(ノンコア)	礫混じり土砂	φ 86mm			m				調査用市場単価		
2841	TS8040	土質ボーリング(ノンコア)	玉石混じり土砂	φ 86mm			m			***	調査用市場単価		
	TS8045	土質ボーリング(ノンコア)	固結シルト・固結粘土	φ 86mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2842	TS8050	土質ボーリング(ノンコア)	¥上が+ + . ≥ . Ⅱ L	d 116					改定	***	調査用市場単価		
2843				φ 116mm			m		改定	***			
2844	TS8055	土質ボーリング(ノンコア)	砂·砂質土	φ 116mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2845	TS8060	土質ボーリング(ノンコア)	礫混じり土砂	φ 116mm			m				調査用市場単価		
2846	TS8065	土質ボーリング(ノンコア)	玉石混じり土砂	φ 116mm			m			***	調査用市場単価		
2847	TS8070	土質ボーリング(ノンコア)	固結シルト・固結粘土	φ 116mm			m			***	調査用市場単価		+
	TS8075	岩盤ボーリング(オールコ	軟岩	φ 66mm			m		改定	***	調査用市場単価		+
2848	TS8080	ア) 岩盤ボーリング(オールコ	山硬岩	φ 66mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2849		ア)		•					改定	***			
2850	TS8085	岩盤ボーリング(オールコア)	便岩	φ 66mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2851	TS8090	岩盤ボーリング(オールコア)	極硬岩	φ 66mm			m			***	調査用市場単価		
2852	TS8095	岩盤ボーリング(オールコ ア)	破砕帯	φ 66mm			m				調査用市場単価		
		,,							改定	***			

資材等単価

資材等単価														
No. 地区番号	地区 名称	システムコード	名称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要	改定	単価	注記1	注記2	参考 資料 番号
2853		TS8100	岩盤ボーリング(オールコ ア)	軟岩	φ 76mm			m		改定	***	調査用市場単価		д
2854		TS8105	岩盤ボーリング(オールコ ア)	中硬岩	φ 76mm			m			***	調査用市場単価		
2855		TS8110	岩盤ボーリング(オールコ ア)	硬岩	φ 76mm			m			***	調査用市場単価		
2856		TS8115	岩盤ボーリング(オールコア)	極硬岩	φ 76mm			m			***	調査用市場単価		
2857		TS8120	岩盤ボーリング(オールコ ア)	破砕帯	φ 76mm			m		改定		調査用市場単価		
2858		TS8125	岩盤ボーリング(オールコ ア)	軟岩	φ 86mm			m		改定		調査用市場単価		
2859		TS8130	岩盤ボーリング(オールコ ア)	中硬岩	φ 86mm			m			***	調査用市場単価		
2860		TS8150	標準貫入試験	粘性土・シルト				回		改定		調査用市場単価		
2861		TS8155	標準貫入試験	砂·砂質土				回		改定	***	調査用市場単価		
2862		TS8160	標準貫入試験	礫混じり土砂				回			***	調査用市場単価		
2863		TS8165	標準貫入試験	玉石混じり土砂				回		改定		調査用市場単価		
2864		TS8170	標準貫入試験	固結シルト・固結粘土				回		改定	***	調査用市場単価		
2865		TS8175	標準貫入試験	軟岩				回			***	調査用市場単価		
2866		TS8200	人肩運搬	総運搬距離50m以下				t		改定	***	調査用市場単価		
2867		TS8205	人肩運搬	総運搬距離50m超100m以 下				t		改定	***	調査用市場単価		
2868		TS8210	特装車運搬(クローラ)	総運搬距離100m以下				t		改定	***	調査用市場単価		
2869		TS8214	特装車運搬(クローラ)	総運搬距離100m超300m 以下				t		改定	***	調査用市場単価		
2870		TS8216	特装車運搬(クローラ)	総運搬距離300m超500m 以下				t		改定	***	調査用市場単価		
2871		TS8220	特装車運搬(クローラ)	総運搬距離500m超1000m 以下				t		改定	***	調査用市場単価		
2872		TS8223	モノレール運搬	総運搬距離50m以下				t		改定	***	調査用市場単価		
2873		TS8224	モノレール運搬	総運搬距離50m超100m以下				t		改定	***	調査用市場単価		
2874		TS8231	モノレール運搬	総運搬距離100m超200m 以下				t		改定	***	調査用市場単価		
2875		TS8232	モノレール運搬	総運搬距離200m超300m 以下				t		改定	***	調査用市場単価		
2876		TS8233	モノレール運搬	総運搬距離300m超500m 以下				t		改定	***	調査用市場単価		
2877		TS8235	モノレール運搬	総運搬距離500m超1000m 以下				t		改定	***	調査用市場単価		
2881		TS8253	モノレール架設・撤去	50m以下				箇所		改定	***	調査用市場単価		
2882		TS8254	モノレール架設・撤去	50m超100m以下				箇所		改定	***	調査用市場単価		
2883			モノレール架設・撤去	100m超200m以下				箇所		改定	***	調査用市場単価		
2884		TS8262	モノレール架設・撤去	200m超300m以下				箇所		改定	***	調査用市場単価		

資材等単価

資材:	等単価														
No.	地区 番号	地区 名称	システム コード	名称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要	改定	単価	注記1	注記2	参考 資料 番号
2885		Т	S8263	モノレール架設・撤去	300m超500m以下				箇所		改定	***	調査用市場単価		
2886		Т	S8265	モノレール架設・撤去	500m超1000m以下				箇所			***	調査用市場単価		
2890		Т	S8301	平坦地足場	板材足場(高さ0.3m以下)				箇所		改定		調査用市場単価		
2891		Т	S8302	平坦地足場	嵩上げ足場(高さ0.3m超)				箇所		改定		調査用市場単価		
2892		Т	S8305	湿地足場					箇所			***	調査用市場単価		
2893		Т	S8310	傾斜地足場	地形傾斜 15~30°				箇所			***	調査用市場単価		
2894		Т	S8315	傾斜地足場	地形傾斜 30~45°				箇所			***	調査用市場単価		
2895		Т	S8320	傾斜地足場	地形傾斜 45~60°				箇所		改定		調査用市場単価		
2896		Т	S8325	水上足場	水深 1m以下				箇所		改定		調査用市場単価		
2897		Т	S8330	水上足場	水深 3m以下				箇所			***	調査用市場単価		
2898		Т	S8335	水上足場	水深 5m以下				箇所			***	調査用市場単価		
2900		Т	S8350	準備及び跡片付け					業務			***	調査用市場単価		
2901		Т	S8355	搬入路伐採等					m		改定		調査用市場単価		
2902		Т	S8360	環境保全	仮囲い				箇所		改定		調査用市場単価		
2903		Т	S8365	調査孔閉塞					箇所			***	調査用市場単価		
2904		Т	S8370	給水費(ポンプ運転)	20m以上150m以下				箇所			***	調査用市場単価		
				1				1	1		₩ .				1