

## 2-(1) 二酸化硫黄の月間値測定結果

平成22年度(2010年度)

市町村	測定局	項目	平成22年(2010年)										平成23年(2011年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
別府市	青山中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	720	743	720	743	742	720	744	718	744	744	669	744	8751
		月平均値	(ppm)	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.005	0.004	0.004
		1時間値が $\geq 0.1$ ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が $\geq 0.04$ ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.016	0.02	0.017	0.016	0.013	0.011	0.011	0.017	0.032	0.019	0.022	0.018	0.032
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.008	0.006	0.005	0.005	0.006	0.005	0.008	0.01	0.006	0.011	0.007	0.011
		中津市	中津総合庁舎	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28
測定時間	(時間)	720		742	720	744	739	720	744	719	744	744	669	743	8748	
月平均値	(ppm)	0.004		0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	
1時間値が $\geq 0.1$ ppmを超えた時間数	(時間)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
日平均値が $\geq 0.04$ ppmを超えた日数	(日)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1時間値の最高値	(ppm)	0.013		0.011	0.007	0.006	0.009	0.008	0.009	0.01	0.013	0.016	0.017	0.022	0.022	
日平均値の最高値	(ppm)	0.006		0.006	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.006	0.009	0.007	0.009	
日田市	西部振興局	有効測定日数		(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
測定時間		(時間)	720	743	720	742	739	719	744	718	744	744	669	744	8746	
月平均値		(ppm)	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	
1時間値が $\geq 0.1$ ppmを超えた時間数		(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
日平均値が $\geq 0.04$ ppmを超えた日数		(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1時間値の最高値		(ppm)	0.013	0.012	0.011	0.013	0.024	0.01	0.009	0.011	0.011	0.013	0.023	0.012	0.024	
日平均値の最高値		(ppm)	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.005	0.003	0.005	
佐伯市		南部振興局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
測定時間	(時間)		719	741	720	744	742	720	744	718	744	743	670	744	8749	
月平均値	(ppm)		0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	
1時間値が $\geq 0.1$ ppmを超えた時間数	(時間)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
日平均値が $\geq 0.04$ ppmを超えた日数	(日)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1時間値の最高値	(ppm)		0.012	0.013	0.011	0.01	0.014	0.01	0.01	0.015	0.016	0.014	0.017	0.016	0.017	
日平均値の最高値	(ppm)		0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.007	0.009	0.005	0.009	

## 2-(1) 二酸化硫黄の月間値測定結果

平成22年度(2010年度)

市町村	測定局	項目	平成22年(2010年)										平成23年(2011年)			年間値	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
佐伯市	石間	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	22	29	23	**	17	31	305	
		測定時間	(時間)	718	741	718	742	742	718	537	702	550	**	407	741	7316	
		月平均値	(ppm)	0.003	0.004	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	**	0.003	0.004	0.003	
		1時間値が $\geq 0.1$ ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**	0	0	0	
		日平均値が $\geq 0.04$ ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**	0	0	0	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.012	0.008	0.011	0.009	0.006	0.008	0.013	0.01	**	0.01	0.013	0.013	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.006	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.006	0.004	**	0.004	0.006	0.006	
		佐伯市	八幡小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	**	**	**	**	**	**
測定時間	(時間)			717	742	717	739	741	717	**	**	**	**	**	**	**	4373
月平均値	(ppm)			0.005	0.006	0.004	0.004	0.005	0.004	**	**	**	**	**	**	**	0.004
1時間値が $\geq 0.1$ ppmを超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	**	**	**	**	**	**	**	0
日平均値が $\geq 0.04$ ppmを超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	**	**	**	**	**	**	**	0
1時間値の最高値	(ppm)			0.028	0.02	0.014	0.024	0.041	0.011	**	**	**	**	**	**	**	0.041
日平均値の最高値	(ppm)			0.011	0.008	0.006	0.008	0.009	0.006	**	**	**	**	**	**	**	0.011
臼杵市	臼杵市役所			有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	27	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	720	742	720	744	736	718	687	718	744	744	669	744	8686	
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	
		1時間値が $\geq 0.1$ ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が $\geq 0.04$ ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.02	0.026	0.02	0.024	0.017	0.02	0.013	0.018	0.019	0.014	0.02	0.02	0.026	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.009	0.006	0.007	0.006	0.006	0.006	0.007	0.006	0.007	0.009	0.006	0.009	
		津久見市	津久見市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
測定時間	(時間)			720	743	720	744	735	719	744	718	744	744	670	744	8745	
月平均値	(ppm)			0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.005	0.005	0.006	0.006	0.007	0.007	0.007	0.005	
1時間値が $\geq 0.1$ ppmを超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
日平均値が $\geq 0.04$ ppmを超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1時間値の最高値	(ppm)			0.01	0.014	0.011	0.017	0.026	0.018	0.012	0.015	0.016	0.017	0.023	0.017	0.026	
日平均値の最高値	(ppm)			0.005	0.006	0.005	0.006	0.007	0.007	0.007	0.007	0.009	0.01	0.013	0.009	0.013	

## 2-(1) 二酸化硫黄の月間値測定結果

平成22年度(2010年度)

市町村	測定局	項目	平成22年(2010年)										平成23年(2011年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
津久見市	青江小学校	有効測定日数	(日)	24	31	30	31	24	30	31	30	31	31	28	31	352
		測定時間	(時間)	605	742	717	740	611	714	744	720	743	740	672	744	8492
		月平均値	(ppm)	0.003	0.005	0.004	0.005	0.004	0.002	0.003	0.004	0.005	0.006	0.004	0.004	0.004
		1時間値が $\geq 0.1$ ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が $\geq 0.04$ ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.014	0.024	0.014	0.025	0.021	0.013	0.009	0.014	0.017	0.013	0.019	0.023	0.025
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.009	0.007	0.008	0.008	0.004	0.004	0.006	0.007	0.008	0.01	0.007	0.01
		津久見市	堅徳小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	28
測定時間	(時間)			718	743	720	741	744	719	744	720	742	721	668	744	8724
月平均値	(ppm)			0.003	0.006	0.006	0.008	0.008	0.009	0.01	0.01	0.011	0.007	0.004	0.005	0.007
1時間値が $\geq 0.1$ ppmを超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が $\geq 0.04$ ppmを超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1時間値の最高値	(ppm)			0.022	0.021	0.015	0.027	0.027	0.027	0.025	0.029	0.042	0.022	0.028	0.021	0.042
日平均値の最高値	(ppm)			0.006	0.009	0.008	0.011	0.011	0.012	0.012	0.014	0.014	0.013	0.011	0.007	0.014
豊後大野市	豊肥保健所			有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28
		測定時間	(時間)	720	743	720	744	733	720	744	718	744	744	669	742	8741
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003
		1時間値が $\geq 0.1$ ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が $\geq 0.04$ ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.012	0.016	0.017	0.02	0.012	0.02	0.01	0.019	0.018	0.013	0.02	0.016	0.02
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.006	0.005	0.005	0.009	0.006	0.009
		日出町	鷹匠	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28
測定時間	(時間)			720	741	720	744	740	720	744	718	744	744	669	741	8745
月平均値	(ppm)			0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
1時間値が $\geq 0.1$ ppmを超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が $\geq 0.04$ ppmを超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1時間値の最高値	(ppm)			0.01	0.028	0.008	0.02	0.016	0.014	0.011	0.017	0.016	0.012	0.018	0.012	0.028
日平均値の最高値	(ppm)			0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.008	0.006	0.005	0.008	0.005	0.008

## 2-(2) 窒素酸化物の月間値測定結果

平成22年度(2010年度)

市町村	測定局	項目	平成22年(2010年)										平成23年(2011年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
別府市	青山中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	28	31	362
		測定時間	(時間)	719	744	717	743	744	675	744	719	742	744	671	744	8706
		月平均値	(ppm)	0.013	0.013	0.016	0.018	0.012	0.012	0.01	0.011	0.012	0.008	0.015	0.011	0.013
		1時間値の最高値	(ppm)	0.051	0.066	0.049	0.077	0.042	0.037	0.035	0.046	0.062	0.028	0.056	0.043	0.077
		日平均値の最高値	(ppm)	0.029	0.025	0.031	0.028	0.019	0.018	0.016	0.024	0.025	0.013	0.027	0.02	0.031
		月平均値 NO <sub>2</sub> /(NO+NO <sub>2</sub> )	(%)	73.7	68.3	65	56	42.8	51.9	87.1	82.5	75.3	71.3	73.9	70.4	67.3
中津市	中津総合庁舎	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	31	365	
		測定時間	(時間)	720	744	717	744	743	709	744	720	742	744	671	741	8739
		月平均値	(ppm)	0.014	0.013	0.017	0.014	0.01	0.01	0.011	0.011	0.012	0.011	0.019	0.013	0.013
		1時間値の最高値	(ppm)	0.071	0.043	0.085	0.062	0.026	0.044	0.039	0.072	0.056	0.043	0.066	0.055	0.085
		日平均値の最高値	(ppm)	0.036	0.022	0.04	0.028	0.014	0.015	0.019	0.017	0.028	0.017	0.038	0.024	0.04
		月平均値 NO <sub>2</sub> /(NO+NO <sub>2</sub> )	(%)	73.4	66.4	61.1	55.5	49.2	59.9	75.6	82.1	81	80.8	80.5	84.2	71
日田市	西部振興局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	19	31	28	31	352
		測定時間	(時間)	720	743	718	741	743	714	744	720	453	744	671	744	8455
		月平均値	(ppm)	0.014	0.012	0.013	0.01	0.009	0.011	0.014	0.02	0.02	0.017	0.018	0.014	0.014
		1時間値の最高値	(ppm)	0.042	0.031	0.034	0.03	0.019	0.047	0.042	0.065	0.089	0.063	0.063	0.04	0.089
		日平均値の最高値	(ppm)	0.02	0.016	0.017	0.015	0.01	0.018	0.018	0.033	0.034	0.025	0.03	0.019	0.034
		月平均値 NO <sub>2</sub> /(NO+NO <sub>2</sub> )	(%)	52.7	52.8	63.4	58.4	55.1	67.2	66.9	56.4	53	58.3	57.3	58.9	58.3
佐伯市	南部振興局	有効測定日数	(日)	18	28	**	21	31	29	31	30	25	20	13	20	266
		測定時間	(時間)	431	667	**	500	744	712	743	719	660	528	452	529	6685
		月平均値	(ppm)	0.011	0.007	**	0.014	0.012	0.012	0.008	0.007	0.007	0.008	0.011	0.009	0.009
		1時間値の最高値	(ppm)	0.026	0.017	**	0.03	0.022	0.026	0.071	0.057	0.049	0.037	0.043	0.051	0.071
		日平均値の最高値	(ppm)	0.017	0.012	**	0.018	0.014	0.016	0.015	0.013	0.015	0.015	0.016	0.018	0.018
		月平均値 NO <sub>2</sub> /(NO+NO <sub>2</sub> )	(%)	24.8	33.6	**	50.6	41.8	46.3	74.5	70.1	73.2	75.4	76.9	80.4	57
佐伯市	八幡小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	**	**	**	**	**	**	183
		測定時間	(時間)	717	742	717	742	742	718	**	**	**	**	**	**	4378
		月平均値	(ppm)	0.009	0.012	0.007	0.006	0.005	0.007	**	**	**	**	**	**	0.007
		1時間値の最高値	(ppm)	0.074	0.096	0.048	0.049	0.032	0.036	**	**	**	**	**	**	0.096
		日平均値の最高値	(ppm)	0.022	0.034	0.013	0.014	0.01	0.015	**	**	**	**	**	**	0.034
		月平均値 NO <sub>2</sub> /(NO+NO <sub>2</sub> )	(%)	76.1	67.6	70.4	63.6	60.4	72.2	**	**	**	**	**	**	68.9
臼杵市	臼杵市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	31	365	
		測定時間	(時間)	720	744	718	744	744	712	744	720	743	744	671	744	8748
		月平均値	(ppm)	0.008	0.008	0.011	0.012	0.007	0.008	0.011	0.013	0.011	0.009	0.012	0.009	0.01
		1時間値の最高値	(ppm)	0.062	0.063	0.06	0.047	0.041	0.032	0.071	0.049	0.037	0.029	0.057	0.039	0.071
		日平均値の最高値	(ppm)	0.017	0.023	0.025	0.027	0.014	0.014	0.021	0.02	0.02	0.013	0.022	0.016	0.027
		月平均値 NO <sub>2</sub> /(NO+NO <sub>2</sub> )	(%)	80	81.9	72.6	61.6	62	60.3	54.6	56.6	69.2	73.4	77.4	79.5	68.4

## 2-(2) 窒素酸化物の月間値測定結果

平成22年度(2010年度)

市町村	測定局	項目	平成22年(2010年)										平成23年(2011年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
津久見市	津久見市役所	有効測定日数	(日)	30	31	4	17	30	27	31	30	31	30	28	31	320
		測定時間	(時間)	720	744	112	408	736	673	744	720	742	733	671	744	7747
		月平均値	(ppm)	0.015	0.015	0.014	0.012	0.006	0.016	0.023	0.025	0.018	0.019	0.022	0.018	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.102	0.09	0.081	0.123	0.099	0.129	0.125	0.219	0.16	0.178	0.138	0.137	0.219
		日平均値の最高値	(ppm)	0.027	0.028	0.019	0.029	0.024	0.039	0.042	0.066	0.052	0.045	0.045	0.048	0.066
		月平均値 NO <sub>2</sub> /(NO+NO <sub>2</sub> )	(%)	74.9	73.8	67.3	48.6	57.1	65.7	60.4	52.5	61.1	60.6	69.3	69.3	63.5
津久見市	青江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	24	30	31	30	31	26	28	31	353
		測定時間	(時間)	719	744	719	742	616	719	744	720	743	629	671	743	8509
		月平均値	(ppm)	0.015	0.019	0.026	0.027	0.015	0.013	0.011	0.015	0.015	0.008	0.017	0.012	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.131	0.162	0.17	0.286	0.184	0.141	0.085	0.15	0.237	0.104	0.144	0.127	0.286
		日平均値の最高値	(ppm)	0.039	0.052	0.055	0.059	0.034	0.029	0.026	0.049	0.072	0.026	0.044	0.03	0.072
		月平均値 NO <sub>2</sub> /(NO+NO <sub>2</sub> )	(%)	71	67.4	50.3	40.1	43	62.8	74.6	64.5	59.6	78.7	62.8	72.8	59.5
津久見市	堅徳小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	29	28	31	361
		測定時間	(時間)	720	743	719	738	704	719	744	720	743	725	669	743	8687
		月平均値	(ppm)	0.012	0.021	0.03	0.031	0.03	0.015	0.009	0.014	0.013	0.007	0.018	0.012	0.018
		1時間値の最高値	(ppm)	0.149	0.389	0.265	0.195	0.387	0.096	0.105	0.225	0.218	0.028	0.195	0.076	0.389
		日平均値の最高値	(ppm)	0.04	0.076	0.068	0.056	0.086	0.036	0.021	0.049	0.04	0.011	0.042	0.031	0.086
		月平均値 NO <sub>2</sub> /(NO+NO <sub>2</sub> )	(%)	73.5	54.3	41.9	27.7	22.1	44.3	69.1	62.9	59.4	76.1	63.7	71.3	48.5
豊後大野市	豊肥保健所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31	364
		測定時間	(時間)	720	744	718	744	743	712	744	720	742	744	672	739	8742
		月平均値	(ppm)	0.01	0.008	0.008	0.007	0.006	0.007	0.008	0.011	0.012	0.013	0.015	0.01	0.009
		1時間値の最高値	(ppm)	0.056	0.024	0.038	0.026	0.018	0.021	0.026	0.05	0.069	0.109	0.089	0.078	0.109
		日平均値の最高値	(ppm)	0.02	0.012	0.018	0.014	0.008	0.011	0.015	0.02	0.022	0.024	0.028	0.016	0.028
		月平均値 NO <sub>2</sub> /(NO+NO <sub>2</sub> )	(%)	74.5	71.3	65.4	47.9	40.6	56.1	67	60.2	57.3	62.5	67.9	69.1	62.8
日出町	鷹匠	有効測定日数	(日)	30	31	30	20	31	30	31	30	31	31	28	31	354
		測定時間	(時間)	720	744	718	480	744	717	744	720	743	744	671	744	8489
		月平均値	(ppm)	0.014	0.015	0.016	0.013	0.008	0.009	0.014	0.022	0.02	0.01	0.024	0.015	0.015
		1時間値の最高値	(ppm)	0.1	0.093	0.083	0.038	0.044	0.067	0.12	0.176	0.173	0.079	0.156	0.101	0.176
		日平均値の最高値	(ppm)	0.03	0.031	0.024	0.019	0.014	0.02	0.033	0.06	0.057	0.02	0.046	0.03	0.06
		月平均値 NO <sub>2</sub> /(NO+NO <sub>2</sub> )	(%)	75.1	72.6	71.7	63.8	60.5	77.7	69.8	57.4	56.9	73.8	68.1	78.3	68

## 2-(3) 一酸化窒素の月間値測定結果

平成22年度(2010年度)

市町村	測定局	項目	平成22年(2010年)										平成23年(2011年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
別府市	青山中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	28	31	362
		測定時間	(時間)	719	744	717	743	744	675	744	719	742	744	671	744	8706
		月平均値	(ppm)	0.003	0.004	0.006	0.008	0.007	0.006	0.001	0.002	0.003	0.002	0.004	0.003	0.004
		1時間値の最高値	(ppm)	0.017	0.037	0.031	0.047	0.036	0.016	0.006	0.012	0.028	0.01	0.034	0.017	0.047
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.009	0.012	0.013	0.014	0.008	0.002	0.004	0.006	0.003	0.007	0.005	0.014
中津市	中津総合庁舎	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	720	744	717	744	743	709	744	720	742	744	671	741	8739
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.007	0.006	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.004
		1時間値の最高値	(ppm)	0.031	0.013	0.033	0.033	0.015	0.034	0.012	0.028	0.03	0.015	0.029	0.023	0.034
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.008	0.014	0.009	0.007	0.006	0.004	0.004	0.01	0.003	0.012	0.006	0.014
日田市	西部振興局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	19	31	28	31	352
		測定時間	(時間)	720	743	718	741	743	714	744	720	453	744	671	744	8455
		月平均値	(ppm)	0.007	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.009	0.01	0.007	0.008	0.006	0.006
		1時間値の最高値	(ppm)	0.022	0.013	0.022	0.018	0.013	0.025	0.025	0.054	0.078	0.046	0.049	0.031	0.078
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.008	0.008	0.007	0.006	0.006	0.007	0.017	0.021	0.012	0.012	0.008	0.021
佐伯市	南部振興局	有効測定日数	(日)	18	28	**	21	31	29	31	30	25	20	13	20	266
		測定時間	(時間)	431	667	**	500	744	712	743	719	660	528	452	529	6685
		月平均値	(ppm)	0.008	0.005	**	0.007	0.007	0.006	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004
		1時間値の最高値	(ppm)	0.011	0.01	**	0.017	0.012	0.021	0.059	0.039	0.028	0.03	0.028	0.021	0.059
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.009	**	0.008	0.009	0.011	0.008	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	0.011
佐伯市	八幡小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	**	**	**	**	**	**	183
		測定時間	(時間)	717	742	717	742	742	718	**	**	**	**	**	**	4378
		月平均値	(ppm)	0.002	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	**	**	**	**	**	**	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.027	0.057	0.017	0.034	0.013	0.013	**	**	**	**	**	**	0.057
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.016	0.004	0.006	0.005	0.003	**	**	**	**	**	**	0.016
臼杵市	臼杵市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	720	744	718	744	744	712	744	720	743	744	671	744	8748
		月平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.003	0.005	0.003	0.003	0.005	0.006	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.043	0.015	0.044	0.036	0.036	0.017	0.027	0.015	0.017	0.01	0.019	0.014	0.044
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.004	0.014	0.019	0.009	0.007	0.007	0.007	0.007	0.003	0.006	0.004	0.019

## 2-(3) 一酸化窒素の月間値測定結果

平成22年度(2010年度)

市町村	測定局	項目	平成22年(2010年)										平成23年(2011年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
津久見市	津久見市役所	有効測定日数	(日)	30	31	4	17	30	27	31	30	31	30	28	31	320
		測定時間	(時間)	720	744	112	408	736	673	744	720	742	733	671	744	7747
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.005	0.006	0.003	0.005	0.009	0.012	0.007	0.007	0.007	0.005	0.006
		1時間値の最高値	(ppm)	0.063	0.042	0.046	0.104	0.072	0.073	0.087	0.182	0.134	0.131	0.087	0.095	0.182
		日平均値の最高値	(ppm)	0.01	0.008	0.005	0.016	0.012	0.018	0.018	0.043	0.033	0.024	0.019	0.024	0.043
津久見市	青江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	24	30	31	30	31	26	28	31	353
		測定時間	(時間)	719	744	719	742	616	719	744	720	743	629	671	743	8509
		月平均値	(ppm)	0.004	0.006	0.013	0.016	0.009	0.005	0.003	0.005	0.006	0.002	0.006	0.003	0.007
		1時間値の最高値	(ppm)	0.087	0.128	0.153	0.256	0.154	0.113	0.049	0.13	0.21	0.069	0.107	0.086	0.256
		日平均値の最高値	(ppm)	0.02	0.033	0.033	0.041	0.022	0.016	0.011	0.033	0.048	0.01	0.022	0.015	0.048
津久見市	堅徳小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	29	28	31	361
		測定時間	(時間)	720	743	719	738	704	719	744	720	743	725	669	743	8687
		月平均値	(ppm)	0.003	0.01	0.018	0.023	0.023	0.008	0.003	0.005	0.005	0.002	0.007	0.004	0.009
		1時間値の最高値	(ppm)	0.109	0.341	0.218	0.177	0.371	0.087	0.089	0.188	0.189	0.012	0.165	0.037	0.371
		日平均値の最高値	(ppm)	0.018	0.054	0.052	0.049	0.067	0.028	0.011	0.032	0.021	0.002	0.026	0.011	0.067
豊後大野市	豊肥保健所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31	364
		測定時間	(時間)	720	744	718	744	743	712	744	720	742	744	672	739	8742
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.005	0.005	0.003	0.004
		1時間値の最高値	(ppm)	0.042	0.008	0.012	0.018	0.01	0.013	0.013	0.038	0.051	0.076	0.056	0.043	0.076
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.004	0.005	0.007	0.005	0.006	0.005	0.009	0.01	0.012	0.008	0.005	0.012
日出町	鷹匠	有効測定日数	(日)	30	31	30	20	31	30	31	30	31	31	28	31	354
		測定時間	(時間)	720	744	718	480	744	717	744	720	743	744	671	744	8489
		月平均値	(ppm)	0.003	0.004	0.005	0.005	0.003	0.002	0.004	0.009	0.008	0.003	0.008	0.003	0.005
		1時間値の最高値	(ppm)	0.061	0.063	0.045	0.026	0.028	0.041	0.083	0.138	0.144	0.044	0.12	0.056	0.144
		日平均値の最高値	(ppm)	0.01	0.011	0.01	0.007	0.006	0.006	0.013	0.031	0.032	0.007	0.021	0.008	0.032

## 2-(4) 二酸化窒素の月間値測定結果

平成22年度(2010年度)

市町村	測定局	項目	平成22年(2010年)										平成23年(2011年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
別府市	青山中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	28	31	362
		測定時間	(時間)	719	744	717	743	744	675	744	719	742	744	671	744	8706
		月平均値	(ppm)	0.01	0.009	0.011	0.01	0.005	0.006	0.008	0.009	0.009	0.006	0.011	0.008	0.008
		1時間値の最高値	(ppm)	0.043	0.042	0.034	0.032	0.023	0.031	0.031	0.039	0.036	0.022	0.032	0.031	0.043
		日平均値の最高値	(ppm)	0.022	0.018	0.02	0.016	0.01	0.016	0.014	0.019	0.02	0.011	0.021	0.015	0.022
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中津市	中津総合庁舎	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	720	744	717	744	743	709	744	720	742	744	671	741	8739
		月平均値	(ppm)	0.011	0.009	0.011	0.008	0.005	0.006	0.009	0.009	0.01	0.009	0.015	0.011	0.009
		1時間値の最高値	(ppm)	0.053	0.037	0.052	0.041	0.021	0.025	0.033	0.044	0.037	0.035	0.051	0.046	0.053
		日平均値の最高値	(ppm)	0.025	0.015	0.027	0.021	0.009	0.01	0.016	0.014	0.019	0.014	0.027	0.02	0.027
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日田市	西部振興局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	19	31	28	31	352
		測定時間	(時間)	720	743	718	741	743	714	744	720	453	744	671	744	8455
		月平均値	(ppm)	0.008	0.007	0.008	0.006	0.005	0.007	0.009	0.011	0.011	0.01	0.01	0.008	0.008
		1時間値の最高値	(ppm)	0.024	0.02	0.02	0.025	0.014	0.037	0.027	0.047	0.04	0.03	0.038	0.025	0.047
		日平均値の最高値	(ppm)	0.013	0.01	0.011	0.011	0.006	0.014	0.013	0.019	0.019	0.014	0.018	0.012	0.019
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
佐伯市	南部振興局	有効測定日数	(日)	18	28	**	21	31	29	31	30	25	20	13	20	266
		測定時間	(時間)	431	667	**	500	744	712	743	719	660	528	452	529	6685
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	**	0.007	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005	0.006	0.008	0.007	0.005
		1時間値の最高値	(ppm)	0.015	0.012	**	0.019	0.016	0.021	0.025	0.026	0.031	0.025	0.037	0.035	0.037
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.004	**	0.011	0.007	0.009	0.01	0.008	0.01	0.011	0.012	0.013	0.013
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 2-(4) 二酸化窒素の月間値測定結果

平成22年度(2010年度)

市町村	測定局	項目	平成22年(2010年)										平成23年(2011年)			年間値	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
佐伯市	八幡小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	**	**	**	**	**	**	183	
		測定時間	(時間)	717	742	717	742	742	718	**	**	**	**	**	**	**	4378
		月平均値	(ppm)	0.006	0.008	0.005	0.004	0.003	0.005	**	**	**	**	**	**	**	0.005
		1時間値の最高値	(ppm)	0.047	0.042	0.035	0.02	0.019	0.029	**	**	**	**	**	**	**	0.047
		日平均値の最高値	(ppm)	0.018	0.02	0.01	0.007	0.005	0.012	**	**	**	**	**	**	**	0.02
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	**	**	**	**	**	**	**	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	**	**	**	**	**	**	**	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	**	**	**	**	**	**	**	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	**	**	**	**	**	**	**	0
臼杵市	臼杵市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
		測定時間	(時間)	720	744	718	744	744	712	744	720	743	744	671	744	8748	
		月平均値	(ppm)	0.007	0.006	0.008	0.008	0.004	0.005	0.006	0.007	0.007	0.007	0.007	0.01	0.007	0.007
		1時間値の最高値	(ppm)	0.029	0.05	0.035	0.029	0.025	0.024	0.044	0.034	0.024	0.025	0.049	0.026	0.05	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.014	0.019	0.017	0.014	0.008	0.008	0.014	0.013	0.013	0.011	0.016	0.012	0.019	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
津久見市	津久見市役所	有効測定日数	(日)	30	31	4	17	30	27	31	30	31	30	28	31	320	
		測定時間	(時間)	720	744	112	408	736	673	744	720	742	733	671	744	7747	
		月平均値	(ppm)	0.011	0.011	0.009	0.006	0.003	0.01	0.014	0.013	0.011	0.011	0.015	0.012	0.011	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.048	0.069	0.035	0.032	0.027	0.064	0.067	0.05	0.046	0.047	0.069	0.053	0.069	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.019	0.022	0.013	0.013	0.012	0.021	0.027	0.023	0.022	0.021	0.026	0.024	0.027	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
津久見市	青江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	24	30	31	30	31	26	28	31	353	
		測定時間	(時間)	719	744	719	742	616	719	744	720	743	629	671	743	8509	
		月平均値	(ppm)	0.011	0.013	0.013	0.011	0.007	0.008	0.008	0.009	0.009	0.007	0.011	0.009	0.01	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.045	0.068	0.064	0.04	0.045	0.051	0.042	0.045	0.036	0.037	0.054	0.05	0.068	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.019	0.028	0.031	0.022	0.018	0.018	0.019	0.018	0.024	0.016	0.025	0.021	0.031	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## 2-(4) 二酸化窒素の月間値測定結果

平成22年度(2010年度)

市町村	測定局	項目	平成22年(2010年)										平成23年(2011年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
津久見市	堅徳小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	29	28	31	361
		測定時間	(時間)	720	743	719	738	704	719	744	720	743	725	669	743	8687
		月平均値	(ppm)	0.009	0.012	0.013	0.009	0.007	0.007	0.006	0.009	0.008	0.005	0.011	0.009	0.009
		1時間値の最高値	(ppm)	0.044	0.07	0.057	0.038	0.037	0.041	0.033	0.045	0.035	0.019	0.057	0.047	0.07
		日平均値の最高値	(ppm)	0.022	0.024	0.026	0.018	0.018	0.016	0.013	0.025	0.019	0.009	0.019	0.022	0.026
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
豊後大野市	豊肥保健所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31	364
		測定時間	(時間)	720	744	718	744	743	712	744	720	742	744	672	739	8742
		月平均値	(ppm)	0.007	0.005	0.005	0.003	0.002	0.004	0.005	0.007	0.007	0.008	0.01	0.007	0.006
		1時間値の最高値	(ppm)	0.035	0.017	0.03	0.02	0.011	0.018	0.02	0.026	0.026	0.033	0.037	0.035	0.037
		日平均値の最高値	(ppm)	0.016	0.01	0.013	0.008	0.005	0.007	0.01	0.011	0.012	0.015	0.02	0.012	0.02
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日出町	鷹匠	有効測定日数	(日)	30	31	30	20	31	30	31	30	31	31	28	31	354
		測定時間	(時間)	720	744	718	480	744	717	744	720	743	744	671	744	8489
		月平均値	(ppm)	0.011	0.011	0.012	0.008	0.005	0.007	0.009	0.013	0.011	0.007	0.016	0.012	0.01
		1時間値の最高値	(ppm)	0.041	0.042	0.038	0.02	0.022	0.039	0.046	0.048	0.041	0.035	0.064	0.045	0.064
		日平均値の最高値	(ppm)	0.02	0.02	0.017	0.013	0.009	0.015	0.021	0.029	0.025	0.015	0.028	0.022	0.029
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 2-(5) 浮遊粒子状物質の月間値測定結果

平成22年度(2010年度)

市町村	測定局	項目	平成22年(2010年)									平成23年(2011年)			年間値	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
別府市	青山中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	717	742	719	742	742	719	742	719	743	743	671	742	8741
		月平均値	(mg/m <sup>3</sup> )	0.022	0.031	0.031	0.033	0.024	0.021	0.019	0.031	0.019	0.012	0.027	0.021	0.024
		1時間値が0.20mg/m <sup>3</sup> を超えた時間数	(時間)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
		日平均値が0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		1時間値の最高値	(mg/m <sup>3</sup> )	0.123	0.349	0.185	0.095	0.094	0.077	0.06	0.18	0.102	0.084	0.228	0.072	0.349
		日平均値の最高値	(mg/m <sup>3</sup> )	0.047	0.065	0.065	0.061	0.047	0.037	0.041	0.139	0.036	0.025	0.065	0.044	0.139
		中津市	中津総合庁舎	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28
		測定時間	(時間)	718	743	719	743	742	719	743	719	742	743	670	740	8741
		月平均値	(mg/m <sup>3</sup> )	0.018	0.025	0.024	0.027	0.023	0.017	0.018	0.025	0.017	0.012	0.024	0.017	0.021
		1時間値が0.20mg/m <sup>3</sup> を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(mg/m <sup>3</sup> )	0.155	0.129	0.152	0.097	0.096	0.072	0.083	0.178	0.115	0.094	0.132	0.093	0.178
		日平均値の最高値	(mg/m <sup>3</sup> )	0.039	0.08	0.066	0.052	0.05	0.029	0.048	0.088	0.036	0.029	0.061	0.043	0.088
日田市	西部振興局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	717	743	719	741	741	718	743	718	743	743	670	741	8737
		月平均値	(mg/m <sup>3</sup> )	0.02	0.029	0.022	0.023	0.019	0.017	0.019	0.027	0.023	0.018	0.028	0.02	0.022
		1時間値が0.20mg/m <sup>3</sup> を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m <sup>3</sup> )	0.097	0.132	0.081	0.091	0.084	0.063	0.059	0.171	0.093	0.064	0.164	0.098	0.171
		日平均値の最高値	(mg/m <sup>3</sup> )	0.041	0.073	0.052	0.042	0.047	0.037	0.039	0.098	0.041	0.029	0.063	0.04	0.098
		佐伯市	南部振興局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28
測定時間	(時間)			717	742	719	743	743	719	743	718	743	742	667	742	8738
月平均値	(mg/m <sup>3</sup> )			0.015	0.019	0.016	0.026	0.024	0.02	0.016	0.021	0.013	0.009	0.018	0.014	0.018
1時間値が0.20mg/m <sup>3</sup> を超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1時間値の最高値	(mg/m <sup>3</sup> )			0.084	0.108	0.057	0.072	0.105	0.092	0.048	0.135	0.087	0.053	0.086	0.05	0.135
日平均値の最高値	(mg/m <sup>3</sup> )			0.036	0.049	0.033	0.047	0.053	0.047	0.031	0.081	0.022	0.016	0.05	0.027	0.081
佐伯市	八幡小学校			有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	**	**	**	**	**
		測定時間	(時間)	717	742	717	739	741	717	**	**	**	**	**	**	4373
		月平均値	(mg/m <sup>3</sup> )	0.022	0.027	0.024	0.03	0.027	0.025	**	**	**	**	**	**	0.026
		1時間値が0.20mg/m <sup>3</sup> を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	**	**	**	**	**	**	0
		日平均値が0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	**	**	**	**	**	**	0
		1時間値の最高値	(mg/m <sup>3</sup> )	0.092	0.113	0.084	0.085	0.077	0.086	**	**	**	**	**	**	0.113
		日平均値の最高値	(mg/m <sup>3</sup> )	0.048	0.057	0.052	0.048	0.044	0.045	**	**	**	**	**	**	0.057
		臼杵市	臼杵市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28
測定時間	(時間)			715	742	715	743	734	715	740	718	743	743	668	741	8717
月平均値	(mg/m <sup>3</sup> )			0.019	0.025	0.022	0.024	0.021	0.011	0.015	0.026	0.017	0.012	0.022	0.017	0.019
1時間値が0.20mg/m <sup>3</sup> を超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1時間値の最高値	(mg/m <sup>3</sup> )			0.124	0.112	0.11	0.068	0.055	0.05	0.058	0.143	0.085	0.066	0.186	0.121	0.186
日平均値の最高値	(mg/m <sup>3</sup> )			0.035	0.07	0.04	0.04	0.037	0.021	0.045	0.103	0.031	0.022	0.066	0.032	0.103

## 2-(5) 浮遊粒子状物質の月間値測定結果

平成22年度(2010年度)

市町村	測定局	項目	平成22年(2010年)									平成23年(2011年)			年間値	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
津久見市	津久見市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	28	31	364	
		測定時間	(時間)	720	744	720	744	742	714	744	720	744	744	671	744	8751
		月平均値	(mg/m <sup>3</sup> )	0.017	0.021	0.017	0.02	0.018	0.017	0.017	0.021	0.013	0.01	0.019	0.015	0.017
		1時間値が0.20mg/m <sup>3</sup> を超えた時間数	(時間)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		日平均値が0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m <sup>3</sup> )	0.168	0.213	0.131	0.068	0.07	0.059	0.076	0.124	0.077	0.123	0.108	0.111	0.213
		日平均値の最高値	(mg/m <sup>3</sup> )	0.031	0.072	0.036	0.037	0.035	0.034	0.043	0.081	0.027	0.02	0.057	0.027	0.081
		津久見市	青江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	24	29	31	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	717	740	613	711	737	718	735	728	670	742	8571
		月平均値	(mg/m <sup>3</sup> )	0.013	0.018	0.015	0.016	0.014	0.017	0.018	0.027	0.017	0.012	0.024	0.018	0.017
		1時間値が0.20mg/m <sup>3</sup> を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
		1時間値の最高値	(mg/m <sup>3</sup> )	0.081	0.082	0.054	0.059	0.073	0.06	0.055	0.145	0.075	0.071	0.111	0.064	0.145
		日平均値の最高値	(mg/m <sup>3</sup> )	0.03	0.05	0.031	0.03	0.029	0.036	0.042	0.103	0.03	0.022	0.063	0.036	0.103
津久見市	堅徳小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	28	31	362
		測定時間	(時間)	714	741	717	737	742	718	742	719	735	715	664	742	8686
		月平均値	(mg/m <sup>3</sup> )	0.018	0.026	0.023	0.027	0.023	0.021	0.02	0.026	0.018	0.012	0.023	0.018	0.021
		1時間値が0.20mg/m <sup>3</sup> を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		1時間値の最高値	(mg/m <sup>3</sup> )	0.077	0.11	0.087	0.069	0.073	0.132	0.069	0.168	0.169	0.07	0.135	0.077	0.169
		日平均値の最高値	(mg/m <sup>3</sup> )	0.041	0.062	0.051	0.049	0.046	0.038	0.039	0.102	0.037	0.022	0.061	0.033	0.102
		豊後大野市	豊肥保健所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	28	31
測定時間	(時間)			718	742	718	743	734	719	743	718	743	743	670	741	8732
月平均値	(mg/m <sup>3</sup> )			0.017	0.021	0.016	0.018	0.014	0.017	0.02	0.027	0.017	0.013	0.022	0.017	0.018
1時間値が0.20mg/m <sup>3</sup> を超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1時間値の最高値	(mg/m <sup>3</sup> )			0.106	0.132	0.084	0.084	0.106	0.048	0.056	0.134	0.089	0.048	0.142	0.067	0.142
日平均値の最高値	(mg/m <sup>3</sup> )			0.043	0.048	0.041	0.043	0.042	0.033	0.041	0.1	0.031	0.023	0.057	0.034	0.1
日出町	鷹匠			有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	27	31
		測定時間	(時間)	717	742	718	742	738	717	740	718	741	741	664	742	8720
		月平均値	(mg/m <sup>3</sup> )	0.029	0.028	0.033	0.03	0.032	0.027	0.028	0.019	0.023	0.026	0.019	0.025	0.027
		1時間値が0.20mg/m <sup>3</sup> を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	8	9
		日平均値が0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		1時間値の最高値	(mg/m <sup>3</sup> )	0.106	0.077	0.083	0.088	0.071	0.217	0.09	0.053	0.095	0.135	0.063	0.504	0.504
		日平均値の最高値	(mg/m <sup>3</sup> )	0.043	0.048	0.065	0.049	0.048	0.043	0.049	0.035	0.071	0.068	0.036	0.17	0.17

平成22年度(2010年度)

## 2-(6) 光化学オキシダントの月間値測定結果

市町村	測定局	項目	平成22年(2010年)										平成23年(2011年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
別府市	青山中学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	29	31	28	31	361
		測定時間	(時間)	720	744	720	744	744	720	743	698	722	744	671	742	8712
		昼間測定時間	(時間)	450	465	450	465	465	450	464	437	452	465	419	463	5445
		1時間値の月平均値	(ppm)	0.048	0.05	0.036	0.024	0.023	0.032	0.043	0.039	0.035	0.042	0.041	0.051	0.038
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.05	0.053	0.04	0.029	0.028	0.036	0.044	0.039	0.035	0.043	0.043	0.053	0.041
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	20	21	15	17	9	12	13	4	0	0	9	22	142
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	149	166	87	50	33	57	72	27	0	0	51	150	842
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.088	0.113	0.102	0.098	0.084	0.121	0.083	0.092	0.058	0.054	0.093	0.086	0.121
昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.064	0.071	0.062	0.056	0.049	0.057	0.058	0.052	0.044	0.05	0.058	0.065	0.057		
中津市	中津総合庁舎	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	28	31	362
		有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	27	28	31	361
		測定時間	(時間)	719	744	720	744	744	720	743	720	744	656	671	741	8666
		昼間測定時間	(時間)	449	465	450	465	465	450	464	450	465	413	419	462	5417
		1時間値の月平均値	(ppm)	0.036	0.031	0.023	0.021	0.021	0.03	0.034	0.038	0.035	0.041	0.039	0.053	0.033
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.038	0.035	0.027	0.025	0.026	0.035	0.038	0.042	0.037	0.043	0.042	0.057	0.037
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	5	6	3	1	5	13	10	14	1	0	14	28	100
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	15	26	12	3	16	64	44	52	2	0	73	227	534
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.071	0.083	0.073	0.077	0.075	0.097	0.078	0.093	0.062	0.059	0.097	0.091	0.097
昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.049	0.047	0.04	0.041	0.042	0.056	0.055	0.061	0.049	0.053	0.061	0.072	0.052		
日田市	西部振興局	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	719	743	719	743	742	719	742	719	743	742	670	741	8742
		昼間測定時間	(時間)	450	465	450	465	464	450	464	450	465	464	419	463	5469
		1時間値の月平均値	(ppm)	0.038	0.036	0.026	0.018	0.016	0.022	0.026	0.021	0.019	0.022	0.026	0.034	0.025
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.043	0.043	0.03	0.023	0.021	0.027	0.032	0.026	0.023	0.026	0.032	0.041	0.031
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	16	15	8	3	2	7	10	7	0	0	7	20	95
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	91	92	40	7	4	26	41	26	0	0	26	95	448
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.085	0.103	0.079	0.071	0.069	0.085	0.083	0.081	0.056	0.05	0.077	0.087	0.103
昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.06	0.06	0.045	0.038	0.034	0.045	0.052	0.05	0.041	0.043	0.054	0.063	0.049		

平成22年度(2010年度)

## 2-(6) 光化学オキシダントの月間値測定結果

市町村	測定局	項目	平成22年(2010年)										平成23年(2011年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
佐伯市	南部振興局	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31	363
		有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	27	30	31	31	28	31	361
		測定時間	(時間)	688	709	688	712	711	688	638	688	711	709	653	708	8303
		昼間測定時間	(時間)	448	461	448	464	463	448	414	448	463	461	415	460	5393
		1時間値の月平均値	(ppm)	0.049	0.043	0.026	0.014	0.011	0.021	0.027	0.024	0.022	0.038	0.033	0.053	0.03
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.052	0.048	0.031	0.017	0.013	0.025	0.03	0.027	0.023	0.039	0.035	0.057	0.033
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	21	24	9	1	0	5	3	5	0	1	12	25	106
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	158	119	42	4	0	20	7	17	0	1	48	201	617
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.094	0.103	0.089	0.066	0.054	0.077	0.063	0.067	0.056	0.061	0.085	0.111	0.111
昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.069	0.067	0.047	0.029	0.022	0.04	0.044	0.041	0.035	0.05	0.054	0.073	0.048		
臼杵市	臼杵市役所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	31	363
		測定時間	(時間)	720	744	720	742	743	720	744	720	724	744	671	742	8734
		昼間測定時間	(時間)	450	465	450	463	464	450	465	450	454	465	419	463	5458
		1時間値の月平均値	(ppm)	0.045	0.045	0.025	0.018	0.016	0.027	0.035	0.029	0.028	0.035	0.035	0.045	0.032
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.049	0.051	0.03	0.022	0.02	0.032	0.04	0.034	0.03	0.037	0.039	0.05	0.036
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	22	25	7	3	2	10	16	4	0	0	9	18	116
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	115	158	24	8	7	50	86	25	0	0	43	101	617
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.084	0.103	0.091	0.11	0.084	0.094	0.089	0.081	0.055	0.053	0.091	0.09	0.11
昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.065	0.071	0.045	0.039	0.033	0.051	0.061	0.051	0.043	0.047	0.057	0.063	0.052		
津久見市	津久見市役所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31	364
		測定時間	(時間)	719	739	718	743	743	719	738	719	743	743	670	739	8733
		昼間測定時間	(時間)	450	463	449	465	465	450	460	450	465	465	419	461	5462
		1時間値の月平均値	(ppm)	0.027	0.042	0.025	0.015	0.016	0.022	0.029	0.031	0.028	0.033	0.035	0.045	0.029
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.028	0.046	0.029	0.018	0.019	0.025	0.032	0.033	0.029	0.033	0.038	0.046	0.031
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	2	20	10	0	1	4	6	6	0	0	9	16	74
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	5	113	45	0	2	18	11	32	0	0	48	95	369
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.068	0.114	0.093	0.06	0.068	0.081	0.075	0.092	0.06	0.054	0.097	0.092	0.114
昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.039	0.068	0.047	0.033	0.029	0.042	0.048	0.051	0.043	0.045	0.057	0.063	0.047		

平成22年度(2010年度)

## 2-(6) 光化学オキシダントの月間値測定結果

市町村	測定局	項目	平成22年(2010年)										平成23年(2011年)			年間値	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
豊後大野市	豊肥保健所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
		有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	720	744	720	743	742	720	740	720	744	743	672	741	8749	
		昼間測定時間	(時間)	450	465	450	464	463	450	461	450	465	464	420	462	5464	
		1時間値の月平均値	(ppm)	0.037	0.034	0.023	0.02	0.017	0.026	0.031	0.03	0.029	0.035	0.035	0.047	0.03	
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.04	0.039	0.027	0.024	0.021	0.031	0.036	0.036	0.032	0.038	0.04	0.052	0.035	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	9	7	3	4	0	10	12	12	2	0	13	26	98	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	52	35	14	16	0	43	47	54	4	0	75	185	525	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.073	0.084	0.067	0.076	0.06	0.093	0.082	0.09	0.063	0.057	0.086	0.094	0.094	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.052	0.052	0.038	0.038	0.03	0.048	0.055	0.057	0.048	0.052	0.061	0.069	0.05	
日出町	鷹匠	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
		有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	717	744	719	743	743	719	742	719	743	742	670	741	8742	
		昼間測定時間	(時間)	448	465	450	465	465	450	464	450	465	465	419	463	5469	
		1時間値の月平均値	(ppm)	0.029	0.029	0.022	0.018	0.018	0.028	0.033	0.033	0.03	0.039	0.034	0.044	0.03	
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.031	0.033	0.025	0.023	0.022	0.033	0.036	0.036	0.031	0.039	0.039	0.047	0.033	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	5	2	6	4	10	6	4	0	0	8	15	60	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	0	13	5	10	4	44	13	29	0	0	45	70	233	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.059	0.075	0.069	0.075	0.067	0.09	0.07	0.083	0.056	0.054	0.09	0.08	0.09	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.041	0.045	0.038	0.042	0.037	0.05	0.048	0.052	0.043	0.045	0.055	0.06	0.046	