

No.3 由布市湯布院町川上

【箇所の条件、特徴】

○気象条件（気象庁観測地点「湯布院」平年値）

- ・年間降水量 1,992mm
- ・年平均気温 13.3℃
- ・日最高気温 18.9℃
- ・日最低気温 8.4℃

○地質条件

（国立研究開発法人 産業技術総合研究所 地質情報研究部門
「20万分の1日本シームレス地質図」により判定）

- ・新生代第四紀完新世 玄武岩質安山岩

○土壌の状態

- ・表層は厚い黒ボク土で構成、内部には巨岩を含むものが多い

○標高・傾斜・方位

- ・標高673m、傾斜10度、南東向き斜面

○類似すると考えられる県下のエリア

- ・由布市庄内町の大部分、由布市湯布院町の一部
- ・但し、傾斜の緩やかな箇所は黒ボク土が厚く堆積している

【設置時点の詳細】

○植栽時期：2024年3月

○植栽樹種、本数（右表）

○植栽密度：2,000本/ha

区分	品種	本数
特定苗木	県佐伯6号	60本
	県佐伯13号	60本
	県日出3号	60本
	県日田15号	60本
	高岡署1号	60本
	県始良20号	60本
在来品種	シャカイン	60本
	タノアカ	60本


No.3 由布市湯布院町川上

【位置、行き方の詳細】

○地点座標

・N33° 17' 03.19" E131° 22' 08.91"

至宇佐市




1



2

No.3 由布市湯布院町川上

【植栽配置図】



【CS立体図】

