

1.地区資材単価

地区	名称	規格	単位	令和6年	
				7月	8月
杵築	開粒度アスコン	13mm	ton	17,500	17,700
杵築	瀝青安定処理路盤材	40mm	ton	17,300	17,500
杵築	瀝青安定処理路盤材(再生)	40mm	ton	16,100	16,300
豊後高田	開粒度アスコン	13mm	ton	17,100	17,300
宇佐	密粒度ギャップアスコン	13mm(改質Ⅱ型)	ton	20,900	21,000
宇佐	開粒度アスコン	13mm	ton	17,000	17,200
宇佐	瀝青安定処理路盤材	40mm	ton	16,900	17,100
宇佐	瀝青安定処理路盤材(再生)	40mm	ton	15,600	15,800
中津	開粒度アスコン	13mm	ton	17,000	17,200
中津	瀝青安定処理路盤材	40mm	ton	16,900	17,000
中津	瀝青安定処理路盤材(再生)	40mm	ton	15,600	15,800
別府東部	細粒度アスコン	13mm	ton	19,500	19,700
別府東部	密粒度アスコン	13mm	ton	19,000	19,200
別府東部	密粒度アスコン	20mm	ton	19,000	19,200
別府東部	粗粒度アスコン	20mm	ton	18,700	18,900
別府東部	密粒度ギャップアスコン	13mm(改質Ⅰ型)	ton	21,000	21,200
別府東部	密粒度ギャップアスコン	13mm(改質Ⅱ型)	ton	21,500	21,700
別府東部	細粒度アスコン(再生)	13mm	ton	18,000	18,200
別府東部	密粒度アスコン(再生)	13mm	ton	17,300	17,500
別府東部	密粒度アスコン(再生)	20mm	ton	17,300	17,500
別府東部	粗粒度アスコン(再生)	20mm	ton	17,100	17,300
別府東部	開粒度アスコン	13mm	ton	17,500	17,700
別府東部	瀝青安定処理路盤材	40mm	ton	17,300	17,500
別府東部	瀝青安定処理路盤材(再生)	40mm	ton	16,100	16,300
玖珠	生コンクリート(普通)	18N/mm ² 5cm 40mm	m ³	22,500	23,000
玖珠	生コンクリート(普通)	18N/mm ² 8cm 40mm	m ³	22,500	23,000
玖珠	生コンクリート(普通)	18N/mm ² 12cm 40mm	m ³	22,700	23,200
玖珠	生コンクリート(普通)	21N/mm ² 8cm 20mm	m ³	23,500	24,000
玖珠	生コンクリート(普通)	21N/mm ² 8cm 40mm	m ³	22,900	23,400
玖珠	生コンクリート(普通)	21N/mm ² 12cm 40mm	m ³	23,100	23,600
玖珠	生コンクリート(普通)	24N/mm ² 8cm 20mm	m ³	24,000	24,500
玖珠	生コンクリート(普通)	24N/mm ² 8cm 40mm	m ³	23,400	23,900
玖珠	生コンクリート(普通)	30N/mm ² 8cm 20mm	m ³	24,900	25,400
玖珠	生コンクリート(普通)	(曲)4.5N/mm ² 6.5cm 40mm	m ³	25,700	26,200
玖珠	生コンクリート(普通)	18N/mm ² 15cm 40mm(C=270以上)	m ³	23,900	24,400
玖珠	生コンクリート(普通)	18N/mm ² 8cm 20mm	m ³	23,000	23,500
玖珠	生コンクリート(普通)	21N/mm ² 5cm 40mm	m ³	22,900	23,400
玖珠	生コンクリート(普通)	27N/mm ² 8cm 20mm	m ³	24,400	24,900
玖珠	生コンクリート(普通)	40N/mm ² 8cm 20mm	m ³	27,200	27,700
玖珠	生コンクリート(普通)	21N/mm ² 12cm 20mm	m ³	24,200	24,700
玖珠	生コンクリート(普通)	24N/mm ² 12cm 20mm	m ³	24,200	24,700
玖珠	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 5cm 40mm	m ³	22,300	22,800
玖珠	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 40mm	m ³	22,300	22,800
玖珠	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 12cm 40mm	m ³	22,500	23,000
玖珠	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 8cm 20mm	m ³	23,300	23,800
玖珠	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 8cm 40mm	m ³	22,700	23,200
玖珠	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 12cm 40mm	m ³	22,900	23,400
玖珠	生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 8cm 20mm	m ³	23,800	24,300
玖珠	生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 8cm 40mm	m ³	23,200	23,700

1.地区資材単価

地区	名称	規格	単位	令和6年	
				7月	8月
玖珠	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 8cm 20mm	m3	24,700	25,200
玖珠	生コンクリート(高炉B)	(曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	25,500	26,000
玖珠	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上)	m3	23,700	24,200
玖珠	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 20mm	m3	22,800	23,300
玖珠	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm	m3	22,700	23,200
玖珠	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 8cm 20mm	m3	24,200	24,700
玖珠	生コンクリート(高炉B)	40N/mm2 8cm 20mm	m3	27,000	27,500
玖珠	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 20mm	m3	24,000	24,500
玖珠	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 20mm	m3	24,000	24,500
玖珠	生コンクリート(早強)	21N/mm2 8cm 20mm	m3	25,500	26,000
玖珠	生コンクリート(早強)	24N/mm2 8cm 20mm	m3	26,000	26,500
玖珠	生コンクリート(早強)	30N/mm2 8cm 20mm	m3	26,900	27,400
玖珠	生コンクリート(早強)	36N/mm2 8cm 20mm	m3	28,400	28,900
玖珠	生コンクリート(早強)	40N/mm2 8cm 20mm	m3	29,200	29,700
玖珠	生コンクリート(早強)	30N/mm2 12cm 20mm	m3	27,200	27,700
玖珠	生コンクリート(早強)	36N/mm2 12cm 20mm	m3	28,800	29,300
玖珠	生コンクリート(早強)	40N/mm2 12cm 20mm	m3	29,700	30,200
玖珠	生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 40mm	m3	23,600	24,100
玖珠	生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 20mm	m3	24,700	25,200
玖珠	生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 20mm	m3	25,200	25,700
玖珠	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 40mm	m3	23,400	23,900
玖珠	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 12cm 20mm	m3	24,500	25,000
玖珠	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 12cm 20mm	m3	25,000	25,500
九重	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm	m3	24,500	25,000
九重	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm	m3	24,500	25,000
九重	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm	m3	24,700	25,200
九重	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 20mm	m3	25,500	26,000
九重	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm	m3	24,900	25,400
九重	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm	m3	25,100	25,600
九重	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 20mm	m3	26,000	26,500
九重	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 40mm	m3	25,400	25,900
九重	生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 20mm	m3	26,900	27,400
九重	生コンクリート(普通)	(曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	27,700	28,200
九重	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上)	m3	25,900	26,400
九重	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 20mm	m3	25,000	25,500
九重	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm	m3	24,900	25,400
九重	生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 20mm	m3	26,400	26,900
九重	生コンクリート(普通)	40N/mm2 8cm 20mm	m3	29,200	29,700
九重	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 20mm	m3	26,200	26,700
九重	生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 20mm	m3	26,200	26,700
九重	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 40mm	m3	24,300	24,800
九重	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm	m3	24,300	24,800
九重	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 40mm	m3	24,500	25,000
九重	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 20mm	m3	25,300	25,800
九重	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm	m3	24,700	25,200
九重	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm	m3	24,900	25,400
九重	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 20mm	m3	25,800	26,300
九重	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm	m3	25,200	25,700
九重	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 8cm 20mm	m3	26,700	27,200

1.地区資材単価

地区	名称	規格	単位	令和6年	
				7月	8月
九重	生コンクリート(高炉B)	(曲)4.5N/mm ² 6.5cm 40mm	m ³	27,500	28,000
九重	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 15cm 40mm(C=270以上)	m ³	25,700	26,200
九重	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 20mm	m ³	24,800	25,300
九重	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 5cm 40mm	m ³	24,700	25,200
九重	生コンクリート(高炉B)	27N/mm ² 8cm 20mm	m ³	26,200	26,700
九重	生コンクリート(高炉B)	40N/mm ² 8cm 20mm	m ³	29,000	29,500
九重	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 12cm 20mm	m ³	26,000	26,500
九重	生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 12cm 20mm	m ³	26,000	26,500
九重	生コンクリート(早強)	21N/mm ² 8cm 20mm	m ³	27,500	28,000
九重	生コンクリート(早強)	24N/mm ² 8cm 20mm	m ³	28,000	28,500
九重	生コンクリート(早強)	30N/mm ² 8cm 20mm	m ³	28,900	29,400
九重	生コンクリート(早強)	36N/mm ² 8cm 20mm	m ³	30,400	30,900
九重	生コンクリート(早強)	40N/mm ² 8cm 20mm	m ³	31,200	31,700
九重	生コンクリート(早強)	30N/mm ² 12cm 20mm	m ³	29,200	29,700
九重	生コンクリート(早強)	36N/mm ² 12cm 20mm	m ³	30,800	31,300
九重	生コンクリート(早強)	40N/mm ² 12cm 20mm	m ³	31,700	32,200
九重	生コンクリート(普通)	24N/mm ² 12cm 40mm	m ³	25,600	26,100
九重	生コンクリート(普通)	27N/mm ² 12cm 20mm	m ³	26,700	27,200
九重	生コンクリート(普通)	30N/mm ² 12cm 20mm	m ³	27,200	27,700
九重	生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 12cm 40mm	m ³	25,400	25,900
九重	生コンクリート(高炉B)	27N/mm ² 12cm 20mm	m ³	26,500	27,000
九重	生コンクリート(高炉B)	30N/mm ² 12cm 20mm	m ³	27,000	27,500

2.地域資材単価

種別	名称	規格	単位	令和6年		備考
				7月	8月	
道路舗装材	ストレートアスファルト	針入度60～80, 80～100(ロー級)	ton	***	***	
道路舗装材	道路用塗料 トライックハ° イト(JIS K 5665)	常温式 1種B 白	L	***	***	
道路舗装材	道路用塗料 トライックハ° イト(JIS K 5665)	常温式 1種B 鉛・加ムリ- 黄	L	***	***	
道路舗装材	道路用塗料 トライックハ° イト(JIS K 5665)	加熱式 2種B 白	L	***	***	
道路舗装材	道路用塗料 トライックハ° イト(JIS K 5665)	加熱式 2種B 鉛・加ムリ- 黄	L	***	***	
道路舗装材	道路用塗料 トライックハ° イト(JIS K 5665)	熔融式 3種1号 ガラビ°-ズ° 15～18% 白	kg	***	***	
道路舗装材	道路用塗料 トライックハ° イト(JIS K 5665)	熔融式 3種1号 鉛・加ムリ- ガラビ°-ズ° 15～18% 黄	kg	***	***	
道路舗装材	接着用° ライマ-	区画線用	kg	***	***	
道路舗装材	ガラビ°-ズ° (JIS R 3301)	1号(0.106～0.850mm)	kg	***	***	
管類(鋼管類)	配管用炭素鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 40A 長5.5m	本	***	***	
管類(鋼管類)	配管用炭素鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 50A 長5.5m	本	***	***	
管類(鋼管類)	配管用炭素鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 65A 長5.5m	本	***	***	
管類(鋼管類)	配管用炭素鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 80A 長5.5m	本	***	***	
目地材	目地板 (瀝青質板)	10mm	m	***	***	
目地材	目地板 (瀝青質板)	20mm	m	***	***	
目地材	目地板 (ゴム発泡体)	硬度20以上 10mm	m	***	***	
目地材	目地板 (瀝青繊維質板)	10mm	m	***	***	
目地材	目地板 (瀝青繊維質板)	20mm	m	***	***	
燃料・油脂・溶接材	ガソリン	J I S 2号 レギュラースタンド	L	163	164	
燃料・油脂・溶接材	灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	104	105	
燃料・油脂・溶接材	軽油	パ°トル給油	L	148	149	
燃料・油脂・溶接材	免税軽油(1, 2号)	ドラム渡し	L	***	***	
諸資材	埋設物標示テープ	幅150mm 50m 2倍伸° リイソク加工	巻	***	***	
運賃料金	運賃料金	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	62,500	71,000	
運賃料金	運賃料金	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	76,000	87,000	
運賃料金	運賃料金	20t車以上30t車まで 100kmまで	台	98,000	112,000	
運賃料金	運賃料金	20t車以上30t車まで 150kmまで	台	120,500	137,000	
運賃料金	運賃料金	20t車以上30t車まで 200kmまで	台	142,500	163,000	