

1.地区資材単価

地区	名称	規格	単位	令和7年	
				1月	2月
杵築	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm	m3	21,100	23,100
杵築	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm	m3	21,200	23,200
杵築	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm	m3	21,400	23,400
杵築	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 20mm	m3	22,000	24,000
杵築	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm	m3	21,800	23,800
杵築	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm	m3	21,900	23,900
杵築	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 20mm	m3	22,500	24,500
杵築	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 40mm	m3	22,200	24,200
杵築	生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 20mm	m3	23,400	25,400
杵築	生コンクリート(普通)	(曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	23,500	25,500
杵築	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上)	m3	22,400	24,400
杵築	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 20mm	m3	21,400	23,400
杵築	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm	m3	21,700	23,700
杵築	生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 20mm	m3	23,100	25,100
杵築	生コンクリート(普通)	40N/mm2 8cm 20mm	m3	25,000	27,000
杵築	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 20mm	m3	23,300	25,300
杵築	生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 20mm	m3	23,300	25,300
杵築	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 40mm	m3	20,900	22,900
杵築	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm	m3	21,000	23,000
杵築	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 40mm	m3	21,200	23,200
杵築	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 20mm	m3	21,800	23,800
杵築	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm	m3	21,600	23,600
杵築	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm	m3	21,700	23,700
杵築	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 20mm	m3	22,300	24,300
杵築	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm	m3	22,000	24,000
杵築	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 8cm 20mm	m3	23,200	25,200
杵築	生コンクリート(高炉B)	(曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	23,300	25,300
杵築	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上)	m3	22,200	24,200
杵築	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 20mm	m3	21,200	23,200
杵築	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm	m3	21,500	23,500
杵築	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 8cm 20mm	m3	22,900	24,900
杵築	生コンクリート(高炉B)	40N/mm2 8cm 20mm	m3	24,800	26,800
杵築	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 20mm	m3	22,500	24,500
杵築	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 20mm	m3	22,500	24,500
杵築	生コンクリート(早強)	21N/mm2 8cm 20mm	m3	22,900	24,900
杵築	生コンクリート(早強)	24N/mm2 8cm 20mm	m3	23,500	25,500
杵築	生コンクリート(早強)	30N/mm2 8cm 20mm	m3	24,600	26,600
杵築	生コンクリート(早強)	36N/mm2 8cm 20mm	m3	25,700	27,700
杵築	生コンクリート(早強)	40N/mm2 8cm 20mm	m3	26,500	28,500
杵築	生コンクリート(早強)	30N/mm2 12cm 20mm	m3	25,000	27,000
杵築	生コンクリート(早強)	36N/mm2 12cm 20mm	m3	26,300	28,300
杵築	生コンクリート(早強)	40N/mm2 12cm 20mm	m3	27,000	29,000
杵築	生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 40mm	m3	22,900	24,900
杵築	生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 20mm	m3	23,300	25,300
杵築	生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 20mm	m3	23,800	25,800
杵築	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 40mm	m3	22,100	24,100
杵築	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 12cm 20mm	m3	23,100	25,100
杵築	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 12cm 20mm	m3	23,600	25,600
杵築	細粒度アスコ	13mm	ton	18,500	18,800

1.地区資材単価

地区	名称	規格	単位	令和7年	
				1月	2月
杵築	密粒度アスコン	13mm	ton	18,000	18,300
杵築	密粒度アスコン	20mm	ton	18,000	18,300
杵築	粗粒度アスコン	20mm	ton	17,700	18,000
杵築	密粒度ギャップアスコン	13mm(改質 I 型)	ton	20,500	20,800
杵築	細粒度アスコン(再生)	13mm	ton	17,200	17,500
杵築	密粒度アスコン(再生)	13mm	ton	16,700	17,000
杵築	密粒度アスコン(再生)	20mm	ton	16,700	17,000
杵築	粗粒度アスコン(再生)	20mm	ton	16,400	16,700
豊後高田	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm	m3	20,900	22,900
豊後高田	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm	m3	21,000	23,000
豊後高田	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm	m3	21,200	23,200
豊後高田	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 20mm	m3	21,800	23,800
豊後高田	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm	m3	21,400	23,400
豊後高田	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm	m3	21,600	23,600
豊後高田	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 20mm	m3	22,400	24,400
豊後高田	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 40mm	m3	22,100	24,100
豊後高田	生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 20mm	m3	23,300	25,300
豊後高田	生コンクリート(普通)	(曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	23,600	25,600
豊後高田	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上)	m3	21,300	23,300
豊後高田	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 20mm	m3	21,400	23,400
豊後高田	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm	m3	21,300	23,300
豊後高田	生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 20mm	m3	22,700	24,700
豊後高田	生コンクリート(普通)	40N/mm2 8cm 20mm	m3	24,500	26,500
豊後高田	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 20mm	m3	22,600	24,600
豊後高田	生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 20mm	m3	22,600	24,600
豊後高田	生コンクリート(高炉 B)	18N/mm2 5cm 40mm	m3	20,800	22,800
豊後高田	生コンクリート(高炉 B)	18N/mm2 8cm 40mm	m3	20,900	22,900
豊後高田	生コンクリート(高炉 B)	18N/mm2 12cm 40mm	m3	21,100	23,100
豊後高田	生コンクリート(高炉 B)	21N/mm2 8cm 20mm	m3	21,700	23,700
豊後高田	生コンクリート(高炉 B)	21N/mm2 8cm 40mm	m3	21,300	23,300
豊後高田	生コンクリート(高炉 B)	21N/mm2 12cm 40mm	m3	21,500	23,500
豊後高田	生コンクリート(高炉 B)	24N/mm2 8cm 20mm	m3	22,300	24,300
豊後高田	生コンクリート(高炉 B)	24N/mm2 8cm 40mm	m3	22,000	24,000
豊後高田	生コンクリート(高炉 B)	30N/mm2 8cm 20mm	m3	23,200	25,200
豊後高田	生コンクリート(高炉 B)	(曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	23,500	25,500
豊後高田	生コンクリート(高炉 B)	18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上)	m3	21,200	23,200
豊後高田	生コンクリート(高炉 B)	18N/mm2 8cm 20mm	m3	21,300	23,300
豊後高田	生コンクリート(高炉 B)	21N/mm2 5cm 40mm	m3	21,200	23,200
豊後高田	生コンクリート(高炉 B)	27N/mm2 8cm 20mm	m3	22,600	24,600
豊後高田	生コンクリート(高炉 B)	40N/mm2 8cm 20mm	m3	24,400	26,400
豊後高田	生コンクリート(高炉 B)	21N/mm2 12cm 20mm	m3	22,500	24,500
豊後高田	生コンクリート(高炉 B)	24N/mm2 12cm 20mm	m3	22,500	24,500
豊後高田	生コンクリート(早強)	21N/mm2 8cm 20mm	m3	22,600	24,600
豊後高田	生コンクリート(早強)	24N/mm2 8cm 20mm	m3	23,400	25,400
豊後高田	生コンクリート(早強)	30N/mm2 8cm 20mm	m3	24,400	26,400
豊後高田	生コンクリート(早強)	36N/mm2 8cm 20mm	m3	25,600	27,600
豊後高田	生コンクリート(早強)	40N/mm2 8cm 20mm	m3	26,500	28,500
豊後高田	生コンクリート(早強)	30N/mm2 12cm 20mm	m3	24,600	26,600
豊後高田	生コンクリート(早強)	36N/mm2 12cm 20mm	m3	25,800	27,800

1.地区資材単価

地区	名称	規格	単位	令和7年	
				1月	2月
豊後高田	生コンクリート(早強)	40N/mm2 12cm 20mm	m3	26,800	28,800
豊後高田	生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 40mm	m3	22,300	24,300
豊後高田	生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 20mm	m3	22,900	24,900
豊後高田	生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 20mm	m3	23,500	25,500
豊後高田	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 40mm	m3	22,200	24,200
豊後高田	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 12cm 20mm	m3	22,800	24,800
豊後高田	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 12cm 20mm	m3	23,400	25,400
豊後高田	細粒度アスコン	13mm	ton	18,300	18,800
豊後高田	密粒度アスコン	13mm	ton	17,800	18,300
豊後高田	密粒度アスコン	20mm	ton	17,800	18,300
豊後高田	粗粒度アスコン	20mm	ton	17,500	18,000
豊後高田	密粒度ギャップアスコン	13mm(改質I型)	ton	20,300	20,800
豊後高田	細粒度アスコン(再生)	13mm	ton	17,000	17,500
豊後高田	密粒度アスコン(再生)	13mm	ton	16,500	17,000
豊後高田	密粒度アスコン(再生)	20mm	ton	16,500	17,000
豊後高田	粗粒度アスコン(再生)	20mm	ton	16,200	16,700
豊後高田	開粒度アスコン	13mm	ton	17,700	17,900
宇佐	密粒度アスコン	13mm	ton	18,000	18,200
宇佐	密粒度アスコン	20mm	ton	18,000	18,200
宇佐	粗粒度アスコン	20mm	ton	17,700	18,000
宇佐	密粒度ギャップアスコン	13mm(改質I型)	ton	20,500	20,600
宇佐	粗粒度アスコン(再生)	20mm	ton	16,400	16,500
宇佐	開粒度アスコン	13mm	ton	17,600	17,700
別府東部	粗粒度アスコン(再生)	20mm	ton	17,800	17,900
別府東部	開粒度アスコン	13mm	ton	18,200	18,700
姫島	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm	m3	29,900	31,900
姫島	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm	m3	30,000	32,000
姫島	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm	m3	30,200	32,200
姫島	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 20mm	m3	30,800	32,800
姫島	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm	m3	30,400	32,400
姫島	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm	m3	30,600	32,600
姫島	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 20mm	m3	31,400	33,400
姫島	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 40mm	m3	31,100	33,100
姫島	生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 20mm	m3	32,300	34,300
姫島	生コンクリート(普通)	(曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	32,600	34,600
姫島	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上)	m3	30,300	32,300
姫島	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 20mm	m3	30,400	32,400
姫島	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm	m3	30,300	32,300
姫島	生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 20mm	m3	31,700	33,700
姫島	生コンクリート(普通)	40N/mm2 8cm 20mm	m3	33,500	35,500
姫島	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 20mm	m3	31,600	33,600
姫島	生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 20mm	m3	31,600	33,600
姫島	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 40mm	m3	29,800	31,800
姫島	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm	m3	29,900	31,900
姫島	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 40mm	m3	30,100	32,100
姫島	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 20mm	m3	30,700	32,700
姫島	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm	m3	30,300	32,300
姫島	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm	m3	30,500	32,500
姫島	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 20mm	m3	31,300	33,300

1.地区資材単価

地区	名称	規格	単位	令和7年	
				1月	2月
姫島	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm	m3	31,000	33,000
姫島	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 8cm 20mm	m3	32,200	34,200
姫島	生コンクリート(高炉B)	(曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	32,500	34,500
姫島	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上)	m3	30,200	32,200
姫島	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 20mm	m3	30,300	32,300
姫島	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm	m3	30,200	32,200
姫島	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 8cm 20mm	m3	31,600	33,600
姫島	生コンクリート(高炉B)	40N/mm2 8cm 20mm	m3	33,400	35,400
姫島	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 20mm	m3	31,500	33,500
姫島	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 20mm	m3	31,500	33,500
姫島	生コンクリート(早強)	21N/mm2 8cm 20mm	m3	31,600	33,600
姫島	生コンクリート(早強)	24N/mm2 8cm 20mm	m3	32,400	34,400
姫島	生コンクリート(早強)	30N/mm2 8cm 20mm	m3	33,400	35,400
姫島	生コンクリート(早強)	36N/mm2 8cm 20mm	m3	34,600	36,600
姫島	生コンクリート(早強)	40N/mm2 8cm 20mm	m3	35,500	37,500
姫島	生コンクリート(早強)	30N/mm2 12cm 20mm	m3	33,700	35,700
姫島	生コンクリート(早強)	36N/mm2 12cm 20mm	m3	34,900	36,900
姫島	生コンクリート(早強)	40N/mm2 12cm 20mm	m3	35,800	37,800
姫島	小型車加算	4tミキ-	m3	5,000	5,500
姫島	生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 40mm	m3	31,300	33,300
姫島	生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 20mm	m3	31,900	33,900
姫島	生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 20mm	m3	32,500	34,500
姫島	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 40mm	m3	31,200	33,200
姫島	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 12cm 20mm	m3	31,800	33,800
姫島	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 12cm 20mm	m3	32,400	34,400
姫島	細粒度アスコン	13mm	ton	23,300	24,800
姫島	密粒度アスコン	13mm	ton	22,800	24,300
姫島	密粒度アスコン	20mm	ton	22,800	24,300
姫島	粗粒度アスコン	20mm	ton	22,500	24,000
姫島	密粒度ギャップアスコン	13mm(改質I型)	ton	25,300	26,800
姫島	細粒度アスコン(再生)	13mm	ton	22,000	23,500
姫島	密粒度アスコン(再生)	13mm	ton	21,500	23,000
姫島	密粒度アスコン(再生)	20mm	ton	21,500	23,000
姫島	粗粒度アスコン(再生)	20mm	ton	21,200	22,700
大田	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm	m3	21,100	23,100
大田	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm	m3	21,200	23,200
大田	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm	m3	21,400	23,400
大田	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 20mm	m3	22,000	24,000
大田	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm	m3	21,800	23,800
大田	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm	m3	21,900	23,900
大田	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 20mm	m3	22,500	24,500
大田	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 40mm	m3	22,200	24,200
大田	生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 20mm	m3	23,400	25,400
大田	生コンクリート(普通)	(曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	23,500	25,500
大田	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上)	m3	22,400	24,400
大田	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 20mm	m3	21,400	23,400
大田	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm	m3	21,700	23,700
大田	生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 20mm	m3	23,100	25,100
大田	生コンクリート(普通)	40N/mm2 8cm 20mm	m3	25,000	27,000

1.地区資材単価

地区	名称	規格	単位	令和7年	
				1月	2月
大田	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 20mm	m3	23,300	25,300
大田	生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 20mm	m3	23,300	25,300
大田	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 40mm	m3	20,900	22,900
大田	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm	m3	21,000	23,000
大田	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 40mm	m3	21,200	23,200
大田	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 20mm	m3	21,800	23,800
大田	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm	m3	21,600	23,600
大田	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm	m3	21,700	23,700
大田	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 20mm	m3	22,300	24,300
大田	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm	m3	22,000	24,000
大田	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 8cm 20mm	m3	23,200	25,200
大田	生コンクリート(高炉B)	(曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	23,300	25,300
大田	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上)	m3	22,200	24,200
大田	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 20mm	m3	21,200	23,200
大田	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm	m3	21,500	23,500
大田	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 8cm 20mm	m3	22,900	24,900
大田	生コンクリート(高炉B)	40N/mm2 8cm 20mm	m3	24,800	26,800
大田	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 20mm	m3	22,500	24,500
大田	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 20mm	m3	22,500	24,500
大田	生コンクリート(早強)	21N/mm2 8cm 20mm	m3	22,900	24,900
大田	生コンクリート(早強)	24N/mm2 8cm 20mm	m3	23,500	25,500
大田	生コンクリート(早強)	30N/mm2 8cm 20mm	m3	24,600	26,600
大田	生コンクリート(早強)	36N/mm2 8cm 20mm	m3	25,700	27,700
大田	生コンクリート(早強)	40N/mm2 8cm 20mm	m3	26,500	28,500
大田	生コンクリート(早強)	30N/mm2 12cm 20mm	m3	25,000	27,000
大田	生コンクリート(早強)	36N/mm2 12cm 20mm	m3	26,300	28,300
大田	生コンクリート(早強)	40N/mm2 12cm 20mm	m3	27,000	29,000
大田	生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 40mm	m3	22,900	24,900
大田	生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 20mm	m3	23,300	25,300
大田	生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 20mm	m3	23,800	25,800
大田	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 40mm	m3	22,100	24,100
大田	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 12cm 20mm	m3	23,100	25,100
大田	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 12cm 20mm	m3	23,600	25,600
大田	細粒度アスコン	13mm	ton	18,500	18,800
大田	密粒度アスコン	13mm	ton	18,000	18,300
大田	密粒度アスコン	20mm	ton	18,000	18,300
大田	粗粒度アスコン	20mm	ton	17,700	18,000
大田	密粒度ギャップアスコン	13mm(改質I型)	ton	20,500	20,800
大田	細粒度アスコン(再生)	13mm	ton	17,200	17,500
大田	密粒度アスコン(再生)	13mm	ton	16,700	17,000
大田	密粒度アスコン(再生)	20mm	ton	16,700	17,000
大田	粗粒度アスコン(再生)	20mm	ton	16,400	16,700

2.地域資材単価

種別	名称	規格	単位	令和7年		備考
				1月	2月	
コンクリート二次製品	L型擁壁（嵩上品）	車道用 H1000×L2000	個	48,300	48,300	嵩上品（嵩上高を含む）
コンクリート二次製品	L型擁壁（嵩上品）	車道用 H1200×L2000	個	65,000	65,000	嵩上品（嵩上高を含む）
コンクリート二次製品	L型擁壁（嵩上品）	車道用 H1400×L2000	個	74,400	74,400	嵩上品（嵩上高を含む）
コンクリート二次製品	L型擁壁（嵩上品）	車道用 H1500×L2000	個	-	-	嵩上品（嵩上高を含む）
コンクリート二次製品	L型擁壁（嵩上品）	車道用 H1600×L2000	個	92,200	92,200	嵩上品（嵩上高を含む）
コンクリート二次製品	L型擁壁（嵩上品）	車道用 H1800×L2000	個	106,000	106,000	嵩上品（嵩上高を含む）
コンクリート二次製品	L型擁壁（嵩上品）	車道用 H2000×L2000	個	116,000	116,000	嵩上品（嵩上高を含む）
コンクリート二次製品	L型擁壁（嵩上品）	車道用 H2200×L2000	個	149,000	149,000	嵩上品（嵩上高を含む）
コンクリート二次製品	L型擁壁（嵩上品）	車道用 H2400×L2000	個	161,000	161,000	嵩上品（嵩上高を含む）
コンクリート二次製品	L型擁壁（嵩上品）	車道用 H2600×L2000	個	186,000	186,000	嵩上品（嵩上高を含む）
コンクリート二次製品	L型擁壁（嵩上品）	車道用 H2800×L2000	個	211,000	211,000	嵩上品（嵩上高を含む）
コンクリート二次製品	L型擁壁（嵩上品）	車道用 H3000×L2000	個	224,000	224,000	嵩上品（嵩上高を含む）

2.地域資材単価

種別	名称	規格	単位	令和7年		備考
				1月	2月	
道路舗装材	アスファルト乳剤 (JIS規格品)	浸透用 PK-1、2	ton	***	***	
道路舗装材	アスファルト乳剤 (JIS規格品)	浸透用 PK-3	ton	***	***	
道路舗装材	アスファルト乳剤 (JIS規格品)	浸透用 PK-4	ton	***	***	
道路舗装材	アスファルト乳剤 (JIS規格品)	混合用 MK-1、2	ton	***	***	
道路舗装材	アスファルト乳剤 (JIS規格品)	混合用 MK-3	ton	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径40 長4.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径50 長4.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径65 長4.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径75 長4.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径100 長4.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径125 長4.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径150 長4.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径200 長4.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径250 長4.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径300 長4.0m	本	***	***	
管類(FRPM管類)	強化プラスチック複合管	5種 径200 長5m<L≤6m(内圧管)	本	57,600	63,200	
管類(FRPM管類)	強化プラスチック複合管	5種 径250 長5m<L≤6m(内圧管)	本	66,900	73,500	
管類(FRPM管類)	強化プラスチック複合管	5種 径300 長5m<L≤6m(内圧管)	本	89,400	98,000	
管類(FRPM管類)	強化プラスチック複合管	5種 径350 長5m<L≤6m(内圧管)	本	112,000	123,000	
鋼材類	H形鋼	SS400 200×200×8×12	ton	***	***	
鋼材類	H形鋼	SS400 250×250×9×14	ton	***	***	
鋼材類	H形鋼	SS400 300×300×10×15	ton	***	***	
鋼材類	H形鋼	SS400 350×350×12×19	ton	***	***	
鋼材類	H形鋼	SS400 400×400×13×21	ton	***	***	
鋼材類	溝形鋼 (SS400)	大形厚6-6.5幅65-75高125-150	ton	***	***	
燃料・油脂・溶接材	ガソリン	JIS2号 レギュラースタンド	L	165	170	
燃料・油脂・溶接材	灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	105	107.2	
燃料・油脂・溶接材	軽油	ハートル給油	L	150	155	
燃料・油脂・溶接材	免税軽油(1, 2号)	ドラム渡し	L	***	***	