

1.地区資材単価

地区	名称	規格	単位	令和7年		備考
				3月	4月	
杵築	砕石	5～40mm	m3	5,400	5,500	
杵築	割詰石	15cm内外	m3	5,500	5,800	
杵築	捨石	5～100kg/個	m3	6,900	7,100	
杵築	捨石	200kg/個	m3	8,400	8,900	
杵築	捨石	300kg/個	m3	8,400	8,900	
杵築	捨石	500kg/個	m3	8,400	8,900	
杵築	捨石	1000kg/個	m3	8,400	8,900	
杵築	捨石(無規格)	1000kg/個以下	m3	6,900	7,100	
杵築	積ブロック	控長35cm	m ²	11,500	12,600	
杵築	連節ブロック	控長22cm	m ²	12,500	13,700	
杵築	大型積ブロック	控長35cm	m ²	14,300	15,600	
杵築	カタマ SP		m3	2,500	2,700	
豊後高田	砂(粗目)	コンクリート用	m3	3,300	3,600	
豊後高田	砂(細目)	コンクリート用	m3	3,200	3,500	
豊後高田	捨石	1000kg/個	m3	8,400	8,900	
豊後高田	捨石(無規格)	1000kg/個以下	m3	6,900	7,100	
豊後高田	積ブロック	控長35cm	m ²	11,500	12,600	
豊後高田	連節ブロック	控長22cm	m ²	12,500	13,700	
豊後高田	大型積ブロック	控長35cm	m ²	14,300	15,600	
宇佐	捨石	1000kg/個	m3	8,400	8,900	
宇佐	捨石(無規格)	1000kg/個以下	m3	6,900	7,100	
宇佐	積ブロック	控長35cm	m ²	11,500	12,600	
宇佐	連節ブロック	控長22cm	m ²	12,500	13,700	
宇佐	大型積ブロック	控長35cm	m ²	14,300	15,600	
宇佐	水硬性粒度調整スラブ	HMS-25	m3	2,900	3,250	
宇佐	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	CS-40	m3	2,600	2,700	
宇佐	カタマ SP		m3	2,550	2,650	
中津	捨石	1000kg/個	m3	8,400	8,900	
中津	捨石(無規格)	1000kg/個以下	m3	6,900	7,100	
中津	積ブロック	控長35cm	m ²	11,500	12,600	
中津	連節ブロック	控長22cm	m ²	12,500	13,700	
中津	大型積ブロック	控長35cm	m ²	14,300	15,600	
中津	カタマ SP		m3	2,650	2,800	
山国	単粒度砕石	5～2.5mm	m3	5,100	5,200	
山国	単粒度砕石	13～5mm	m3	5,100	5,200	
山国	砕石	5～20mm	m3	5,100	5,200	
山国	砕石	5～40mm	m3	5,100	5,600	
山国	割栗石	5～15cm	m3	5,200	5,300	
山国	割栗石	15～20cm	m3	5,400	5,600	
山国	積ブロック	控長35cm	m ²	11,500	12,600	
山国	連節ブロック	控長22cm	m ²	12,500	13,700	
山国	大型積ブロック	控長35cm	m ²	14,300	15,600	
日田	砕石	5～40mm	m3	3,600	4,100	
日田	積ブロック	控長35cm	m ²	11,500	12,600	
日田	連節ブロック	控長22cm	m ²	12,500	13,700	
日田	大型積ブロック	控長35cm	m ²	14,300	15,600	
日田	水硬性粒度調整スラブ	HMS-25	m3	3,175	3,650	
日田	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	CS-40	m3	2,300	2,500	
日田	カタマ SP		m3	2,250	2,450	
別府東部	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm	m3	18,200	21,200	
別府東部	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm	m3	18,200	21,200	
別府東部	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm	m3	18,300	21,300	
別府東部	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 20mm	m3	18,600	21,600	
別府東部	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm	m3	18,600	21,600	
別府東部	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm	m3	18,800	21,800	
別府東部	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 20mm	m3	19,000	22,000	
別府東部	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 40mm	m3	19,000	22,000	
別府東部	生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 20mm	m3	19,800	22,800	
別府東部	生コンクリート(普通)	(曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	22,500	25,500	
別府東部	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上)	m3	18,800	21,800	
別府東部	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 20mm	m3	18,200	21,200	
別府東部	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm	m3	18,600	21,600	

1.地区資材単価

地区	名称	規格	単位	令和7年		備考
				3月	4月	
別府東部	生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 20mm	m3	19,300	22,300	
別府東部	生コンクリート(普通)	40N/mm2 8cm 20mm	m3	21,100	24,100	
別府東部	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 20mm	m3	19,200	22,200	水セメント比55%以下対応品
別府東部	生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 20mm	m3	19,200	22,200	
別府東部	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 40mm	m3	18,100	21,100	
別府東部	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm	m3	18,100	21,100	
別府東部	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 40mm	m3	18,200	21,200	
別府東部	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 20mm	m3	18,500	21,500	
別府東部	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm	m3	18,500	21,500	
別府東部	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm	m3	18,700	21,700	
別府東部	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 20mm	m3	18,900	21,900	
別府東部	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm	m3	18,900	21,900	
別府東部	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 8cm 20mm	m3	19,700	22,700	
別府東部	生コンクリート(高炉B)	(曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	22,400	25,400	
別府東部	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上)	m3	18,700	21,700	
別府東部	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 20mm	m3	18,100	21,100	
別府東部	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm	m3	18,500	21,500	
別府東部	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 8cm 20mm	m3	19,200	22,200	
別府東部	生コンクリート(高炉B)	40N/mm2 8cm 20mm	m3	21,000	24,000	
別府東部	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 20mm	m3	19,100	22,100	水セメント比55%以下対応品
別府東部	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 20mm	m3	19,100	22,100	
別府東部	生コンクリート(早強)	21N/mm2 8cm 20mm	m3	19,400	22,400	
別府東部	生コンクリート(早強)	24N/mm2 8cm 20mm	m3	19,900	22,900	
別府東部	生コンクリート(早強)	30N/mm2 8cm 20mm	m3	21,200	24,200	
別府東部	生コンクリート(早強)	36N/mm2 8cm 20mm	m3	22,200	25,200	
別府東部	生コンクリート(早強)	40N/mm2 8cm 20mm	m3	22,800	25,800	
別府東部	生コンクリート(早強)	30N/mm2 12cm 20mm	m3	21,500	24,500	水セメント比55%以下対応品
別府東部	生コンクリート(早強)	36N/mm2 12cm 20mm	m3	22,700	25,700	水セメント比55%以下対応品
別府東部	生コンクリート(早強)	40N/mm2 12cm 20mm	m3	23,400	26,400	水セメント比55%以下対応品
別府東部	小型車加算	4t未満	m3	3,000	4,000	
別府東部	生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 40mm	m3	19,200	22,200	水セメント比55%以下対応品
別府東部	生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 20mm	m3	19,500	22,500	水セメント比55%以下対応品
別府東部	生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 20mm	m3	20,100	23,100	水セメント比55%以下対応品
別府東部	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 40mm	m3	19,100	22,100	水セメント比55%以下対応品
別府東部	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 12cm 20mm	m3	19,400	22,400	水セメント比55%以下対応品
別府東部	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 12cm 20mm	m3	20,000	23,000	水セメント比55%以下対応品
別府東部	密粒度ギャップアスコン	13mm(改質Ⅰ型)	ton	21,300	21,500	
別府東部	密粒度ギャップアスコン	13mm(改質Ⅱ型)	ton	21,800	22,000	
別府東部	密粒度ギャップアスコン	20mm(改質Ⅱ型)	ton	21,800	22,000	
別府東部	捨石	5～100kg/個	m3	7,100	7,300	
別府東部	捨石	200kg/個	m3	8,600	9,100	
別府東部	捨石	300kg/個	m3	8,600	9,100	
別府東部	捨石	500kg/個	m3	8,600	9,100	
別府東部	捨石	1000kg/個	m3	8,600	9,100	
別府東部	捨石(無規格)	1000kg/個以下	m3	7,100	7,300	
別府東部	積ブロック	控長35cm	m ²	11,500	12,000	
別府東部	連節ブロック	控長22cm	m ²	12,500	13,700	
別府東部	大型積ブロック	控長35cm	m ²	14,300	15,000	
別府東部	カタマ SP		m3	2,150	2,350	
別府西部	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm	m3	21,200	24,200	
別府西部	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm	m3	21,200	24,200	
別府西部	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm	m3	21,300	24,300	
別府西部	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 20mm	m3	21,600	24,600	
別府西部	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm	m3	21,600	24,600	
別府西部	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm	m3	21,800	24,800	
別府西部	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 20mm	m3	22,000	25,000	
別府西部	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 40mm	m3	22,000	25,000	
別府西部	生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 20mm	m3	22,800	25,800	
別府西部	生コンクリート(普通)	(曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	25,500	28,500	
別府西部	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上)	m3	21,800	24,800	
別府西部	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 20mm	m3	21,200	24,200	
別府西部	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm	m3	21,600	24,600	

1.地区資材単価

地区	名称	規格	単位	令和7年		備考
				3月	4月	
別府西部	生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 20mm	m3	22,300	25,300	
別府西部	生コンクリート(普通)	40N/mm2 8cm 20mm	m3	24,100	27,100	
別府西部	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 20mm	m3	22,200	25,200	水セメント比55%以下対応品
別府西部	生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 20mm	m3	22,200	25,200	
別府西部	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 40mm	m3	21,100	24,100	
別府西部	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm	m3	21,100	24,100	
別府西部	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 40mm	m3	21,200	24,200	
別府西部	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 20mm	m3	21,500	24,500	
別府西部	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm	m3	21,500	24,500	
別府西部	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm	m3	21,700	24,700	
別府西部	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 20mm	m3	21,900	24,900	
別府西部	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm	m3	21,900	24,900	
別府西部	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 8cm 20mm	m3	22,700	25,700	
別府西部	生コンクリート(高炉B)	(曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	25,400	28,400	
別府西部	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上)	m3	21,700	24,700	
別府西部	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 20mm	m3	21,100	24,100	
別府西部	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm	m3	21,500	24,500	
別府西部	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 8cm 20mm	m3	22,200	25,200	
別府西部	生コンクリート(高炉B)	40N/mm2 8cm 20mm	m3	24,000	27,000	
別府西部	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 20mm	m3	22,100	25,100	水セメント比55%以下対応品
別府西部	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 20mm	m3	22,100	25,100	
別府西部	生コンクリート(早強)	21N/mm2 8cm 20mm	m3	22,400	25,400	
別府西部	生コンクリート(早強)	24N/mm2 8cm 20mm	m3	22,900	25,900	
別府西部	生コンクリート(早強)	30N/mm2 8cm 20mm	m3	24,200	27,200	
別府西部	生コンクリート(早強)	36N/mm2 8cm 20mm	m3	25,200	28,200	
別府西部	生コンクリート(早強)	40N/mm2 8cm 20mm	m3	25,800	28,800	
別府西部	生コンクリート(早強)	30N/mm2 12cm 20mm	m3	24,500	27,500	水セメント比55%以下対応品
別府西部	生コンクリート(早強)	36N/mm2 12cm 20mm	m3	25,700	28,700	水セメント比55%以下対応品
別府西部	生コンクリート(早強)	40N/mm2 12cm 20mm	m3	26,400	29,400	水セメント比55%以下対応品
別府西部	小型車加算	4t未満	m3	3,000	4,000	
別府西部	生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 40mm	m3	22,200	25,200	水セメント比55%以下対応品
別府西部	生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 20mm	m3	22,500	25,500	水セメント比55%以下対応品
別府西部	生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 20mm	m3	23,100	26,100	水セメント比55%以下対応品
別府西部	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 40mm	m3	22,100	25,100	水セメント比55%以下対応品
別府西部	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 12cm 20mm	m3	22,400	25,400	水セメント比55%以下対応品
別府西部	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 12cm 20mm	m3	23,000	26,000	水セメント比55%以下対応品
別府西部	高粘度改質アスファルト	目標空隙率20%程度 最大骨材寸法13mm	ton	20,200	21,000	
別府西部	積ブロック	控長35cm	m	11,500	12,000	
別府西部	連節ブロック	控長22cm	m	12,500	13,700	
別府西部	大型積ブロック	控長35cm	m	14,300	15,000	
由布(1)	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm	m3	22,100	24,600	
由布(1)	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm	m3	22,100	24,600	
由布(1)	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm	m3	22,300	24,800	
由布(1)	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 20mm	m3	22,500	25,000	
由布(1)	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm	m3	22,500	25,000	
由布(1)	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm	m3	22,700	25,200	
由布(1)	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 20mm	m3	22,900	25,400	
由布(1)	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 40mm	m3	22,900	25,400	
由布(1)	生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 20mm	m3	23,700	26,200	
由布(1)	生コンクリート(普通)	(曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	25,000	27,500	
由布(1)	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上)	m3	22,700	25,200	
由布(1)	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 20mm	m3	22,100	24,600	
由布(1)	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm	m3	22,500	25,000	
由布(1)	生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 20mm	m3	23,200	25,700	
由布(1)	生コンクリート(普通)	40N/mm2 8cm 20mm	m3	25,000	27,500	
由布(1)	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 20mm	m3	23,100	25,600	水セメント比55%以下対応品
由布(1)	生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 20mm	m3	23,100	25,600	
由布(1)	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 40mm	m3	22,000	24,500	
由布(1)	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm	m3	22,000	24,500	
由布(1)	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 40mm	m3	22,200	24,700	
由布(1)	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 20mm	m3	22,400	24,900	
由布(1)	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm	m3	22,400	24,900	

1.地区資材単価

地区	名称	規格	単位	令和7年		備考
				3月	4月	
由布(1)	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm	m3	22,600	25,100	
由布(1)	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 20mm	m3	22,800	25,300	
由布(1)	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm	m3	22,800	25,300	
由布(1)	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 8cm 20mm	m3	23,600	26,100	
由布(1)	生コンクリート(高炉B)	(曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	24,900	27,400	
由布(1)	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上)	m3	22,600	24,900	
由布(1)	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 20mm	m3	22,000	24,500	
由布(1)	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm	m3	22,400	24,900	
由布(1)	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 8cm 20mm	m3	23,100	25,600	
由布(1)	生コンクリート(高炉B)	40N/mm2 8cm 20mm	m3	24,900	27,400	
由布(1)	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 20mm	m3	23,000	25,500	水セメント比55%以下対応品
由布(1)	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 20mm	m3	23,000	25,500	
由布(1)	生コンクリート(早強)	21N/mm2 8cm 20mm	m3	23,300	25,800	
由布(1)	生コンクリート(早強)	24N/mm2 8cm 20mm	m3	23,800	26,300	
由布(1)	生コンクリート(早強)	30N/mm2 8cm 20mm	m3	25,000	27,500	
由布(1)	生コンクリート(早強)	36N/mm2 8cm 20mm	m3	26,100	28,600	
由布(1)	生コンクリート(早強)	40N/mm2 8cm 20mm	m3	26,700	29,200	
由布(1)	生コンクリート(早強)	30N/mm2 12cm 20mm	m3	25,400	27,900	水セメント比55%以下対応品
由布(1)	生コンクリート(早強)	36N/mm2 12cm 20mm	m3	26,600	29,100	水セメント比55%以下対応品
由布(1)	生コンクリート(早強)	40N/mm2 12cm 20mm	m3	27,300	29,800	水セメント比55%以下対応品
由布(1)	生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 40mm	m3	23,100	25,600	水セメント比55%以下対応品
由布(1)	生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 20mm	m3	23,400	25,900	水セメント比55%以下対応品
由布(1)	生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 20mm	m3	24,000	26,500	水セメント比55%以下対応品
由布(1)	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 40mm	m3	23,000	25,500	水セメント比55%以下対応品
由布(1)	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 12cm 20mm	m3	23,300	25,800	水セメント比55%以下対応品
由布(1)	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 12cm 20mm	m3	23,900	26,400	水セメント比55%以下対応品
由布(1)	積ブロック	控長35cm	m ²	11,500	12,000	
由布(1)	連節ブロック	控長22cm	m ²	12,500	13,700	
由布(1)	大型積ブロック	控長35cm	m ²	14,300	15,000	
由布(1)	水硬性粒度調整スラブ	HMS-25	m3	3,000	3,550	
由布(1)	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	CS-40	m3	2,400	2,600	
由布(1)	カタマ SP		m3	2,350	2,550	
由布(2)	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm	m3	21,500	24,000	
由布(2)	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm	m3	21,500	24,000	
由布(2)	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm	m3	21,700	24,200	
由布(2)	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 20mm	m3	21,900	24,400	
由布(2)	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm	m3	21,900	24,400	
由布(2)	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm	m3	22,100	24,600	
由布(2)	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 20mm	m3	22,300	24,800	
由布(2)	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 40mm	m3	22,300	24,800	
由布(2)	生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 20mm	m3	23,100	25,600	
由布(2)	生コンクリート(普通)	(曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	24,400	26,900	
由布(2)	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上)	m3	22,100	24,600	
由布(2)	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 20mm	m3	21,500	24,000	
由布(2)	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm	m3	21,900	24,400	
由布(2)	生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 20mm	m3	22,600	25,100	
由布(2)	生コンクリート(普通)	40N/mm2 8cm 20mm	m3	24,400	26,900	
由布(2)	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 20mm	m3	22,500	25,000	水セメント比55%以下対応品
由布(2)	生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 20mm	m3	22,500	25,000	
由布(2)	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 40mm	m3	21,400	23,900	
由布(2)	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm	m3	21,400	23,900	
由布(2)	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 40mm	m3	21,600	24,100	
由布(2)	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 20mm	m3	21,800	24,300	
由布(2)	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm	m3	21,800	24,300	
由布(2)	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm	m3	22,000	24,500	
由布(2)	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 20mm	m3	22,200	24,700	
由布(2)	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm	m3	22,200	24,700	
由布(2)	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 8cm 20mm	m3	23,000	25,500	
由布(2)	生コンクリート(高炉B)	(曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	24,300	26,800	
由布(2)	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上)	m3	22,000	24,500	
由布(2)	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 20mm	m3	21,400	23,900	
由布(2)	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm	m3	21,800	24,300	

1.地区資材単価

地区	名称	規格	単位	令和7年		備考
				3月	4月	
由布(2)	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 8cm 20mm	m3	22,500	25,000	
由布(2)	生コンクリート(高炉B)	40N/mm2 8cm 20mm	m3	24,300	26,800	
由布(2)	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 20mm	m3	22,400	24,900	水セメント比55%以下対応品
由布(2)	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 20mm	m3	22,400	24,900	
由布(2)	生コンクリート(早強)	21N/mm2 8cm 20mm	m3	22,700	25,200	
由布(2)	生コンクリート(早強)	24N/mm2 8cm 20mm	m3	23,200	25,700	
由布(2)	生コンクリート(早強)	30N/mm2 8cm 20mm	m3	24,400	26,900	
由布(2)	生コンクリート(早強)	36N/mm2 8cm 20mm	m3	25,500	28,000	
由布(2)	生コンクリート(早強)	40N/mm2 8cm 20mm	m3	26,100	28,600	
由布(2)	生コンクリート(早強)	30N/mm2 12cm 20mm	m3	24,800	27,300	水セメント比55%以下対応品
由布(2)	生コンクリート(早強)	36N/mm2 12cm 20mm	m3	26,000	28,500	水セメント比55%以下対応品
由布(2)	生コンクリート(早強)	40N/mm2 12cm 20mm	m3	26,700	29,200	水セメント比55%以下対応品
由布(2)	生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 40mm	m3	22,500	25,000	水セメント比55%以下対応品
由布(2)	生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 20mm	m3	22,800	25,300	水セメント比55%以下対応品
由布(2)	生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 20mm	m3	23,400	25,900	水セメント比55%以下対応品
由布(2)	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 40mm	m3	22,400	24,900	水セメント比55%以下対応品
由布(2)	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 12cm 20mm	m3	22,700	25,200	水セメント比55%以下対応品
由布(2)	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 12cm 20mm	m3	23,300	25,800	水セメント比55%以下対応品
由布(2)	積ブロック	控長35cm	m	11,500	12,000	
由布(2)	連節ブロック	控長22cm	m	12,500	13,700	
由布(2)	大型積ブロック	控長35cm	m	14,300	15,000	
玖珠	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm	m3	23,000	25,000	
玖珠	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm	m3	23,000	25,000	
玖珠	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm	m3	23,200	25,200	
玖珠	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 20mm	m3	24,000	26,000	
玖珠	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm	m3	23,400	25,400	
玖珠	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm	m3	23,600	25,600	
玖珠	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 20mm	m3	24,500	26,500	
玖珠	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 40mm	m3	23,900	25,900	
玖珠	生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 20mm	m3	25,400	27,400	
玖珠	生コンクリート(普通)	(曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	26,200	28,200	
玖珠	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上)	m3	24,400	26,400	
玖珠	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 20mm	m3	23,500	25,500	
玖珠	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm	m3	23,400	25,400	
玖珠	生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 20mm	m3	24,900	26,900	
玖珠	生コンクリート(普通)	40N/mm2 8cm 20mm	m3	27,700	29,700	
玖珠	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 20mm	m3	24,700	26,700	水セメント比55%以下対応品
玖珠	生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 20mm	m3	24,700	26,700	
玖珠	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 40mm	m3	22,800	24,800	
玖珠	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm	m3	22,800	24,800	
玖珠	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 40mm	m3	23,000	25,000	
玖珠	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 20mm	m3	23,800	25,800	
玖珠	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm	m3	23,200	25,200	
玖珠	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm	m3	23,400	25,400	
玖珠	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 20mm	m3	24,300	26,300	
玖珠	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm	m3	23,700	25,700	
玖珠	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 8cm 20mm	m3	25,200	27,200	
玖珠	生コンクリート(高炉B)	(曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	26,000	28,000	
玖珠	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上)	m3	24,200	26,200	
玖珠	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 20mm	m3	23,300	25,300	
玖珠	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm	m3	23,200	25,200	
玖珠	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 8cm 20mm	m3	24,700	26,700	
玖珠	生コンクリート(高炉B)	40N/mm2 8cm 20mm	m3	27,500	29,500	
玖珠	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 20mm	m3	24,500	26,500	水セメント比55%以下対応品
玖珠	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 20mm	m3	24,500	26,500	
玖珠	生コンクリート(早強)	21N/mm2 8cm 20mm	m3	26,000	28,000	
玖珠	生コンクリート(早強)	24N/mm2 8cm 20mm	m3	26,500	28,500	
玖珠	生コンクリート(早強)	30N/mm2 8cm 20mm	m3	27,400	29,400	
玖珠	生コンクリート(早強)	36N/mm2 8cm 20mm	m3	28,900	30,900	
玖珠	生コンクリート(早強)	40N/mm2 8cm 20mm	m3	29,700	31,700	
玖珠	生コンクリート(早強)	30N/mm2 12cm 20mm	m3	27,700	29,700	水セメント比55%以下対応品
玖珠	生コンクリート(早強)	36N/mm2 12cm 20mm	m3	29,300	31,300	水セメント比55%以下対応品

1.地区資材単価

地区	名称	規格	単位	令和7年		備考
				3月	4月	
玖珠	生コンクリート(早強)	40N/mm2 12cm 20mm	m3	30,200	32,200	水セメント比55%以下対応品
玖珠	生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 40mm	m3	24,100	26,100	水セメント比55%以下対応品
玖珠	生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 20mm	m3	25,200	27,200	水セメント比55%以下対応品
玖珠	生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 20mm	m3	25,700	27,700	水セメント比55%以下対応品
玖珠	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 40mm	m3	23,900	25,900	水セメント比55%以下対応品
玖珠	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 12cm 20mm	m3	25,000	27,000	水セメント比55%以下対応品
玖珠	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 12cm 20mm	m3	25,500	27,500	水セメント比55%以下対応品
玖珠	割詰石	15cm内外	m3	-	6,100	
玖珠	積ブロック	控長35cm	m	11,500	12,600	
玖珠	連節ブロック	控長22cm	m	12,500	13,700	
玖珠	大型積ブロック	控長35cm	m	14,300	15,600	
津江	粒度調整碎石	M-30	m3	5,600	6,100	
津江	碎石	5～20mm	m3	4,300	4,800	
津江	碎石	5～40mm	m3	4,300	4,800	
津江	クラッシャーラン	C-30	m3	5,600	6,100	
津江	クラッシャーラン	C-40	m3	5,600	6,100	
津江	割栗石	5～15cm	m3	5,900	6,400	
津江	粒度調整碎石	M-40	m3	5,800	6,300	
津江	割栗石	15～20cm	m3	6,100	6,600	
津江	積ブロック	控長35cm	m	11,500	12,600	
津江	連節ブロック	控長22cm	m	12,500	13,700	
津江	大型積ブロック	控長35cm	m	14,300	15,600	
津江	水硬性粒度調整スラブ	HMS-25	m3	3,300	5,600	
九重	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm	m3	25,000	27,000	
九重	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm	m3	25,000	27,000	
九重	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm	m3	25,200	27,200	
九重	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 20mm	m3	26,000	28,000	
九重	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm	m3	25,400	27,400	
九重	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm	m3	25,600	27,600	
九重	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 20mm	m3	26,500	28,500	
九重	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 40mm	m3	25,900	27,900	
九重	生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 20mm	m3	27,400	29,400	
九重	生コンクリート(普通)	(曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	28,200	30,200	
九重	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上)	m3	26,400	28,400	
九重	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 20mm	m3	25,500	27,500	
九重	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm	m3	25,400	27,400	
九重	生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 20mm	m3	26,900	28,900	
九重	生コンクリート(普通)	40N/mm2 8cm 20mm	m3	29,700	31,700	
九重	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 20mm	m3	26,700	28,700	水セメント比55%以下対応品
九重	生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 20mm	m3	26,700	28,700	
九重	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 40mm	m3	24,800	26,800	
九重	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm	m3	24,800	26,800	
九重	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 40mm	m3	25,000	27,000	
九重	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 20mm	m3	25,800	27,800	
九重	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm	m3	25,200	27,200	
九重	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm	m3	25,400	27,400	
九重	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 20mm	m3	26,300	28,300	
九重	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm	m3	25,700	27,700	
九重	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 8cm 20mm	m3	27,200	29,200	
九重	生コンクリート(高炉B)	(曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	28,000	30,000	
九重	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上)	m3	26,200	28,200	
九重	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 20mm	m3	25,300	27,300	
九重	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm	m3	25,200	27,200	
九重	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 8cm 20mm	m3	26,700	28,700	
九重	生コンクリート(高炉B)	40N/mm2 8cm 20mm	m3	29,500	31,500	
九重	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 20mm	m3	26,500	28,500	水セメント比55%以下対応品
九重	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 20mm	m3	26,500	28,500	
九重	生コンクリート(早強)	21N/mm2 8cm 20mm	m3	28,000	30,000	
九重	生コンクリート(早強)	24N/mm2 8cm 20mm	m3	28,500	30,500	
九重	生コンクリート(早強)	30N/mm2 8cm 20mm	m3	29,400	31,400	
九重	生コンクリート(早強)	36N/mm2 8cm 20mm	m3	30,900	32,900	
九重	生コンクリート(早強)	40N/mm2 8cm 20mm	m3	31,700	33,700	

1.地区資材単価

地区	名称	規格	単位	令和7年		備考
				3月	4月	
九重	生コンクリート(早強)	30N/mm2 12cm 20mm	m3	29,700	31,700	水セメント比55%以下対応品
九重	生コンクリート(早強)	36N/mm2 12cm 20mm	m3	31,300	33,300	水セメント比55%以下対応品
九重	生コンクリート(早強)	40N/mm2 12cm 20mm	m3	32,200	34,200	水セメント比55%以下対応品
九重	生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 40mm	m3	26,100	28,100	水セメント比55%以下対応品
九重	生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 20mm	m3	27,200	29,200	水セメント比55%以下対応品
九重	生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 20mm	m3	27,700	29,700	水セメント比55%以下対応品
九重	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 40mm	m3	25,900	27,900	水セメント比55%以下対応品
九重	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 12cm 20mm	m3	27,000	29,000	水セメント比55%以下対応品
九重	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 12cm 20mm	m3	27,500	29,500	水セメント比55%以下対応品
九重	積ブロック	控長35cm	m	11,500	12,600	
九重	連節ブロック	控長22cm	m	12,500	13,700	
九重	大型積ブロック	控長35cm	m	14,300	15,600	
大分(1)	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm	m3	19,500	22,000	
大分(1)	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm	m3	19,500	22,000	
大分(1)	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm	m3	19,700	22,200	
大分(1)	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 20mm	m3	19,900	22,400	
大分(1)	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm	m3	19,900	22,400	
大分(1)	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm	m3	20,100	22,600	
大分(1)	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 20mm	m3	20,300	22,800	
大分(1)	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 40mm	m3	20,300	22,800	
大分(1)	生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 20mm	m3	21,100	23,600	
大分(1)	生コンクリート(普通)	(曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	22,400	24,900	
大分(1)	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上)	m3	20,100	22,600	
大分(1)	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 20mm	m3	19,500	22,000	
大分(1)	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm	m3	19,900	22,400	
大分(1)	生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 20mm	m3	20,600	23,100	
大分(1)	生コンクリート(普通)	40N/mm2 8cm 20mm	m3	22,400	24,900	
大分(1)	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 20mm	m3	20,500	23,050	水セメント比55%以下対応品
大分(1)	生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 20mm	m3	20,500	23,050	
大分(1)	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 40mm	m3	19,400	21,900	
大分(1)	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm	m3	19,400	21,900	
大分(1)	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 40mm	m3	19,600	22,100	
大分(1)	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 20mm	m3	19,800	22,300	
大分(1)	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm	m3	19,800	22,300	
大分(1)	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm	m3	20,000	22,500	
大分(1)	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 20mm	m3	20,200	22,700	
大分(1)	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm	m3	20,200	22,700	
大分(1)	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 8cm 20mm	m3	21,000	23,500	
大分(1)	生コンクリート(高炉B)	(曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	22,300	24,800	
大分(1)	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上)	m3	20,000	22,500	
大分(1)	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 20mm	m3	19,400	21,900	
大分(1)	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm	m3	19,800	22,300	
大分(1)	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 8cm 20mm	m3	20,500	23,000	
大分(1)	生コンクリート(高炉B)	40N/mm2 8cm 20mm	m3	22,300	24,800	
大分(1)	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 20mm	m3	20,400	22,950	水セメント比55%以下対応品
大分(1)	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 20mm	m3	20,400	22,950	
大分(1)	生コンクリート(早強)	21N/mm2 8cm 20mm	m3	20,700	23,250	
大分(1)	生コンクリート(早強)	24N/mm2 8cm 20mm	m3	21,200	23,750	
大分(1)	生コンクリート(早強)	30N/mm2 8cm 20mm	m3	22,400	24,950	
大分(1)	生コンクリート(早強)	36N/mm2 8cm 20mm	m3	23,500	26,000	
大分(1)	生コンクリート(早強)	40N/mm2 8cm 20mm	m3	24,100	26,650	
大分(1)	生コンクリート(早強)	30N/mm2 12cm 20mm	m3	22,800	25,350	水セメント比55%以下対応品
大分(1)	生コンクリート(早強)	36N/mm2 12cm 20mm	m3	24,000	26,500	水セメント比55%以下対応品
大分(1)	生コンクリート(早強)	40N/mm2 12cm 20mm	m3	24,700	27,250	水セメント比55%以下対応品
大分(1)	生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 40mm	m3	20,500	23,050	水セメント比55%以下対応品
大分(1)	生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 20mm	m3	20,800	23,350	水セメント比55%以下対応品
大分(1)	生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 20mm	m3	21,400	23,900	水セメント比55%以下対応品
大分(1)	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 40mm	m3	20,400	22,950	水セメント比55%以下対応品
大分(1)	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 12cm 20mm	m3	20,700	23,250	水セメント比55%以下対応品
大分(1)	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 12cm 20mm	m3	21,300	23,800	水セメント比55%以下対応品
大分(1)	捨石	5~100kg/個	m3	7,100	7,300	
大分(1)	捨石	200kg/個	m3	8,600	9,100	

1.地区資材単価

地区	名称	規格	単位	令和7年		備考
				3月	4月	
大分(1)	捨石	300kg/個	m3	8,600	9,100	
大分(1)	捨石	500kg/個	m3	8,600	9,100	
大分(1)	捨石	1000kg/個	m3	8,600	9,100	
大分(1)	捨石(無規格)	1000kg/個以下	m3	7,100	7,300	
大分(1)	大型積ブロック	控長35cm	m	14,300	15,000	
大分(1)	カタマ SP		m3	1,750	1,900	
大分(2)	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm	m3	21,500	24,000	
大分(2)	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm	m3	21,500	24,000	
大分(2)	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm	m3	21,700	24,200	
大分(2)	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 20mm	m3	21,900	24,400	
大分(2)	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm	m3	21,900	24,400	
大分(2)	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm	m3	22,100	24,600	
大分(2)	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 20mm	m3	22,300	24,800	
大分(2)	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 40mm	m3	22,300	24,800	
大分(2)	生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 20mm	m3	23,100	25,600	
大分(2)	生コンクリート(普通)	(曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	24,400	26,900	
大分(2)	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上)	m3	22,100	24,600	
大分(2)	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 20mm	m3	21,500	24,000	
大分(2)	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm	m3	21,900	24,400	
大分(2)	生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 20mm	m3	22,600	25,100	
大分(2)	生コンクリート(普通)	40N/mm2 8cm 20mm	m3	24,400	26,900	
大分(2)	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 20mm	m3	22,500	25,050	水セメント比55%以下対応品
大分(2)	生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 20mm	m3	22,500	25,050	
大分(2)	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 40mm	m3	21,400	23,900	
大分(2)	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm	m3	21,400	23,900	
大分(2)	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 40mm	m3	21,600	24,100	
大分(2)	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 20mm	m3	21,800	24,300	
大分(2)	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm	m3	21,800	24,300	
大分(2)	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm	m3	22,000	24,500	
大分(2)	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 20mm	m3	22,200	24,700	
大分(2)	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm	m3	22,200	24,700	
大分(2)	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 8cm 20mm	m3	23,000	25,500	
大分(2)	生コンクリート(高炉B)	(曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	24,300	26,800	
大分(2)	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上)	m3	22,000	24,500	
大分(2)	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 20mm	m3	21,400	23,900	
大分(2)	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm	m3	21,800	24,300	
大分(2)	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 8cm 20mm	m3	22,500	25,000	
大分(2)	生コンクリート(高炉B)	40N/mm2 8cm 20mm	m3	24,300	26,800	
大分(2)	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 20mm	m3	22,400	24,950	水セメント比55%以下対応品
大分(2)	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 20mm	m3	22,400	24,950	
大分(2)	生コンクリート(早強)	21N/mm2 8cm 20mm	m3	22,700	25,250	
大分(2)	生コンクリート(早強)	24N/mm2 8cm 20mm	m3	23,200	25,750	
大分(2)	生コンクリート(早強)	30N/mm2 8cm 20mm	m3	24,400	26,950	
大分(2)	生コンクリート(早強)	36N/mm2 8cm 20mm	m3	25,500	28,000	
大分(2)	生コンクリート(早強)	40N/mm2 8cm 20mm	m3	26,100	28,650	
大分(2)	生コンクリート(早強)	30N/mm2 12cm 20mm	m3	24,800	27,350	水セメント比55%以下対応品
大分(2)	生コンクリート(早強)	36N/mm2 12cm 20mm	m3	26,000	28,500	水セメント比55%以下対応品
大分(2)	生コンクリート(早強)	40N/mm2 12cm 20mm	m3	26,700	29,250	水セメント比55%以下対応品
大分(2)	生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 40mm	m3	22,500	25,050	水セメント比55%以下対応品
大分(2)	生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 20mm	m3	22,800	25,350	水セメント比55%以下対応品
大分(2)	生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 20mm	m3	23,400	25,900	水セメント比55%以下対応品
大分(2)	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 40mm	m3	22,400	24,950	水セメント比55%以下対応品
大分(2)	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 12cm 20mm	m3	22,700	25,250	水セメント比55%以下対応品
大分(2)	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 12cm 20mm	m3	23,300	25,800	水セメント比55%以下対応品
大分(2)	捨石	5~100kg/個	m3	7,100	7,300	
大分(2)	捨石	200kg/個	m3	8,600	9,100	
大分(2)	捨石	300kg/個	m3	8,600	9,100	
大分(2)	捨石	500kg/個	m3	8,600	9,100	
大分(2)	捨石	1000kg/個	m3	8,600	9,100	
大分(2)	捨石(無規格)	1000kg/個以下	m3	7,100	7,300	
大分(2)	積ブロック	控長35cm	m	11,500	12,000	
大分(2)	連節ブロック	控長22cm	m	12,500	13,700	

1.地区資材単価

地区	名称	規格	単位	令和7年		備考
				3月	4月	
大分(2)	大型積ブロック	控長35cm	m	14,300	15,000	
大分(3)	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm	m3	21,500	24,000	
大分(3)	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm	m3	21,500	24,000	
大分(3)	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm	m3	21,700	24,200	
大分(3)	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 20mm	m3	21,900	24,400	
大分(3)	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm	m3	21,900	24,400	
大分(3)	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm	m3	22,100	24,600	
大分(3)	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 20mm	m3	22,300	24,800	
大分(3)	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 40mm	m3	22,300	24,800	
大分(3)	生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 20mm	m3	23,100	25,600	
大分(3)	生コンクリート(普通)	(曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	24,400	26,900	
大分(3)	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上)	m3	22,100	24,600	
大分(3)	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 20mm	m3	21,500	24,000	
大分(3)	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm	m3	21,900	24,400	
大分(3)	生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 20mm	m3	22,600	25,100	
大分(3)	生コンクリート(普通)	40N/mm2 8cm 20mm	m3	24,400	26,900	
大分(3)	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 20mm	m3	22,500	25,050	水セメント比55%以下対応品
大分(3)	生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 20mm	m3	22,500	25,050	
大分(3)	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 40mm	m3	21,400	23,900	
大分(3)	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm	m3	21,400	23,900	
大分(3)	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 40mm	m3	21,600	24,100	
大分(3)	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 20mm	m3	21,800	24,300	
大分(3)	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm	m3	21,800	24,300	
大分(3)	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm	m3	22,000	24,500	
大分(3)	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 20mm	m3	22,200	24,700	
大分(3)	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm	m3	22,200	24,700	
大分(3)	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 8cm 20mm	m3	23,000	25,500	
大分(3)	生コンクリート(高炉B)	(曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	24,300	26,800	
大分(3)	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上)	m3	22,000	24,500	
大分(3)	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 20mm	m3	21,400	23,900	
大分(3)	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm	m3	21,800	24,300	
大分(3)	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 8cm 20mm	m3	22,500	25,000	
大分(3)	生コンクリート(高炉B)	40N/mm2 8cm 20mm	m3	24,300	26,800	
大分(3)	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 20mm	m3	22,400	24,950	水セメント比55%以下対応品
大分(3)	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 20mm	m3	22,400	24,950	
大分(3)	生コンクリート(早強)	21N/mm2 8cm 20mm	m3	22,700	25,250	
大分(3)	生コンクリート(早強)	24N/mm2 8cm 20mm	m3	23,200	25,750	
大分(3)	生コンクリート(早強)	30N/mm2 8cm 20mm	m3	24,400	26,950	
大分(3)	生コンクリート(早強)	36N/mm2 8cm 20mm	m3	25,500	28,000	
大分(3)	生コンクリート(早強)	40N/mm2 8cm 20mm	m3	26,100	28,650	
大分(3)	生コンクリート(早強)	30N/mm2 12cm 20mm	m3	24,800	27,350	水セメント比55%以下対応品
大分(3)	生コンクリート(早強)	36N/mm2 12cm 20mm	m3	26,000	28,500	水セメント比55%以下対応品
大分(3)	生コンクリート(早強)	40N/mm2 12cm 20mm	m3	26,700	29,250	水セメント比55%以下対応品
大分(3)	生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 40mm	m3	22,500	25,050	水セメント比55%以下対応品
大分(3)	生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 20mm	m3	22,800	25,350	水セメント比55%以下対応品
大分(3)	生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 20mm	m3	23,400	25,900	水セメント比55%以下対応品
大分(3)	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 40mm	m3	22,400	24,950	水セメント比55%以下対応品
大分(3)	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 12cm 20mm	m3	22,700	25,250	水セメント比55%以下対応品
大分(3)	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 12cm 20mm	m3	23,300	25,800	水セメント比55%以下対応品
大分(3)	積ブロック	控長35cm	m	11,500	12,000	
大分(3)	連節ブロック	控長22cm	m	12,500	13,700	
大分(3)	大型積ブロック	控長35cm	m	14,300	15,000	
臼杵	捨石	5~100kg/個	m3	7,400	7,600	
臼杵	捨石	200kg/個	m3	8,300	8,600	
臼杵	捨石	300kg/個	m3	8,300	8,600	
臼杵	捨石	500kg/個	m3	8,500	9,100	
臼杵	捨石	1000kg/個	m3	8,600	9,500	
臼杵	捨石(無規格)	1000kg/個以下	m3	7,400	7,600	
臼杵	積ブロック	控長35cm	m	11,500	12,000	
臼杵	連節ブロック	控長22cm	m	12,500	13,700	
臼杵	大型積ブロック	控長35cm	m	14,300	15,000	
臼杵	水硬性粒度調整スラブ	HMS-25	m3	2,600	3,250	

1.地区資材単価

地区	名称	規格	単位	令和7年		備考
				3月	4月	
臼杵	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	CS-40	m3	2,150	2,250	
臼杵	カタマ SP		m3	2,100	2,200	
津久見	砕石	5～40mm	m3	3,800	3,900	
津久見	捨石	200kg/個	m3	8,100	8,400	
津久見	捨石	300kg/個	m3	8,100	8,400	
津久見	捨石	500kg/個	m3	8,300	8,900	
津久見	捨石	1000kg/個	m3	8,400	9,600	
津久見	捨石(無規格)	1000kg/個以下	m3	7,300	7,700	
津久見	積ブロック	控長35cm	m	11,500	12,000	
津久見	連節ブロック	控長22cm	m	12,500	13,700	
津久見	大型積ブロック	控長35cm	m	14,300	15,000	
津久見	水硬性粒度調整スラブ	HMS-25	m3	3,700	3,900	
上浦	砂(粗目)	コンクリート用	m3	4,150	4,250	
上浦	粒度調整砕石	M-30	m3	4,000	4,100	
上浦	砕石	5～20mm	m3	4,000	4,200	
上浦	砕石	5～40mm	m3	3,900	4,200	
上浦	クラッシャーラン	C-30	m3	3,900	4,000	
上浦	クラッシャーラン	C-40	m3	3,800	3,900	
上浦	再生クラッシャラン	RC-40	m3	3,400	3,500	
上浦	割栗石	5～15cm	m3	3,950	4,050	
上浦	割詰石	15cm内外	m3	4,450	4,550	
上浦	捨石	200kg/個	m3	7,800	8,100	
上浦	捨石	300kg/個	m3	7,800	8,100	
上浦	捨石	500kg/個	m3	8,000	8,600	
上浦	捨石	1000kg/個	m3	8,100	9,700	
上浦	捨石(無規格)	1000kg/個以下	m3	7,000	7,100	
上浦	割栗石	15～20cm	m3	4,450	4,550	
上浦	積ブロック	控長35cm	m	11,500	12,000	
上浦	連節ブロック	控長22cm	m	12,500	13,700	
上浦	大型積ブロック	控長35cm	m	14,300	15,000	
上浦	水硬性粒度調整スラブ	HMS-25	m3	3,800	4,000	
上浦	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	CS-40	m3	3,100	3,400	
上浦	カタマ SP		m3	3,050	3,350	
佐伯	捨石	200kg/個	m3	7,800	8,100	
佐伯	捨石	300kg/個	m3	7,800	8,100	
佐伯	捨石	500kg/個	m3	8,000	8,600	
佐伯	捨石	1000kg/個	m3	8,100	9,700	
佐伯	捨石(無規格)	1000kg/個以下	m3	7,000	7,100	
佐伯	積ブロック	控長35cm	m	11,500	12,000	
佐伯	連節ブロック	控長22cm	m	12,500	13,700	
佐伯	大型積ブロック	控長35cm	m	14,300	15,000	
佐伯	カタマ SP		m3	2,450	2,550	
大野(1)	小型車加算	4tにサ-	m3	1,500	2,000	
大野(1)	積ブロック	控長35cm	m	11,500	12,600	
大野(1)	連節ブロック	控長22cm	m	12,500	13,700	
大野(1)	大型積ブロック	控長35cm	m	14,300	15,600	
大野(1)	水硬性粒度調整スラブ	HMS-25	m3	2,950	3,300	
大野(1)	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	CS-40	m3	2,300	2,400	
大野(1)	カタマ SP		m3	2,250	2,350	
宇目	砂(粗目)	コンクリート用	m3	4,650	4,750	
宇目	単粒度砕石	5～2.5mm	m3	4,400	4,700	
宇目	単粒度砕石	13～5mm	m3	4,400	4,700	
宇目	粒度調整砕石	M-30	m3	4,300	4,600	
宇目	砕石	5～20mm	m3	4,250	4,700	
宇目	砕石	5～40mm	m3	4,150	4,700	
宇目	クラッシャーラン	C-30	m3	4,200	4,500	
宇目	クラッシャーラン	C-40	m3	4,100	4,400	
宇目	再生クラッシャラン	RC-40	m3	3,600	4,000	
宇目	割栗石	5～15cm	m3	4,100	4,550	
宇目	割詰石	15cm内外	m3	4,500	5,050	
宇目	割栗石	15～20cm	m3	4,500	5,050	
宇目	積ブロック	控長35cm	m	11,500	12,000	

1.地区資材単価

地区	名称	規格	単位	令和7年		備考
				3月	4月	
宇目	連節ブロック	控長22cm	m	12,500	13,700	
宇目	大型積ブロック	控長35cm	m	14,300	15,000	
宇目	水硬性粒度調整スラブ	HMS-25	m3	3,900	4,300	
宇目	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	CS-40	m3	3,400	3,600	
宇目	カタマ SP		m3	3,350	3,550	
竹田	小型車加算	4tに特	m3	1,500	2,000	
竹田	積ブロック	控長35cm	m	11,500	12,600	
竹田	連節ブロック	控長22cm	m	12,500	13,700	
竹田	大型積ブロック	控長35cm	m	14,300	15,600	
竹田	水硬性粒度調整スラブ	HMS-25	m3	3,150	3,450	
竹田	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	CS-40	m3	2,500	2,600	
竹田	カタマ SP		m3	2,450	2,550	
大野(2)	小型車加算	4tに特	m3	1,500	2,000	
大野(2)	高粘度改質アスファルト	目標空隙率20%程度 最大骨材寸法13mm	ton	21,000	22,000	
大野(2)	割詰石	15cm内外	m3	4,800	4,900	
大野(2)	積ブロック	控長35cm	m	11,500	12,600	
大野(2)	連節ブロック	控長22cm	m	12,500	13,700	
大野(2)	大型積ブロック	控長35cm	m	14,300	15,600	
姫島	セメント(袋物:25kg)	普通	ton	30,800	32,400	
姫島	セメント(袋物:25kg)	高炉B種	ton	30,400	32,000	
姫島	捨石	5～100kg/個	m3	6,900	7,100	
姫島	捨石	200kg/個	m3	8,400	8,900	
姫島	捨石	300kg/個	m3	8,400	8,900	
姫島	捨石	500kg/個	m3	8,400	8,900	
姫島	捨石	1000kg/個	m3	8,400	8,900	
姫島	捨石(無規格)	1000kg/個以下	m3	6,900	7,100	
姫島	積ブロック	控長35cm	m	11,500	13,300	
姫島	連節ブロック	控長22cm	m	12,500	14,200	
姫島	大型積ブロック	控長35cm	m	14,300	16,300	
大入島	セメント(袋物:25kg)	普通	ton	29,900	31,500	
大入島	セメント(袋物:25kg)	高炉B種	ton	29,500	31,100	
大入島	捨石	5～100kg/個	m3	8,500	7,800	
大入島	捨石	200kg/個	m3	9,200	9,600	
大入島	捨石	300kg/個	m3	9,200	9,600	
大入島	捨石	500kg/個	m3	9,400	9,700	
大入島	捨石	1000kg/個	m3	9,500	9,700	
大入島	捨石(無規格)	1000kg/個以下	m3	8,400	7,800	
大入島	積ブロック	控長35cm	m	11,500	12,900	
大入島	連節ブロック	控長22cm	m	12,500	14,000	
大入島	大型積ブロック	控長35cm	m	14,300	15,900	
大入島	水硬性粒度調整スラブ	HMS-25	m3	5,150	5,350	
大田	単粒度碎石	5～2.5mm	m3	5,300	5,600	
大田	単粒度碎石	13～5mm	m3	5,200	5,500	
大田	粒度調整碎石	M-30	m3	4,600	5,300	
大田	碎石	5～20mm	m3	5,200	5,500	
大田	碎石	5～40mm	m3	5,200	5,500	
大田	クラッシャーラン	C-30	m3	4,600	5,300	
大田	クラッシャーラン	C-40	m3	4,500	5,200	
大田	再生クラッシャラン	RC-40	m3	4,400	4,800	
大田	割栗石	5～15cm	m3	5,000	5,500	
大田	割詰石	15cm内外	m3	5,300	5,800	
大田	積ブロック	控長35cm	m	11,500	12,600	
大田	連節ブロック	控長22cm	m	12,500	13,700	
大田	大型積ブロック	控長35cm	m	14,300	15,600	
蒲江	砂(粗目)	コンクリート用	m3	4,950	5,050	
蒲江	単粒度碎石	5～2.5mm	m3	4,800	5,000	
蒲江	単粒度碎石	13～5mm	m3	4,800	5,000	
蒲江	粒度調整碎石	M-30	m3	4,700	4,900	
蒲江	碎石	5～20mm	m3	5,050	5,000	
蒲江	碎石	5～40mm	m3	4,980	5,000	
蒲江	クラッシャーラン	C-30	m3	4,600	4,800	
蒲江	クラッシャーラン	C-40	m3	4,500	4,700	

1.地区資材単価

地区	名称	規格	単位	令和7年		備考
				3月	4月	
蒲江	再生クラッシュラン	RC-40	m3	4,000	4,300	
蒲江	割栗石	5～15cm	m3	4,800	4,850	
蒲江	割詰石	15cm内外	m3	5,200	5,350	
蒲江	捨石	5～100kg/個	m3	7,800	7,900	
蒲江	捨石	200kg/個	m3	8,600	8,900	
蒲江	捨石	300kg/個	m3	8,600	8,900	
蒲江	捨石	500kg/個	m3	8,800	9,400	
蒲江	捨石	1000kg/個	m3	8,900	9,900	
蒲江	捨石(無規格)	1000kg/個以下	m3	7,800	7,900	
蒲江	割栗石	15～20cm	m3	5,200	5,350	
蒲江	積ブロック	控長35cm	m	11,500	12,000	
蒲江	連節ブロック	控長22cm	m	12,500	13,700	
蒲江	大型積ブロック	控長35cm	m	14,300	15,000	
蒲江	水硬性粒度調整スラブ	HMS-25	m3	4,300	4,700	
蒲江	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	CS-40	m3	3,800	4,000	
蒲江	カタマ SP		m3	3,750	3,950	

2.地域資材単価

種別	名称	規格	単位	令和7年		備考
				3月	4月	
コンクリート二次製品	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600	個	3,520	3,870	
コンクリート二次製品	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600	個	3,850	4,240	
コンクリート二次製品	地先境界ブロック	A 120×120×120×600	個	1,260	1,390	
コンクリート二次製品	地先境界ブロック	B 150×150×120×600	個	1,470	1,620	
コンクリート二次製品	地先境界ブロック	C 150×150×150×600	個	1,580	1,740	
コンクリート二次製品	ブロックマット	厚10cm幅120～160cm長200～800cm	m	***	***	
コンクリート二次製品	建築用コンクリートブロック	C種 厚100mm 高190mm 長390mm	個	***	***	
コンクリート二次製品	建築用コンクリートブロック	C種 厚120mm 高190mm 長390mm	個	***	***	
コンクリート二次製品	建築用コンクリートブロック	C種 厚150mm 高190mm 長390mm	個	***	***	
コンクリート二次製品	建築用コンクリートブロック	C種 厚190mm 高190mm 長390mm	個	***	***	
コンクリート二次製品	R C－U形	150 L=600	本	1,980	2,220	24kg
コンクリート二次製品	R C－U形	180 L=600	本	2,420	2,710	33kg
コンクリート二次製品	R C－U形	240 L=600	本	3,080	3,450	55kg
コンクリート二次製品	R C－U形	300A L=600	本	3,850	4,310	71kg
コンクリート二次製品	R C－U形	300B L=600	本	4,070	4,560	80kg
コンクリート二次製品	R C－U形	300C L=600	本	5,100	5,700	94kg
コンクリート二次製品	R C－U形	360A L=600	本	5,100	5,700	94kg
コンクリート二次製品	R C－U形	360B L=600	本	5,400	6,000	105kg
コンクリート二次製品	R C－U形	450 L=600	本	7,000	7,800	139kg
コンクリート二次製品	R C－U形	600 L=600	本	10,900	12,200	196kg
コンクリート二次製品	R C－U形用蓋	1種 150用 L=600	枚	1,430	1,600	13kg
コンクリート二次製品	R C－U形用蓋	1種 180用 L=600	枚	1,650	1,850	15kg
コンクリート二次製品	R C－U形用蓋	1種 240用 L=600	枚	1,980	2,220	25kg
コンクリート二次製品	R C－U形用蓋	1種 300用 L=600	枚	2,640	2,960	31kg
コンクリート二次製品	R C－U形用蓋	1種 360用 L=600	枚	3,410	3,820	47kg
コンクリート二次製品	R C－U形用蓋	1種 450用 L=600	枚	3,520	3,940	55kg
コンクリート二次製品	R C－U形用蓋	1種 600用 L=600	枚	5,100	5,700	78kg
コンクリート二次製品	R C－U形用蓋	2種 150用 L=600	枚	2,640	2,960	27kg
コンクリート二次製品	R C－U形用蓋	2種 180用 L=600	枚	2,750	3,080	31kg
コンクリート二次製品	R C－U形用蓋	2種 240用 L=600	枚	3,190	3,570	43kg
コンクリート二次製品	R C－U形用蓋	2種 300用 L=600	枚	4,400	4,930	58kg
コンクリート二次製品	R C－U形用蓋	2種 360用 L=600	枚	5,200	5,800	67kg
コンクリート二次製品	R C－U形用蓋	2種 450用 L=600	枚	7,400	8,300	98kg
コンクリート二次製品	R C－U形用蓋	2種 600用 L=600	枚	11,400	12,800	160kg
コンクリート二次製品	落蓋式U形溝	OTU1-300C L=500	本	8,400	9,300	120kg 消音板を含む
コンクリート二次製品	落蓋式U形溝	OTU1-300C L=2000	本	29,800	33,100	479kg 消音板を含む
コンクリート二次製品	落蓋式U形溝	OTU1-400B L=500	本	9,400	10,400	129kg 消音板を含む
コンクリート二次製品	落蓋式U形溝	OTU1-400B L=2000	本	32,100	35,600	514kg 消音板を含む

2.地域資材単価

種別	名称	規格	単位	令和7年		備考
				3月	4月	
コンクリート二次製品	落蓋式U形溝	OTU2-250A L=500	本	6,500	7,200	81kg 消音板を含む
コンクリート二次製品	落蓋式U形溝	OTU2-250A L=2000	本	20,500	22,800	322kg 消音板を含む
コンクリート二次製品	落蓋式U形溝	OTU2-300A L=500	本	8,100	9,000	105kg 消音板を含む
コンクリート二次製品	落蓋式U形溝	OTU2-300B L=500	本	9,400	10,400	120kg 消音板を含む
コンクリート二次製品	落蓋式U形溝	OTU2-400A L=500	本	9,800	10,900	136kg 消音板を含む
コンクリート二次製品	落蓋式U形溝	OTU2-400B L=500	本	12,100	13,400	161kg 消音板を含む
コンクリート二次製品	落蓋式U形溝	OTU2-400C L=500	本	15,000	16,700	198kg 消音板を含む
コンクリート二次製品	落蓋式U形溝	OTU2-400C L=2000	本	49,600	55,100	793kg 消音板を含む
コンクリート二次製品	落蓋式U形溝	OTU2-600A L=500	本	18,800	20,900	252kg 消音板を含む
コンクリート二次製品	落蓋式U形溝用蓋	OTU1-300用 L=500	枚	2,750	3,050	34kg 消音板を含む
コンクリート二次製品	落蓋式U形溝用蓋	OTU1-400用 L=500	枚	3,630	4,030	48kg 消音板を含む
コンクリート二次製品	落蓋式U形溝用蓋	OTU2-250用 L=500	枚	3,300	3,660	40kg 消音板を含む
コンクリート二次製品	ベンチフリューム	BF200B L=1000	本	4,400	4,840	59kg
コンクリート二次製品	ベンチフリューム	BF250B L=1000	本	4,840	5,300	73kg
コンクリート二次製品	ベンチフリューム	BF300B L=1000	本	5,900	7,000	96kg
コンクリート二次製品	ベンチフリューム	BF350B L=1000	本	7,600	9,300	127kg
コンクリート二次製品	ベンチフリューム	BF400B L=1000	本	10,700	11,800	147kg
コンクリート二次製品	ベンチフリューム	BF450B L=1000	本	13,600	15,000	178kg
コンクリート二次製品	ベンチフリューム	BF500B L=1000	本	15,800	17,400	222kg
コンクリート二次製品	ベンチフリューム	BF600B L=1000	本	21,700	23,900	310kg
コンクリート二次製品	ベンチフリューム用分水溝	200用 L=1000	本	7,000	7,700	65kg
コンクリート二次製品	ベンチフリューム用分水溝	250用 L=1000	本	9,000	9,900	83kg
コンクリート二次製品	ベンチフリューム用分水溝	300用 L=1000	本	10,300	11,300	103kg
コンクリート二次製品	ベンチフリューム用分水溝	350用 L=1000	本	15,000	16,500	130kg
コンクリート二次製品	ベンチフリューム用分水溝	400用 L=1000	本	19,600	21,600	157kg
コンクリート二次製品	ベンチフリューム用分水溝	450用 L=1000	本	24,600	27,100	190kg
コンクリート二次製品	ベンチフリューム用分水溝	500用 L=1000	本	28,200	31,000	235kg
コンクリート二次製品	ベンチフリューム用分水溝	600用 L=1000	本	34,200	37,600	325kg
コンクリート二次製品	ベンチフリューム用蓋	200用 L=500	枚	3,520	3,870	40kg
コンクリート二次製品	ベンチフリューム用蓋	250用 L=500	枚	3,630	3,990	44kg
コンクリート二次製品	ベンチフリューム用蓋	300用 L=500	枚	4,400	4,840	47kg
コンクリート二次製品	ベンチフリューム用蓋	350用 L=500	枚	5,600	6,200	64kg
コンクリート二次製品	ベンチフリューム用蓋	400用 L=500	枚	6,100	6,700	70kg
コンクリート二次製品	ベンチフリューム用蓋	450用 L=500	枚	6,900	7,600	86kg
コンクリート二次製品	ベンチフリューム用蓋	500用 L=500	枚	7,500	8,300	95kg
コンクリート二次製品	ベンチフリューム用蓋	600用 L=500	枚	10,700	11,800	135kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 250(250×250×2000)	本	15,400	16,900	263kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 250(250×300×2000)	本	17,400	19,100	286kg

2.地域資材単価

種別	名称	規格	単位	令和7年		備考
				3月	4月	
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 250(250×400×2000)	本	20,100	22,100	322kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 250(250×500×2000)	本	25,300	27,800	433kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 250(250×600×2000)	本	28,800	31,700	489kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 300(300×1200×2000)	本	71,800	79,000	1156kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝蓋	車道用 250用 L=500	枚	3,300	3,630	30kg
ほ場用製品	耕区排水調水柵	3型	個	13,600	15,000	47kg
ほ場用製品	耕区排水調水柵	4型	個	15,000	16,500	49kg
ほ場用製品	耕区排水調水柵	H700型(400*740*230)	個	21,700	23,900	65kg
ほ場用製品	分岐点ボックス（既製品）	650型(650×650×650)	個	68,400	75,200	(T-14用)305kg
ほ場用製品	分岐点ボックス（既製品）	800型(800×800×700)	個	92,600	101,000	(T-14用)420kg
ほ場用製品	法止ブロック	600型	本	5,900	-	61kg
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径13 長4.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径16 長4.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径20 長4.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径25 長4.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径30 長4.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径40 長5.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径50 長5.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径75 長5.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径100 長5.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径150 長5.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径13 長4.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径16 長4.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径20 長4.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径25 長4.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径30 長4.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径40 長4.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径50 長4.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径65 長4.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径75 長4.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径100 長4.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径125 長4.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径150 長4.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径200 長4.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径250 長4.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径300 長4.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径350 長4.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径400 長4.0m	本	***	***	

2.地域資材単価

[illegible]

2.地域資材単価

[illegible]

2.地域資材単価

種別	名称	規格	単位	令和7年		備考
				3月	4月	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM)	RR片受直管 径400 長5.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM)	RR片受直管 径450 長5.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM)	RR片受直管 径500 長5.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)	RR片受直管 径150 長5.0m	本	48,500	48,900	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)	RR片受直管 径200 長5.0m	本	74,200	74,600	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)	RR片受直管 径250 長5.0m	本	111,000	112,000	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径40	個	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	ダブル構造(有孔・無孔) φ50	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	ダブル構造(有孔・無孔) φ60	m	***	***	
管類(コルゲート管類)	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600 厚1.6mm (めっき)	m	***	***	
管類(コルゲート管類)	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600 厚2.0mm (めっき)	m	***	***	
管類(コルゲート管類)	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600 厚2.7mm (めっき)	m	***	***	
管類(コルゲート管類)	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600 厚3.2mm (めっき)	m	***	***	
管類(コルゲート管類)	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600 厚4.0mm (めっき)	m	***	***	
管類(コルゲート管類)	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800 厚1.6mm (めっき)	m	***	***	
管類(コルゲート管類)	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800 厚2.0mm (めっき)	m	***	***	
管類(コルゲート管類)	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800 厚2.7mm (めっき)	m	***	***	
管類(コルゲート管類)	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800 厚3.2mm (めっき)	m	***	***	
管類(コルゲート管類)	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800 厚4.0mm (めっき)	m	***	***	
管類(コルゲート管類)	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000 厚1.6mm (めっき)	m	***	***	
管類(コルゲート管類)	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000 厚2.0mm (めっき)	m	***	***	
管類(コルゲート管類)	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000 厚2.7mm (めっき)	m	***	***	
管類(コルゲート管類)	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000 厚3.2mm (めっき)	m	***	***	
管類(コルゲート管類)	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000 厚4.0mm (めっき)	m	***	***	
管類(コルゲート管類)	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200 厚2.0mm (めっき)	m	***	***	
管類(コルゲート管類)	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200 厚2.7mm (めっき)	m	***	***	
管類(コルゲート管類)	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200 厚3.2mm (めっき)	m	***	***	
管類(コルゲート管類)	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200 厚4.0mm (めっき)	m	***	***	
管類(コルゲート管類)	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350 厚2.0mm (めっき)	m	***	***	
管類(コルゲート管類)	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350 厚2.7mm (めっき)	m	***	***	
管類(コルゲート管類)	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350 厚3.2mm (めっき)	m	***	***	
管類(コルゲート管類)	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350 厚4.0mm (めっき)	m	***	***	
管類(コルゲート管類)	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500 厚2.7mm (めっき)	m	***	***	
管類(コルゲート管類)	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500 厚3.2mm (めっき)	m	***	***	
管類(コルゲート管類)	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500 厚4.0mm (めっき)	m	***	***	
管類(コルゲート管類)	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650 厚2.7mm (めっき)	m	***	***	
管類(コルゲート管類)	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650 厚3.2mm (めっき)	m	***	***	
管類(コルゲート管類)	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650 厚4.0mm (めっき)	m	***	***	

2.地域資材単価

[illegible]

2.地域資材単価

[illegible]

2.地域資材単価

種別	名称	規格	単位	令和7年		備考
				3月	4月	
管類(コルゲート管類)	コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚5.3mm	m	***	***	
管類(コルゲート管類)	コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚6.0mm	m	***	***	
管類(コルゲート管類)	コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚7.0mm	m	***	***	
管類(コルゲート管類)	コルゲートバックিং	円形1形 SCP1R 径600	m	***	***	
管類(コルゲート管類)	コルゲートバックিং	円形1形 SCP1R 径800	m	***	***	
管類(コルゲート管類)	コルゲートバックিং	円形1形 SCP1R 径1000	m	***	***	
管類(コルゲート管類)	コルゲートバックিং	円形1形 SCP1R 径1200	m	***	***	
管類(コルゲート管類)	コルゲートバックিং	円形1形 SCP1R 径1350	m	***	***	
管類(コルゲート管類)	コルゲートバックিং	円形1形 SCP1R 径1500	m	***	***	
管類(コルゲート管類)	コルゲートバックিং	円形1形 SCP1R 径1650	m	***	***	
管類(コルゲート管類)	コルゲートバックিং	円形1形 SCP1R 径1800	m	***	***	
管類(コルゲート管類)	コルゲートバックিং	円形2形 SCP2R 径1500	m	***	***	
管類(コルゲート管類)	コルゲートバックিং	円形2形 SCP2R 径1750	m	***	***	
管類(コルゲート管類)	コルゲートバックিং	円形2形 SCP2R 径2000	m	***	***	
管類(コルゲート管類)	コルゲートバックিং	円形2形 SCP2R 径2500	m	***	***	
管類(コルゲート管類)	コルゲートバックিং	円形2形 SCP2R 径3000	m	***	***	
管類(コルゲート管類)	コルゲートバックিং	円形2形 SCP2R 径3500	m	***	***	
管類(コルゲート管類)	コルゲートU字フリューム	A形 幅400×高400mm 板厚1.6mm (めっき)	m	***	***	
管類(コルゲート管類)	コルゲートU字フリューム	A形 幅350×高350mm 板厚1.6mm (めっき)	m	***	***	
管類(コルゲート管類)	コルゲートU字フリューム	A形 幅450×高450mm 板厚1.6mm (めっき)	m	***	***	
管類(コルゲート管類)	コルゲートU字フリューム	A形 幅500×高500mm 板厚1.6mm (めっき)	m	***	***	
管類(FRPM管類)	強化プラスチック複合管	5種 径450 長5m<L≦6m(内圧管)	本	***	***	
管類(FRPM管類)	強化プラスチック複合管	5種 径500 長5m<L≦6m(内圧管)	本	***	***	
管類(FRPM管類)	強化プラスチック複合管	5種 径600 長5m<L≦6m(内圧管)	本	***	***	
管類(FRPM管類)	強化プラスチック複合管	5種 径700 長5m<L≦6m(内圧管)	本	***	***	
管類(FRPM管類)	強化プラスチック複合管	5種 径800 長5m<L≦6m(内圧管)	本	***	***	
管類(FRPM管類)	強化プラスチック複合管	5種 径900 長5m<L≦6m(内圧管)	本	***	***	
管類(FRPM管類)	強化プラスチック複合管	5種 径1000 長5m<L≦6m(内圧管)	本	***	***	
管類(FRPM管類)	強化プラスチック複合管	5種 径1100 長5m<L≦6m(内圧管)	本	***	***	
管類(FRPM管類)	強化プラスチック複合管	5種 径1200 長5m<L≦6m(内圧管)	本	***	***	
管類(FRPM管類)	強化プラスチック複合管	5種 径1350 長5m<L≦6m(内圧管)	本	***	***	
管類(FRPM管類)	強化プラスチック複合管	5種 径1500 長5m<L≦6m(内圧管)	本	***	***	
管類(FRPM管類)	強化プラスチック複合管	5種 径1650 長5m<L≦6m(内圧管)	本	***	***	
管類(FRPM管類)	強化プラスチック複合管	5種 径1800 長5m<L≦6m(内圧管)	本	***	***	
管類(FRPM管類)	強化プラスチック複合管	5種 径2000 長5m<L≦6m(内圧管)	本	***	***	
管類(FRPM管類)	強化プラスチック複合管	4種 径450 長5m<L≦6m(内圧管)	本	***	***	
管類(FRPM管類)	強化プラスチック複合管	4種 径500 長5m<L≦6m(内圧管)	本	***	***	
管類(FRPM管類)	強化プラスチック複合管	4種 径600 長5m<L≦6m(内圧管)	本	***	***	

2.地域資材単価

[illegible]

2.地域資材単価

[illegible]

2.地域資材単価

種別	名称	規格	単位	令和7年		備考
				3月	4月	
管類(FRPM管類)	強化プラスチック複合管	3種 径1200 長3m<L≦4m(内圧管)	本	***	***	
管類(FRPM管類)	強化プラスチック複合管	3種 径1350 長3m<L≦4m(内圧管)	本	***	***	
管類(FRPM管類)	強化プラスチック複合管	3種 径1500 長3m<L≦4m(内圧管)	本	***	***	
管類(FRPM管類)	強化プラスチック複合管	3種 径1650 長3m<L≦4m(内圧管)	本	***	***	
管類(FRPM管類)	強化プラスチック複合管	3種 径1800 長3m<L≦4m(内圧管)	本	***	***	
管類(FRPM管類)	強化プラスチック複合管	3種 径2000 長3m<L≦4m(内圧管)	本	***	***	
鋼材類	軽量鋼矢板	SS400 2m以上12m以下(500mmピッチ)	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD345 D38	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD345 D51	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD345 D41	ton	***	***	
鋼材類	H形鋼	SS400 200×200×8×12	ton	***	***	
鋼材類	H形鋼	SS400 250×250×9×14	ton	***	***	
鋼材類	H形鋼	SS400 300×300×10×15	ton	***	***	
鋼材類	H形鋼	SS400 350×350×12×19	ton	***	***	
鋼材類	H形鋼	SS400 400×400×13×21	ton	***	***	
鋼材類	溝形鋼 (S S 4 0 0)	大形厚6-6.5幅65-75高125-150	ton	***	***	
防護柵類	中間支柱(ガードケール部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-B-3B〜6B	本	***	***	
防護柵類	中間支柱(ガードケール部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-C-3B〜6B	本	***	***	
防護柵類	中間支柱(ガードケール部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-B-3B〜6B	本	***	***	
防護柵類	中間支柱(ガードケール部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-C-3B〜6B	本	***	***	
防護柵類	中間支柱(ガードケール部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-B-3E〜6E	本	***	***	
防護柵類	中間支柱(ガードケール部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-C-3E〜6E	本	***	***	
防護柵類	中間支柱(ガードケール部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-B-3E〜6E	本	***	***	
防護柵類	中間支柱(ガードケール部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-C-3E〜6E	本	***	***	
防護柵類	端末支柱(ガードケール部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-B-3B〜6B	本	***	***	
防護柵類	端末支柱(ガードケール部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-C-3B〜6B	本	***	***	
防護柵類	端末支柱(ガードケール部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-B-3B〜6B	本	***	***	
防護柵類	端末支柱(ガードケール部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-C-3B〜6B	本	***	***	
防護柵類	端末支柱(ガードケール部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-B-3E〜6E	本	***	***	
防護柵類	端末支柱(ガードケール部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-C-3E〜6E	本	***	***	
防護柵類	端末支柱(ガードケール部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-B-3E〜6E	本	***	***	
防護柵類	端末支柱(ガードケール部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-C-3E〜6E	本	***	***	
防護柵類	ケール(ガードケール部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-B-3B〜6B	m	***	***	
防護柵類	ケール(ガードケール部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-C-3B〜6B	m	***	***	
防護柵類	ケール(ガードケール部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-B-3E〜6E	m	***	***	
防護柵類	ケール(ガードケール部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-C-3E〜6E	m	***	***	
防護柵類	落石防止網 岩部用アンカー (セメントアンカー)	φ22×500mm	本	***	***	
防護柵類	落石防止網 組立アンカー	φ25×1500mm	組	***	***	

2.地域資材単価

種別	名称	規格	単位	令和7年		備考
				3月	4月	
燃料・油脂・溶接材	灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	109	110	
燃料・油脂・溶接材	混合油	1：20程度	L	180	187	
燃料・油脂・溶接材	炭酸ガス	液化 純度99.5%以上 ポンバ	kg	245	305	
電気材料及び機器	600Vビニル絶縁電線（I V）	より線 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	600Vビニル絶縁電線（I V）	より線 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	600Vビニル絶縁電線（I V）	より線 断面積5.5	m	***	***	
電気材料及び機器	600Vビニル絶縁電線（I V）	より線 断面積8.0	m	***	***	
電気材料及び機器	600Vビニル絶縁電線（I V）	より線 断面積14	m	***	***	
電気材料及び機器	600Vビニル絶縁電線（I V）	より線 断面積22	m	***	***	
電気材料及び機器	600Vビニル絶縁電線（I V）	より線 断面積38	m	***	***	
電気材料及び機器	600Vビニル絶縁電線（I V）	より線 断面積60	m	***	***	
電気材料及び機器	600Vビニル絶縁電線（I V）	より線 断面積100	m	***	***	
電気材料及び機器	600Vビニル絶縁電線（I V）	より線 断面積150	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁t°ニルシケフ°ル(CV)	単心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁t°ニルシケフ°ル(CV)	単心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁t°ニルシケフ°ル(CV)	単心 断面積5.5	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁t°ニルシケフ°ル(CV)	単心 断面積8.0	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁t°ニルシケフ°ル(CV)	単心 断面積14	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁t°ニルシケフ°ル(CV)	単心 断面積22	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁t°ニルシケフ°ル(CV)	単心 断面積38	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁t°ニルシケフ°ル(CV)	単心 断面積60	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁t°ニルシケフ°ル(CV)	単心 断面積100	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁t°ニルシケフ°ル(CV)	単心 断面積150	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁t°ニルシケフ°ル(CV)	2心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁t°ニルシケフ°ル(CV)	2心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁t°ニルシケフ°ル(CV)	2心 断面積5.5	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁t°ニルシケフ°ル(CV)	2心 断面積8.0	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁t°ニルシケフ°ル(CV)	2心 断面積14	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁t°ニルシケフ°ル(CV)	2心 断面積22	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁t°ニルシケフ°ル(CV)	2心 断面積38	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁t°ニルシケフ°ル(CV)	3心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁t°ニルシケフ°ル(CV)	3心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁t°ニルシケフ°ル(CV)	3心 断面積5.5	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁t°ニルシケフ°ル(CV)	3心 断面積8.0	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁t°ニルシケフ°ル(CV)	3心 断面積14	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁t°ニルシケフ°ル(CV)	3心 断面積22	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁t°ニルシケフ°ル(CV)	3心 断面積38	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁t°ニルシケフ°ル(CV)	3心 断面積60	m	***	***	

2.地域資材単価

種別	名称	規格	単位	令和7年		備考
				3月	4月	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積100	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積150	m	***	***	
電気材料及び機器	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積8	m	***	***	
電気材料及び機器	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積14	m	***	***	
電気材料及び機器	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積22	m	***	***	
電気材料及び機器	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積38	m	***	***	
電気材料及び機器	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積60	m	***	***	
電気材料及び機器	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積100	m	***	***	
電気材料及び機器	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積150	m	***	***	
電気材料及び機器	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積8	m	***	***	
電気材料及び機器	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積14	m	***	***	
電気材料及び機器	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積22	m	***	***	
電気材料及び機器	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積38	m	***	***	
電気材料及び機器	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積60	m	***	***	
電気材料及び機器	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積100	m	***	***	
電気材料及び機器	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積150	m	***	***	
電気材料及び機器	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積14	m	***	***	
電気材料及び機器	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積22	m	***	***	
電気材料及び機器	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積38	m	***	***	
電気材料及び機器	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積60	m	***	***	
電気材料及び機器	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積100	m	***	***	
電気材料及び機器	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積150	m	***	***	
電気材料及び機器	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積14	m	***	***	
電気材料及び機器	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積22	m	***	***	
電気材料及び機器	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積38	m	***	***	
電気材料及び機器	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積60	m	***	***	
電気材料及び機器	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積100	m	***	***	
電気材料及び機器	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積150	m	***	***	
電気材料及び機器	屋外用ポリ絶縁電線 (O E)	6600V 断面積22	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	4心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	4心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	5心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	5心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	6心 断面積2.0	m	***	***	

2.地域資材単価

種別	名称	規格	単位	令和7年		備考
				3月	4月	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルテープ(CVV)	6心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルテープ(CVV)	7心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルテープ(CVV)	7心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルテープ(CVV)	8心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルテープ(CVV)	8心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルテープ(CVV)	10心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルテープ(CVV)	10心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルテープ(CVV)	12心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルテープ(CVV)	12心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルテープ(CVV)	15心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルテープ(CVV)	15心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルテープ(CVV)	20心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルテープ(CVV)	20心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルテープ(CVVS)	静電遮蔽付 2心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルテープ(CVVS)	静電遮蔽付 2心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルテープ(CVVS)	静電遮蔽付 3心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルテープ(CVVS)	静電遮蔽付 3心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルテープ(CVVS)	静電遮蔽付 4心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルテープ(CVVS)	静電遮蔽付 4心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルテープ(CVVS)	静電遮蔽付 5心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルテープ(CVVS)	静電遮蔽付 5心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルテープ(CVVS)	静電遮蔽付 6心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルテープ(CVVS)	静電遮蔽付 6心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルテープ(CVVS)	静電遮蔽付 7心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルテープ(CVVS)	静電遮蔽付 7心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルテープ(CVVS)	静電遮蔽付 8心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルテープ(CVVS)	静電遮蔽付 8心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルテープ(CVVS)	静電遮蔽付 10心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルテープ(CVVS)	静電遮蔽付 10心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルテープ(CVVS)	静電遮蔽付 12心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルテープ(CVVS)	静電遮蔽付 12心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルテープ(CVVS)	静電遮蔽付 15心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルテープ(CVVS)	静電遮蔽付 15心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルテープ(CVVS)	静電遮蔽付 20心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルテープ(CVVS)	静電遮蔽付 20心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積14	組	***	***	
電気材料及び機器	端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積22	組	***	***	
電気材料及び機器	端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積38	組	***	***	

2.地域資材単価

[illegible]

2.地域資材単価

種別	名称	規格	単位	令和7年		備考
				3月	4月	
電気材料及び機器	端末処理材料 (6 K V屋外用)テｰﾌﾞ巻工法	半田方式 6CO1 単心 断面積38	組	***	***	
電気材料及び機器	端末処理材料 (6 K V屋外用)テｰﾌﾞ巻工法	半田方式 6CO1 単心 断面積60	組	***	***	
電気材料及び機器	端末処理材料 (6 K V屋外用)テｰﾌﾞ巻工法	半田方式 6CO1 単心 断面積100	組	***	***	
電気材料及び機器	端末処理材料 (6 K V屋外用)テｰﾌﾞ巻工法	半田方式 6CO1 単心 断面積150	組	***	***	
電気材料及び機器	端末処理材料 (6 K V屋外用)テｰﾌﾞ巻工法	半田方式 6CO3 3心 断面積14	組	***	***	
電気材料及び機器	端末処理材料 (6 K V屋外用)テｰﾌﾞ巻工法	半田方式 6CO3 3心 断面積22	組	***	***	
電気材料及び機器	端末処理材料 (6 K V屋外用)テｰﾌﾞ巻工法	半田方式 6CO3 3心 断面積38	組	***	***	
電気材料及び機器	端末処理材料 (6 K V屋外用)テｰﾌﾞ巻工法	半田方式 6CO3 3心 断面積60	組	***	***	
電気材料及び機器	端末処理材料 (6 K V屋外用)テｰﾌﾞ巻工法	半田方式 6CO3 3心 断面積100	組	***	***	
電気材料及び機器	端末処理材料 (6 K V屋外用)テｰﾌﾞ巻工法	半田方式 6CO3 3心 断面積150	組	***	***	
電気材料及び機器	端末処理材料 (6 K V屋内用)テｰﾌﾞ巻工法	半田方式 6CI1 単心 断面積14	組	***	***	
電気材料及び機器	端末処理材料 (6 K V屋内用)テｰﾌﾞ巻工法	半田方式 6CI1 単心 断面積22	組	***	***	
電気材料及び機器	端末処理材料 (6 K V屋内用)テｰﾌﾞ巻工法	半田方式 6CI1 単心 断面積38	組	***	***	
電気材料及び機器	端末処理材料 (6 K V屋内用)テｰﾌﾞ巻工法	半田方式 6CI1 単心 断面積60	組	***	***	
電気材料及び機器	端末処理材料 (6 K V屋内用)テｰﾌﾞ巻工法	半田方式 6CI1 単心 断面積100	組	***	***	
電気材料及び機器	端末処理材料 (6 K V屋内用)テｰﾌﾞ巻工法	半田方式 6CI1 単心 断面積150	組	***	***	
電気材料及び機器	端末処理材料 (6 K V屋内用)テｰﾌﾞ巻工法	半田方式 6CI3 3心 断面積14	組	***	***	
電気材料及び機器	端末処理材料 (6 K V屋内用)テｰﾌﾞ巻工法	半田方式 6CI3 3心 断面積22	組	***	***	
電気材料及び機器	端末処理材料 (6 K V屋内用)テｰﾌﾞ巻工法	半田方式 6CI3 3心 断面積38	組	***	***	
電気材料及び機器	端末処理材料 (6 K V屋内用)テｰﾌﾞ巻工法	半田方式 6CI3 3心 断面積60	組	***	***	
電気材料及び機器	端末処理材料 (6 K V屋内用)テｰﾌﾞ巻工法	半田方式 6CI3 3心 断面積100	組	***	***	
電気材料及び機器	端末処理材料 (6 K V屋内用)テｰﾌﾞ巻工法	半田方式 6CI3 3心 断面積150	組	***	***	
電気材料及び機器	コンクリートボール (一般柱)	長6m 末口12cm 荷重120kg	本	***	***	
電気材料及び機器	コンクリートボール (通信線用)	長7m 末口14cm 荷重150kg	本	***	***	
電気材料及び機器	コンクリートボール (通信線用)	長8m 末口14cm 荷重200kg	本	***	***	
電気材料及び機器	コンクリートボール (通信線用)	長9m 末口14cm 荷重250kg	本	***	***	
電気材料及び機器	コンクリートボール (送配電線用)	長10m 末口19cm 荷重350kg	本	***	***	
電気材料及び機器	コンクリートボール (送配電線用)	長11m 末口19cm 荷重350kg	本	***	***	
電気材料及び機器	コンクリートボール (送配電線用)	長12m 末口19cm 荷重350kg	本	***	***	
電気材料及び機器	ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ (ﾛｯﾄﾞ付)	N o 1 長500mm 幅250mm 厚70mm	組	***	***	
電気材料及び機器	ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ (ﾛｯﾄﾞ付)	N o 2 長600mm 幅300mm 厚80mm	組	***	***	
電気材料及び機器	ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ (ﾛｯﾄﾞ付)	N o 3 長700mm 幅350mm 厚90mm	組	***	***	
電気材料及び機器	高圧水銀灯安定器 一般形	200W 200V高力率 1灯	個	***	***	
電気材料及び機器	高圧水銀灯安定器 一般形	250W 200V高力率 1灯	個	***	***	
電気材料及び機器	高圧水銀灯安定器 一般形	300W 200V高力率 1灯	個	***	***	
電気材料及び機器	高圧水銀灯安定器 一般形	400W 200V高力率 1灯	個	***	***	
電気材料及び機器	高圧水銀灯安定器 一般形	700W 200V高力率 1灯	個	***	***	
電気材料及び機器	高圧水銀灯安定器 一般形	1000W 200V高力率 1灯	個	***	***	

2.地域資材単価

種別	名称	規格	単位	令和7年		備考
				3月	4月	
電気材料及び機器	ハンドホール（鉄蓋付）	H1-6 600×600×600（国交省型）	組	***	***	
電気材料及び機器	ハンドホール（鉄蓋付）	H1-9 600×600×900（国交省型）	組	***	***	
電気材料及び機器	ハンドホール（鉄蓋付）	H2-9 900×900×900（国交省型）	組	***	***	
電気材料及び機器	連結式接地棒	φ10×1500mm	本	***	***	
ボーリング工・アンカー工	シャंकロッド	90mm用	個	***	***	
ボーリング工・アンカー工	シャंकロッド	115mm用	個	***	***	
ボーリング工・アンカー工	シャंकロッド	135mm用	個	***	***	
ボーリング工・アンカー工	シャंकロッド	146mm用	個	***	***	
ボーリング工・アンカー工	クリーニングアダプタ	90mm用	個	***	***	
ボーリング工・アンカー工	クリーニングアダプタ	115mm用	個	***	***	
ボーリング工・アンカー工	クリーニングアダプタ	135mm用	個	***	***	
ボーリング工・アンカー工	クリーニングアダプタ	146mm用	個	***	***	
ボーリング工・アンカー工	エキステンションロッド	90mm用	個	***	***	
ボーリング工・アンカー工	エキステンションロッド	115mm用	個	***	***	
ボーリング工・アンカー工	エキステンションロッド	135mm用	個	***	***	
ボーリング工・アンカー工	エキステンションロッド	146mm用	個	***	***	
ボーリング工・アンカー工	ドルルパイプ（1.5m標準）	90mm用	本	***	***	
ボーリング工・アンカー工	ドルルパイプ（1.5m標準）	115mm用	本	***	***	
ボーリング工・アンカー工	ドルルパイプ（1.5m標準）	135mm用	本	***	***	
ボーリング工・アンカー工	ドルルパイプ（1.5m標準）	146mm用	本	***	***	
ボーリング工・アンカー工	インナーロッド（1.5m標準）	90mm用	本	***	***	
ボーリング工・アンカー工	インナーロッド（1.5m標準）	115mm用	本	***	***	
ボーリング工・アンカー工	インナーロッド（1.5m標準）	135mm用	本	***	***	
ボーリング工・アンカー工	インナーロッド（1.5m標準）	146mm用	本	***	***	
ボーリング工・アンカー工	リングビット	90mm用	本	***	***	
ボーリング工・アンカー工	リングビット	115mm用	本	***	***	
ボーリング工・アンカー工	リングビット	135mm用	本	***	***	
ボーリング工・アンカー工	リングビット	146mm用	本	***	***	
ボーリング工・アンカー工	インナービット	90mm用	個	***	***	
ボーリング工・アンカー工	インナービット	115mm用	個	***	***	
ボーリング工・アンカー工	インナービット	135mm用	個	***	***	
ボーリング工・アンカー工	インナービット	146mm用	個	***	***	
ボーリング工・アンカー工	ウォータースイベル（2重管）	90mm用	個	***	***	
ボーリング工・アンカー工	ウォータースイベル（2重管）	115mm用	個	***	***	
ボーリング工・アンカー工	ウォータースイベル（2重管）	135mm用	個	***	***	
ボーリング工・アンカー工	ウォータースイベル（2重管）	146mm用	個	***	***	
ボーリング工・アンカー工	打込アダプタ	90mm用	個	***	***	
ボーリング工・アンカー工	打込アダプタ	115mm用	個	***	***	

2.地域資材単価

種別	名称	規格	単位	令和7年		備考
				3月	4月	
ボーリング工・アンカー工	打込アダプタ	135mm用	個	***	***	
諸資材	合成樹脂網	メッシュタイプ プラスチック系ネット 荒目 900kgf/m	m	***	***	
諸資材	合成樹脂網	メッシュタイプ プラスチック系ネット 細目 300kgf/m	m	***	***	
諸資材	合成樹脂網	メッシュタイプ プラスチック系しからネット 網目3mm	m	1,410	1,540	
諸資材	野芝（半土付）		m	480	500	
諸資材	高らい芝		m	480	500	
諸資材	種子	ティフブレア	kg	32,300	32,000	
諸資材	ひび割れ充填工用 充填材	エポキシ系	kg	3,420	3,610	
マット・シート類	布製型枠	t=65	m	4,800	5,000	
印刷・製本・用紙	標本箱（土質用）	φ46mm用 5m入	箱	2,850	4,030	木製フタ付
印刷・製本・用紙	標本箱（未固結試料用）	標本ビン(プラスチック製)10本入	箱	1,790	1,960	資料ビン入れ
印刷・製本・用紙	標本箱（岩質用）	φ66mm用 5m入	箱	3,040	3,980	
印刷・製本・用紙	報告書表紙代	厚手（金文字入） A－3	部	6,300	7,150	
印刷・製本・用紙	報告書表紙代	厚手（金文字入） A－4	部	5,250	6,170	
印刷・製本・用紙	報告書表紙代	薄手（黒文字入） A－3	部	5,420	5,950	
印刷・製本・用紙	報告書表紙代	薄手（黒文字入） A－4	部	4,370	4,900	
印刷・製本・用紙	標本箱（土質用）	φ56mm用 5m入 木製フタ付	箱	3,150	4,030	木製フタ付
印刷・製本・用紙	標本箱（土質用）	φ66mm用 5m入 木製フタ付	箱	3,420	4,480	木製フタ付
印刷・製本・用紙	標本箱（土質用）	φ76mm用 5m入 木製フタ付	箱	3,600	4,770	木製フタ付
印刷・製本・用紙	標本箱（土質用）	φ86mm用 5m入 木製フタ付	箱	3,820	4,860	木製フタ付

3.市場単価

種別	名称	規格	単位	令和7年		備考
				3月	4月	
布製型枠設置工	布製型枠設置工	t=40 1:1.2以上の緩い勾配	m	868	888	
布製型枠設置工	布製型枠設置工	t=40 1:1.2以上のきつい勾配	m	1,426	1,456	
布製型枠設置工	布製型枠設置工	t=50 1:1.2以上の緩い勾配	m	1,011	1,033	
布製型枠設置工	布製型枠設置工	t=50 1:1.2以上のきつい勾配	m	1,607	1,642	
布製型枠設置工	布製型枠設置工	t=65 1:1.2以上の緩い勾配	m	1,094	1,118	
布製型枠設置工	布製型枠設置工	t=65 1:1.2以上のきつい勾配	m	1,690	1,729	
布製型枠設置工	布製型枠設置工	t=100 1:1.2以上の緩い勾配	m	1,153	1,178	
布製型枠設置工	布製型枠設置工	t=100 1:1.2以上のきつい勾配	m	1,779	1,820	
獣害対策用資材 設置工	鳥獣進入防止柵工 標準部：掘起防止付	猪・鹿用 H=1.2m	m	943	982	人肩運搬L=20m未満を含む。平坦地（15°未満）
獣害対策用資材 設置工	鳥獣進入防止柵工 標準部：掘起防止付	猪・鹿用 H=1.8m	m	1,350	1,410	人肩運搬L=20m未満を含む。平坦地（15°未満）
獣害対策用資材 設置工	鳥獣進入防止柵工 標準部：掘起防止付	猿用 H=1.8m	m	1,790	1,860	人肩運搬L=20m未満を含む。平坦地（15°未満）
獣害対策用資材 設置工	鳥獣進入防止柵工 擁壁部：斜壁・直壁	斜壁 猪・鹿用 H=1.2m	m	802	836	人肩運搬L=20m未満を含む。平坦地（15°未満）
獣害対策用資材 設置工	鳥獣進入防止柵工 擁壁部：斜壁・直壁	斜壁 猪・鹿用 H=1.8m	m	1,190	1,240	人肩運搬L=20m未満を含む。平坦地（15°未満）
獣害対策用資材 設置工	鳥獣進入防止柵工 擁壁部：斜壁・直壁	斜壁 猿用 H=1.8m	m	2,000	2,090	人肩運搬L=20m未満を含む。平坦地（15°未満）
獣害対策用資材 設置工	鳥獣進入防止柵工 擁壁部：斜壁・直壁	直壁 猪・鹿用 H=1.2m	m	802	836	人肩運搬L=20m未満を含む。平坦地（15°未満）
獣害対策用資材 設置工	鳥獣進入防止柵工 擁壁部：斜壁・直壁	直壁 猪・鹿用 H=1.8m	m	1,190	1,240	人肩運搬L=20m未満を含む。平坦地（15°未満）
獣害対策用資材 設置工	鳥獣進入防止柵工 擁壁部：斜壁・直壁	直壁 猿用 H=1.8m	m	2,000	2,090	人肩運搬L=20m未満を含む。平坦地（15°未満）
獣害対策用資材 設置工	鳥獣進入防止柵工 簡易門型扉	猪・鹿用 H=1.2m B=1.0m	基	3,510	3,660	人肩運搬L=20m未満を含む。平坦地（15°未満）
獣害対策用資材 設置工	鳥獣進入防止柵工 簡易門型扉	猪・鹿用 H=1.2m B=1.5m	基	3,510	3,660	人肩運搬L=20m未満を含む。平坦地（15°未満）
獣害対策用資材 設置工	鳥獣進入防止柵工 簡易門型扉	猪・鹿用 H=1.2m B=2.0m	基	4,290	4,470	人肩運搬L=20m未満を含む。平坦地（15°未満）
獣害対策用資材 設置工	鳥獣進入防止柵工 簡易門型扉	猪・鹿用 H=1.2m B=2.5m	基	4,670	4,870	人肩運搬L=20m未満を含む。平坦地（15°未満）
獣害対策用資材 設置工	鳥獣進入防止柵工 簡易門型扉	猪・鹿用 H=1.2m B=3.0m	基	4,860	5,060	人肩運搬L=20m未満を含む。平坦地（15°未満）
獣害対策用資材 設置工	鳥獣進入防止柵工 簡易門型扉	猪・鹿用 H=1.2m B=3.5m	基	5,260	5,480	人肩運搬L=20m未満を含む。平坦地（15°未満）
獣害対策用資材 設置工	鳥獣進入防止柵工 簡易門型扉	猪・鹿用 H=1.2m B=4.0m	基	5,640	5,880	人肩運搬L=20m未満を含む。平坦地（15°未満）
獣害対策用資材 設置工	鳥獣進入防止柵工 簡易門型扉	猪・鹿用 H=1.8m B=1.0m	基	4,290	4,470	人肩運搬L=20m未満を含む。平坦地（15°未満）
獣害対策用資材 設置工	鳥獣進入防止柵工 簡易門型扉	猪・鹿用 H=1.8m B=1.5m	基	4,310	4,490	人肩運搬L=20m未満を含む。平坦地（15°未満）
獣害対策用資材 設置工	鳥獣進入防止柵工 簡易門型扉	猪・鹿用 H=1.8m B=2.0m	基	5,660	5,900	人肩運搬L=20m未満を含む。平坦地（15°未満）
獣害対策用資材 設置工	鳥獣進入防止柵工 簡易門型扉	猪・鹿用 H=1.8m B=2.5m	基	6,040	6,290	人肩運搬L=20m未満を含む。平坦地（15°未満）
獣害対策用資材 設置工	鳥獣進入防止柵工 簡易門型扉	猪・鹿用 H=1.8m B=3.0m	基	6,420	6,690	人肩運搬L=20m未満を含む。平坦地（15°未満）
獣害対策用資材 設置工	鳥獣進入防止柵工 簡易門型扉	猪・鹿用 H=1.8m B=3.5m	基	7,010	7,300	人肩運搬L=20m未満を含む。平坦地（15°未満）
獣害対策用資材 設置工	鳥獣進入防止柵工 簡易門型扉	猪・鹿用 H=1.8m B=4.0m	基	7,770	8,090	人肩運搬L=20m未満を含む。平坦地（15°未満）
獣害対策用資材 設置工	鳥獣進入防止柵工 簡易門型扉	猿用 H=1.8m B=1.0m	基	11,700	12,200	人肩運搬L=20m未満を含む。平坦地（15°未満）
獣害対策用資材 設置工	鳥獣進入防止柵工 簡易門型扉	猿用 H=1.8m B=1.5m	基	12,100	12,600	人肩運搬L=20m未満を含む。平坦地（15°未満）
獣害対策用資材 設置工	鳥獣進入防止柵工 簡易門型扉	猿用 H=1.8m B=2.0m	基	22,700	23,600	人肩運搬L=20m未満を含む。平坦地（15°未満）
獣害対策用資材 設置工	鳥獣進入防止柵工 簡易門型扉	猿用 H=1.8m B=2.5m	基	24,000	25,000	人肩運搬L=20m未満を含む。平坦地（15°未満）
獣害対策用資材 設置工	鳥獣進入防止柵工 簡易門型扉	猿用 H=1.8m B=3.0m	基	25,500	26,500	人肩運搬L=20m未満を含む。平坦地（15°未満）
獣害対策用資材 設置工	鳥獣進入防止柵工 簡易門型扉	猿用 H=1.8m B=3.5m	基	27,400	28,500	人肩運搬L=20m未満を含む。平坦地（15°未満）
獣害対策用資材 設置工	鳥獣進入防止柵工 簡易門型扉	猿用 H=1.8m B=4.0m	基	29,600	30,800	人肩運搬L=20m未満を含む。平坦地（15°未満）
獣害対策用資材 設置工	鳥獣進入防止柵工 控え支柱	猪・鹿用 H=1.2m	箇所	1,630	1,700	人肩運搬L=20m未満を含む。平坦地（15°未満）
獣害対策用資材 設置工	鳥獣進入防止柵工 控え支柱	猪・鹿用 H=1.8m	箇所	8,370	8,730	人肩運搬L=20m未満を含む。平坦地（15°未満）

3.市場単価

種別	名称	規格	単位	令和7年		備考
				3月	4月	
獣害対策用資材 設置工	鳥獣進入防止柵工 控え支柱	猿用 H=1.8m	箇所	8,370	8,730	人肩運搬L=20m未満を含む。 平坦地（15°未満）
獣害対策用資材 設置工	鳥獣進入防止柵工 強化門型扉	猪・鹿用 H=1.2m B=4.5m	基	72,400	75,400	人肩運搬L=20m未満を含む。 平坦地（15°未満）
獣害対策用資材 設置工	鳥獣進入防止柵工 強化門型扉	猪・鹿用 H=1.2m B=5.0m	基	83,900	87,400	人肩運搬L=20m未満を含む。 平坦地（15°未満）
獣害対策用資材 設置工	鳥獣進入防止柵工 強化門型扉	猪・鹿用 H=1.8m B=4.5m	基	108,000	113,000	人肩運搬L=20m未満を含む。 平坦地（15°未満）
獣害対策用資材 設置工	鳥獣進入防止柵工 強化門型扉	猪・鹿用 H=1.8m B=5.0m	基	112,000	117,000	人肩運搬L=20m未満を含む。 平坦地（15°未満）
獣害対策用資材 設置工	鳥獣進入防止柵工 強化門型扉	猿用 H=1.8m B=4.5m	基	112,000	117,000	人肩運搬L=20m未満を含む。 平坦地（15°未満）
獣害対策用資材 設置工	鳥獣進入防止柵工 強化門型扉	猿用 H=1.8m B=5.0m	基	116,000	121,000	人肩運搬L=20m未満を含む。 平坦地（15°未満）