

(公印省略)

こ 支 援 号 外
平成27年 4月 1日

各市町村児童福祉主管課長 殿

大分県福祉保健部こども子育て支援課長

子ども・子育て支援法等の施行に伴う幼保連携型認定こども園の建築基準法上の取扱い等について（情報提供）

標記のことについて別添のとおり事務連絡がありましたので送付します。

貴職におかれましては、管内の施設等へ周知をお願いします。

なお、既存の保育所から幼保連携型認定こども園へ移行する場合は、建築基準法第87条第1項に規定する確認申請等の手続きは必要ありませんが、既存の幼稚園から幼保連携型認定こども園へ移行する場合は、その床面積の合計が100平方メートルを超えれば、同法第87条第1項に規定する確認申請等の手続きが必要になります。

担当 幼保連携推進班 松尾

TEL 097-506-2709

FAX 097-506-1739

E-mail matsuo-koji@pref.oita.lg.jp

事務連絡
平成27年2月13日

各都道府県・指定都市・中核市

子ども・子育て支援新制度担当部局担当課

各都道府県・指定都市・中核市認定こども園担当課

各都道府県私立幼稚園担当課

各都道府県教育委員会事務局幼稚園担当課

各都道府県・指定都市・中核市保育担当課

御中

内閣府子ども・子育て支援新制度施行準備室
文部科学省初等中等教育局幼児教育課
厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課

子ども・子育て支援法等の施行に伴う幼保連携型認定こども園の建築基準法上の
取扱い等について（周知）

平素より子ども・子育て支援施策の推進、子ども・子育て支援新制度（以下「新制度」という。）
の施行準備に御尽力いただき、誠にありがとうございます。

新制度の施行に伴う幼保連携型認定こども園等の建築基準法上の取扱いについては、別紙のと
おり、国土交通省住宅局建築指導課より各都道府県建築行政担当部局、管内の特定行政庁等に周
知されておりますので、貴職におかれましては御了知いただくとともに、別紙の内容に関するこ
とで事業者等からの相談があった場合には、適切な指導及び助言がされるよう建築行政担当部局
と緊密に連携し、新制度の円滑な施行に御配慮いただきますようお願いいたします。

なお、その際の留意点として、

- ① 幼保連携型認定こども園の認可等に当たっては、建築基準法上の手続きが必要な場合（別紙
事務連絡第2（2）参照）は当該手続きが求められることとなりますが、必要な改修工事を完
了していない場合であっても、建築行政担当部局と連携しつつ、必要な対応が適切に行われる
見込みがあることなどが認められる場合については、認可等について柔軟な取扱いをしていた
だくことが可能であること
- ② 建築基準法令における各種基準を満たすために行う施設整備については、整備内容に応じて、
認定こども園の施設整備に対する補助を活用いただくことが可能であることから、事業者等か
らの相談があった場合には、このような補助も活用可能である旨周知いただきたいこと
- ③ 既存の幼保連携型認定こども園は、認定こども園法一部改正法の規定により実態の変更によ
らず施行日に新幼保連携型認定こども園にみなされるものであることから、増改築等を行う場
合を除き、確認申請等の手続きは必要ないこと

等が考えられますので、このような点も踏まえて御対応いただきますようお願いいたします。

また、各都道府県におかれましては、管内市町村及び事業者に対してこの内容を周知いただきますようお願いいたします。

問合せ先：

内閣府子ども・子育て支援新制度施行準備室

TEL：03-6257-1468、FAX：03-3581-2521

文部科学省初等中等教育局幼児教育課

TEL：03-6734-3136、FAX：03-6734-3736

厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課

TEL：03-3595-2542、FAX：03-3595-2674



国住指第 4185 号
平成 27 年 2 月 13 日

各都道府県
建築行政主務部長 殿

国土交通省住宅局建築指導課長



子ども・子育て支援法等の施行に伴う幼保連携型認定こども園の建築基準法上の
取扱い等について（技術的助言）

子ども・子育て支援法等の施行に伴う関係政令の整備に関する政令（平成 26 年政令第 412 号。以下「整備政令」という。）が平成 26 年 12 月 24 日に公布され、平成 27 年 4 月 1 日に施行されます。この整備政令の内容については、「子ども・子育て支援法等の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の公布について（通知）」（平成 26 年 12 月 24 日府政共生第 1191 号、26 文科初第 996 号、雇児発 1224 第 1 号）において、既に通知されているところです。

整備政令のうち、建築基準法施行令の一部改正においては、幼保連携型認定こども園が、教育基本法（平成 18 年法律第 120 号）上の「学校」及び児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）上の「児童福祉施設」に位置付けられることに伴い、所要の改正を行ったところです。具体的には、幼保連携型認定こども園が子どもに対する教育と保育とを一体的に行う単一の施設として制度化されたことを受け、建築基準法施行令においては、幼保連携型認定こども園に対して幼稚園及び保育所と同じ規制（基準が異なる場合にはより厳しい方の規制）を適用するよう整理しています。

しかしながら、幼稚園と保育所とで適用される基準の内容が異なるものについても、建築物の延べ面積や構造種別等の条件によって適用されない場合もあるなど、必ずしも全ての建築物に適用されるものではありませんので、個別の事案ごとに基準の適否を判断し、適切に対応されるよう十分留意願います。

本制度の円滑な施行に向けて、施設所有者等からの相談には、事前相談の段階から丁寧に対応するとともに、教育担当部局（私立学校担当部局を含む。）や福祉担当部局等の関係部局と日常的に情報共有を行うなど、緊密に連携するようお願いいたします。

本通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の 4 第 1 項の規定に基づく技術的助言であることを申し添えます。

貴職におかれましては、貴管内の特定行政庁及び貴都道府県知事指定の指定確認検査機関に対しても、この旨周知方お願いします。

なお、国土交通大臣指定及び地方整備局長指定の指定確認検査機関に対しても、この旨周知していることを申し添えます。

事務連絡
平成 27 年 2 月 13 日

各都道府県
建築行政担当課 御中

国土交通省住宅局建築指導課

子ども・子育て支援法等の施行に伴う幼保連携型認定こども園の建築基準法上の
取扱い等について（補足）

日頃より建築行政の適確な実施にご尽力いただいておりますことを感謝申し上げます。

さて、「子ども・子育て支援法等の施行に伴う幼保連携型認定こども園の建築基準法上の
取扱い等について（技術的助言）」（平成 27 年 2 月 13 日付国住指第 4185 号）を通知し
たところですが、運用に当たっての補足事項を下記のとおりお送りします。

貴職におかれましては、貴管内の特定行政庁及び貴都道府県知事指定の指定確認検査
機関に対しても、この旨周知方お願いします。

なお、国土交通大臣指定及び地方整備局長指定の指定確認検査機関に対しても、この
旨周知していることを申し添えます。

記

第 1 整備政令における建築基準法施行令の一部改正について

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成 18 年
法律第 77 号。以下「認定こども園法」という。）の改正により、幼保連携型認定こども
園が子どもに対する教育と保育とを一体的に行う単一の施設として制度化されましたが、
第 2 に示す考え方とおおり、幼保連携型認定こども園には幼稚園及び保育所と同じ規制
（基準が異なる場合にはより厳しい方の規制）を適用する必要があるため、以下の改正
を行いました。今後、平成 27 年 4 月 1 日に施行されます。

- ① 採光の規制については、幼稚園の教室と保育所の保育室に同一の規制が適用されて
いますが、適用対象となる居室として、幼保連携型認定こども園の保育室を追加し（幼
保連携型認定こども園の教室は、建築基準法第 28 条第 1 項の「学校の教室」に該当）、
幼稚園及び保育所と同一の規制を幼保連携型認定こども園に適用することとしました
（建築基準法施行令（昭和 25 年政令第 338 号。以下「令」という。）第 19 条第 2 項及
び第 3 項関係）。

なお、採光の規制が適用される建築物を定める令第 19 条第 1 項において、「児童福
祉施設（幼保連携型認定こども園を除く。）」とする改正を行っているのは、建築基準
法第 28 条第 1 項で「学校」を定めており重複を避けるためです。これに伴い、令第 19
条においては「児童福祉施設等」に幼保連携型認定こども園が含まれませんが、令第

115条の3で「児童福祉施設等（幼保連携型認定こども園を含む。以下同じ。）」としているため、以降の規定においては児童福祉施設等に該当します。

- ② 排煙設備（令第126条の2）、非常用の照明装置（令第126条の4）及び内装制限（令第128条の4及び令第129条）の規制については、「学校等」が適用外となっていますが、児童福祉施設としての性格も有する幼保連携型認定こども園については、これらの規制を適用させる必要があるため、令第126条の2において定義されている「学校等」から「幼保連携型認定こども園」を除くことにより、適用させることとしました。（令第126条の2第1項関係）

第2 幼保連携型認定こども園の建築基準法における取扱いについて

（1）適用される基準について

幼保連携型認定こども園に適用される技術基準については、幼稚園及び保育所に同様に適用される基準は、幼保連携型認定こども園に対しても同様に適用されることとなりますが、幼稚園と保育所とで適用される基準の内容が異なるものについては、今般、幼保連携型認定こども園が保育所と同様三歳未満の子どもに対する保育を行い得るものであること等を踏まえ、規制内容がより厳しい方を適用させることとし、第1のとおり、建築基準法令の所要の改正を行ったところです。

当該改正後の、幼保連携型認定こども園に対する基準の適用（幼稚園及び保育所で規制内容が異なる主なもの）については下表のとおりですので、参考としていただけますようお願いいたします。なお、今後排煙設備の設置を不要とする部分を定める告示を改正する予定です（別紙参照）。

ただし、改正後の認定こども園法に基づく認可の際の提出書類その他の関係書類及び関係部局間での連携等により、当面の間満三歳未満の子どもの保育を行わず、かつ、当該子どもの保育を行うこととする際にその旨を把握できる場合には、当該子どもの保育を行うまでの間は下表の避難関係規定の適用上幼稚園として取り扱い、当該保育を行うこととする際に、幼保連携型認定こども園に対する基準を適用することが可能です。

さらに、関係書類及び関係部局間での連携等により、満三歳未満の子どもの保育を行う居室が当該子どもの保育を行わない居室と間仕切壁等により区画されており、かつ、当該子どもの保育を行う居室を変更する際にその旨を把握できる場合には、当該変更までの間は当該子どもの保育を行う部分（関連する避難施設等を含む。）以外の部分は下表の避難関係規定の適用上幼稚園の用途に供する部分として取り扱うことが可能です（下表*参照）。

なお、事業者等から相談があった場合には、基準ごとに適用される規模等の要件があること、基準によっては適用除外となる要件が定められているものもあること、「避難安全検証法」により避難関係規定の適用を除外できる場合があることなどを十分に踏まえ、個別の事案ごとに各基準の適否を判断し、適用除外規定や避難安全検証法の活用を促すなど適切かつ柔軟に指導及び助言をしていただけますようお願いいたします。

(参考) 幼保連携型認定こども園に対する建築基準法令の基準の適用について

* : 満三歳未満の子どもの保育を行う居室が当該子どもの保育を行わない居室と間仕切壁等により区画されており、かつ、当該子どもの保育を行う居室を変更する際にその旨を把握できる場合

保育所及び幼稚園で規制内容が異なる基準とその概要			幼保連携型認定こども園に適用される基準
基準	保育所	幼稚園	
法第 24 条 (木造建築物等である特殊建築物の外壁等)	適用外	法第 22 条第 1 項の市街地の区域内にある木造建築物等の場合、外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならない。	幼稚園と同様の基準が適用される(法第 24 条の「学校」に該当)。
法第 27 条 (耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物)	<u>2 階の部分の保育所の用途に供する部分の床面積の合計が 300 m²以上</u> の場合は耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。 【別表第一(二)項関係】	<u>幼稚園の用途に供する部分の床面積の合計が 2,000 m²以上</u> の場合は耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。 【別表第一(三)項関係】	保育所と同様の基準と幼稚園と同様の基準(いずれの基準も厳しい規制内容となり得る)の両方が適用される(法別表第一(二)項及び(三)項の両方に該当)。 (幼稚園、保育所及び幼保連携型認定こども園の設置基準において、2 階に保育室等を設ける場合には耐火建築物又は準耐火建築物であることとされているため、建築基準法の適用関係が問題となるケースは殆どないと考えられる。)
令第 120 条 (居室から直通階段に至る歩行距離)	主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られている場合以外の場合、居室から直通階段に至る歩行距離を <u>30m</u> 以下としなければならない。 【第 1 項の表(二)項】	主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られている場合以外の場合、居室から直通階段に至る歩行距離 <u>40m</u> 以下としなければならない。 【第 1 項の表(三)項】	<u>より厳しい、保育所と同様の基準が適用される</u> (令第 120 条第 1 項の表(二)項に該当)。 *満三歳未満の子どもの保育を行わない居室は同表(三)項の適用が可能。
令第 121 条 (二以上の直通階段を設ける場合)	保育所の用途に供する階で、その階における保育所の用途に供する居室の床面積の合計が <u>50 m²*</u> を超える場合には、二以上の直通階段を設けなければならない。【第 1 項第 4 号】 * <u>主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られている場</u>	用途による上乗せは無し	保育所と同様の基準が適用される(令第 121 条第 1 項第 4 号の「児童福祉施設等」に該当)。 ただし、一定規模以上の場合に適用されることに留意。 *満三歳未満の子どもの保育を行わない居室は同号の「児童福祉施設等」の主たる用途に

	合は100㎡		供する居室」の床面積に算入しないことが可能。
令第126条の2(排煙設備の設置)	<p>保育所の用途に供する特殊建築物で延べ面積が500㎡を超える場合等には、排煙設備を設けなければならない。【第1項】</p> <p>ただし、床面積100㎡以内ごとに準耐火構造の壁等で区画されている部分等(令第126条の2第1項第1号等)及び平成12年建設省告示第1436号に定める部分には設置不要。なお、設置不要とする部分を追加する改正を予定(別紙参照)。</p>	適用外	<p>保育所と同様の基準が適用される(適用外の令第126条の2第1項第2号の「学校等」には該当しない(満三歳未満の子どもの保育を行わないことが確認できる期間を除く。))。</p> <p>ただし、一定規模以上の場合に適用されること及び一定の措置が講じられている場合には設置が不要となることに留意。</p>
令第126条の4(非常用の照明装置の設置)	<p>保育所の用途に供する特殊建築物の居室及び居室から地上に通ずる通路等には、非常用の照明装置を設けなければならない。【第1項】</p> <p>ただし、窓その他の開口部を有する居室及びこれに類する建築物の部分※(以下「居室等」という。)で①又は②に該当するものには設置不要(詳細は平成12年建設省告示第1411号参照)。</p> <p>① 避難階の居室等で当該居室等から屋外への出口までの歩行距離が30m以下</p> <p>② 避難階の直下階又は直上階の居室等で当該居室等から避難階における屋外への出口等までの歩行距離が20m以下</p> <p>※「これに類する建築物の部分」は、窓その他の開口部を有する廊下、階段その他の通路等も含む。</p>	適用外	<p>保育所と同様の基準が適用される(適用外の令第126条の4第1項第3号の「学校等」には該当しない(満三歳未満の子どもの保育を行わないことが確認できる期間を除く。))。</p> <p>ただし、一定の措置が講じられている場合には設置が不要となることに留意。</p> <p>*満三歳未満の子どもの保育を行わない居室及び居室から地上に通ずる通路等は適用除外とすることが可能。</p>
令第128条の4及び令第129条(内装制限関係)	<p>耐火建築物の場合、保育所等の用途に供する3階以上の部分の床面積の合計が300㎡以上の場合に、当該用途に供する居室及び当該居室から地上に通ずる主たる通路の内装制限を受ける。など</p>	適用外(火気使用室を除く)	<p>保育所と同様の基準が適用される(令第128条の4第1項第一号の表(二)項、第2項、第3項、令第129条第1項、第4項等に該当)。</p> <p>*満三歳未満の子どもの保育を行う部分(関連する避難施設等を含む。)以外の部分は「当該用途に供する部分」ではないものとしてこれらの規定の適用が可能。</p>

(注) 幼保連携型認定こども園(表の避難関係規定の適用上幼稚園として取り扱う場合を含む。)は、管理・利用が一体的になされる単一の施設であることから、令第112条第13項の規定による異種

用途区画は適用されません。

(2) 手続きについて

平成 27 年 4 月 1 日以降、既存の幼稚園又は保育所から改正後の認定こども園法に基づく認可（届け出）により新幼保連携型認定こども園に移行する場合の建築基準法上の手続きについては、以下のとおりです。

- ① 既存の幼稚園から新幼保連携型認定こども園に移行する場合、その床面積の合計が 100 平方メートルを超えれば、建築基準法第 87 条第 1 項に規定する確認申請等の手続きが必要になります。ただし、改正後の認定こども園法に基づく認可の際の提出書類その他の関係書類及び関係部局間での連携等により、当面の間満三歳未満の子どもの保育を行わず、かつ、当該子どもの保育を行うこととする際にその旨を把握できる場合には、当該子どもの保育を行うこととするまでの間は同項の適用上幼稚園として取り扱い、当該保育を行うこととなる際に、同項に規定する確認申請等の手続きを行うことが可能ですので、個々の状況に応じ、柔軟な対応をお願いします。
- ② 既存の保育所から新幼保連携型認定こども園に移行する場合、建築基準法の技術基準の適用関係から判断して「児童福祉施設等」間での用途の変更に該当するため、令第 137 条の 17 の規定に基づき、同法第 87 条第 1 項に規定する確認申請等の手続きは必要ありません。
- ③ なお、既存の幼保連携型認定こども園は、認定こども園法一部改正法の規定により実態の変更によらず施行日に新幼保連携型認定こども園にみなされるものであることから、増改築等を行う場合を除き、確認申請等の手続きを行う必要ありません。

なお、確認申請等に対しては、できる限り速やかに対応いただくとともに、やむを得ず新幼保連携型認定こども園への移行までに工事が完了しない場合には、例えば、工事の進捗に併せ、満三歳未満の子どもについては保育所の基準に適合した部分において保育を行うことを申請者に助言するなど、建築部局として可能な限りの柔軟な対応をお願いします。これらにより難しい場合等がございましたら、遠慮なく当課までご相談願います。

【問合せ先】

国土交通省住宅局建築指導課

担当：第 1 の部分	：法規係長 鷹尾
第 2 の部分	：企画係長 田伏
	：防火係長 津村

電話：03-5253-8513 / 03-5253-8514

平成27年2月
住 宅 局

火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分を決める件の一部を改正する告示案について（概要）

1. 背景

建築基準法施行令（昭和25年政令第338号。以下「令」という。）第126条の2第1項第5号の規定により、排煙設備を設けなくてもよい建築物の部分として、平成12年建設省告示第1436号において、火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない部分を定めている。

昨今、廃校や空きビルなどの既存ストックの活用ニーズが高まってきている。国土交通省では、建築物の利用者の安全を確保しながら既存ストックを円滑に活用できるよう、特に要望が多い排煙設備の設置義務の緩和について検証を行ってきており、今般、一定の成果が得られたことから、新たに排煙設備の設置を不要とする部分を同告示に追加するものである。

2. 概要

火災発生時に容易に屋外に避難できる建築物の部分については、利用者が避難するまでの間避難上支障となる煙又はガスの降下が生じないことから、避難階又は避難階の直上階で①及び②に適合する部分（以下「適合部分」という。）について、排煙設備の設置を不要とする。

- ① 建築基準法別表第一（い）欄に掲げる用途以外の用途又は児童福祉施設等（入所する者の使用するものを除く。）の用途に供するものであること。
- ② ①の用途に供する部分における主たる用途に供する各居室に、屋外への出口又はバルコニー若しくは屋外への出口に近接した出口で避難上支障がないものその他当該各居室に存する者が容易に屋外へ避難することができる出口が設けられていること。

ただし、適合部分以外の建築物の部分の全てが、（ア）令第126条の2第1項第1号から第3号までのいずれか又は平成12年建設省告示第1436号第1号から第4号までに掲げるもののいずれかに該当するか、（イ）適合部分と適合部分以外の建築物の部分とが準耐火構造の床若しくは壁又は令第126条の2第2項に規定する防火設備で区画されている場合に限ることとする。

3. 今後のスケジュール（予定）

公布 平成27年3月初旬頃
施行 公布の日