

# 平成29年台風第18号に関する災害情報について(第29報)

平成29年10月2日  
15時00分現在  
大分県災害警戒本部

## 1 被害状況

### (1) 人的被害(総数 6人)

#### ア 死者(1人)

大分市	別府市	中津市	日田市	佐伯市	臼杵市	津久見市	竹田市	豊後高田市
杵築市	宇佐市	豊後大野市	由布市	国東市	姫島村	日出町	九重町	玖珠町
		1						

#### イ 軽傷(5人)

大分市	別府市	中津市	日田市	佐伯市	臼杵市	津久見市	竹田市	豊後高田市
3					2			
杵築市	宇佐市	豊後大野市	由布市	国東市	姫島村	日出町	九重町	玖珠町

### (2) 建物被害 **3,480**棟

#### ア 住家(**3,281**棟)

##### ① 全壊(3棟)

大分市	別府市	中津市	日田市	佐伯市	臼杵市	津久見市	竹田市	豊後高田市
				1	1	1		
杵築市	宇佐市	豊後大野市	由布市	国東市	姫島村	日出町	九重町	玖珠町

##### ② 半壊(6棟)

大分市	別府市	中津市	日田市	佐伯市	臼杵市	津久見市	竹田市	豊後高田市
1				5				
杵築市	宇佐市	豊後大野市	由布市	国東市	姫島村	日出町	九重町	玖珠町

##### ③ 一部破損(20棟)

大分市	別府市	中津市	日田市	佐伯市	臼杵市	津久見市	竹田市	豊後高田市
9	1			1			1	
杵築市	宇佐市	豊後大野市	由布市	国東市	姫島村	日出町	九重町	玖珠町
1		7						

##### ④ 床上浸水(**1,400**棟)

大分市	別府市	中津市	日田市	佐伯市	臼杵市	津久見市	竹田市	豊後高田市
47				<b>340</b>	92	883		
杵築市	宇佐市	豊後大野市	由布市	国東市	姫島村	日出町	九重町	玖珠町
		38						

##### ⑤ 床下浸水(**1,852**棟)

大分市	別府市	中津市	日田市	佐伯市	臼杵市	津久見市	竹田市	豊後高田市
147				<b>501</b>	523	646	2	
杵築市	宇佐市	豊後大野市	由布市	国東市	姫島村	日出町	九重町	玖珠町
	1	30	1	1				

※一部破損は、半壊に至らない程度の被害(ガラスが数枚破損した程度は除く)

イ 非住家 (**199**棟)

① 全壊 (6棟)

大分市	別府市	中津市	日田市	佐伯市	臼杵市	津久見市	竹田市	豊後高田市
				2				
杵築市	宇佐市	豊後大野市	由布市	国東市	姫島村	日出町	九重町	玖珠町
1		3						

② 半壊 (1棟)

大分市	別府市	中津市	日田市	佐伯市	臼杵市	津久見市	竹田市	豊後高田市
杵築市	宇佐市	豊後大野市	由布市	国東市	姫島村	日出町	九重町	玖珠町
		1						

③ 一部破損 (13棟)

大分市	別府市	中津市	日田市	佐伯市	臼杵市	津久見市	竹田市	豊後高田市
				2			2	1
杵築市	宇佐市	豊後大野市	由布市	国東市	姫島村	日出町	九重町	玖珠町
		8						

※一部破損は、半壊に至らない程度の被害（ガラスが数枚破損した程度は除く）

④ 床上浸水 (**81**棟)

大分市	別府市	中津市	日田市	佐伯市	臼杵市	津久見市	竹田市	豊後高田市
				37	18			
杵築市	宇佐市	豊後大野市	由布市	国東市	姫島村	日出町	九重町	玖珠町
		26						

⑤ 床下浸水 (**98**棟)

大分市	別府市	中津市	日田市	佐伯市	臼杵市	津久見市	竹田市	豊後高田市
				74	12			
杵築市	宇佐市	豊後大野市	由布市	国東市	姫島村	日出町	九重町	玖珠町
		12						

(3) 道路被害 (533件 **【66件】**) (凡例：**【】**の数は全面通行止規制中の件数)

① 国道 (15件 **【0件】**)

大分市	別府市	中津市	日田市	佐伯市	臼杵市	津久見市	竹田市	豊後高田市
2 <b>【0】</b>				6 <b>【0】</b>	3 <b>【0】</b>	1 <b>【0】</b>	1 <b>【0】</b>	
杵築市	宇佐市	豊後大野市	由布市	国東市	姫島村	日出町	九重町	玖珠町
		2 <b>【0】</b>						

② 県道 (117件 **【15件】**)

大分市	別府市	中津市	日田市	佐伯市	臼杵市	津久見市	竹田市	豊後高田市
9 <b>【2】</b>		2 <b>【0】</b>		32 <b>【4】</b>	16 <b>【0】</b>	17 <b>【5】</b>	5 <b>【0】</b>	2 <b>【0】</b>
杵築市	宇佐市	豊後大野市	由布市	国東市	姫島村	日出町	九重町	玖珠町
	1 <b>【0】</b>	27 <b>【4】</b>		4 <b>【0】</b>		1 <b>【0】</b>	1 <b>【0】</b>	

③ 市町村道 (158件 **【51件】**)

大分市	別府市	中津市	日田市	佐伯市	臼杵市	津久見市	竹田市	豊後高田市
41 <b>【4】</b>	4 <b>【0】</b>	1 <b>【1】</b>		14 <b>【13】</b>	7 <b>【6】</b>	30 <b>【20】</b>	4 <b>【0】</b>	1 <b>【0】</b>
杵築市	宇佐市	豊後大野市	由布市	国東市	姫島村	日出町	九重町	玖珠町
4 <b>【0】</b>	1 <b>【0】</b>	34 <b>【6】</b>	6 <b>【0】</b>	7 <b>【1】</b>	2 <b>【0】</b>	2 <b>【0】</b>		

④ 農道（159件）

大分市	別府市	中津市	日田市	佐伯市	臼杵市	津久見市	竹田市	豊後高田市
		1		17	5	15	23	
杵築市	宇佐市	豊後大野市	由布市	国東市	姫島村	日出町	九重町	玖珠町
7	2	80	9					

⑤ 林道（84件）

大分市	別府市	中津市	日田市	佐伯市	臼杵市	津久見市	竹田市	豊後高田市
31		5		12	20	8	1	1
杵築市	宇佐市	豊後大野市	由布市	国東市	姫島村	日出町	九重町	玖珠町
1		4		1				

(4) 河川被害 492件

大分市	別府市	中津市	日田市	佐伯市	臼杵市	津久見市	竹田市	豊後高田市
23		1		96	161	87	15	
杵築市	宇佐市	豊後大野市	由布市	国東市	姫島村	日出町	九重町	玖珠町
22	4	71	4	7		1		

(5) 土砂被害 45件

① 土石流（17件）

大分市	別府市	中津市	日田市	佐伯市	臼杵市	津久見市	竹田市	豊後高田市
				1	1	15		
杵築市	宇佐市	豊後大野市	由布市	国東市	姫島村	日出町	九重町	玖珠町

② がけ崩れ（28件）

大分市	別府市	中津市	日田市	佐伯市	臼杵市	津久見市	竹田市	豊後高田市
8	1			5	2	6	1	1
杵築市	宇佐市	豊後大野市	由布市	国東市	姫島村	日出町	九重町	玖珠町
2		2						

(6) 農林水産業施設等被害 3,018件

① 農地・農業用施設等（2,875件）

大分市	別府市	中津市	日田市	佐伯市	臼杵市	津久見市	竹田市	豊後高田市
485	52	6		384	580	70	235	4
杵築市	宇佐市	豊後大野市	由布市	国東市	姫島村	日出町	九重町	玖珠町
51	21	802	85	90		6	4	

② 林地・治山施設等（99件）

大分市	別府市	中津市	日田市	佐伯市	臼杵市	津久見市	竹田市	豊後高田市
1				74	3	7	1	
杵築市	宇佐市	豊後大野市	由布市	国東市	姫島村	日出町	九重町	玖珠町
		13						

③ 水産施設（44件）

大分市	別府市	中津市	日田市	佐伯市	臼杵市	津久見市	竹田市	豊後高田市
4		2		11	6	19		
杵築市	宇佐市	豊後大野市	由布市	国東市	姫島村	日出町	九重町	玖珠町
	1			1				

(7) ライフライン被害

ア 停電	大分市	最大100戸 (9/17 21:00 復旧済)	
	臼杵市	最大100戸 (9/18 1:00 復旧済)	
	宇佐市	最大40戸 (9/17 19:00 復旧済)	
	日田市	最大6戸 (9/17 19:00 復旧済)	
	佐伯市	最大200戸 (9/18 7:00 復旧済)	
	津久見市	最大900戸 (9/18 16:26 復旧済)	
	豊後大野市	最大300戸 (9/18 15:00 復旧済)	
	イ 通信	NTT西日本	津久見市落ノ浦 (276回線不通) (9/19 2:30復旧済)
NTTドコモ		津久見市保戸島 (不通) (9/18 12:05通話のみ復旧) 佐伯市宇目 (通信不安定) (9/17 19:15復旧済)	
KDDI		佐伯市蒲江、竹田市直入、中津市耶馬溪、 津久見市四浦、津久見市保戸島 (携帯電話不通) (9/18 16:00復旧済確認 佐伯市蒲江、竹田市直入、 中津市耶馬溪) (9/19 8:00復旧済確認 津久見市四浦、同 保戸島)	
QTN e t		津久見市四浦半島 (11回線不通) (9/18 14:45 4回線復旧) (9/18 16:00 6回線復旧)	
ウ 水道 〔上水道〕		大分市	志津留地区 水道管流出により断水 (6世帯・24人) (9/18 14:00 復旧済)
	佐伯市	本匠小半地区 取水施設の被害のため断水 (38世帯・77人) (9/20 13:30 復旧済)	
		弥生尺間地区 漏水箇所確認中のため断水 (242世帯・587人) (9/21 13:30 復旧済)	
		弥生地区 管路破損により断水 (220世帯・約500人) (9/18 12:00 復旧済)	
	臼杵市	野津地区 断水 (32世帯・70人) (9/18 11:00 復旧済)	
	津久見市	水質検査中のため給水制限 (約5,400世帯・約11,000人) (9/22 19:30 復旧済)	
	〔簡易水道〕	佐伯市	宇目田原簡易水道 濁水のため給水制限 (76世帯・161人) (9/22 17:30 復旧済)
			宇目重岡簡易水道 濁水のため給水制限 (46世帯・91人) (9/22 17:30 復旧済)
			直川中央簡易水道 濁水のため給水制限 (550世帯・1,333人) (9/22 17:30 復旧済)
		津久見市	保戸島・四浦東地区簡易水道 (落ノ浦地域を除く) 給水制限 (538世帯・960人) (9/28 16:30 四浦東地区 (115世帯・176人) 復旧済) (9/29 18:00 保戸島 (423世帯・784人) 復旧済)
			豊後大野市

[専用水道]

佐伯市 弥生川中専用水道 代替水源利用のため給水制限  
(30世帯・78人) (9/29 10:00 復旧済)

[小規模給水施設]

大分市 3施設 (13世帯・28人) 断水  
(9/25 復旧済)

臼杵市 2施設 (13世帯・22人) 断水  
(9/27 復旧済)

豊後大野市 4施設 (24世帯・42人) 断水  
(9/24 1施設 (4世帯・6人) 復旧済)  
(9/29 1施設 (4世帯・6人) 復旧済)

**(10/2 2施設 (16世帯・30人) 復旧済)**

エ 下水道 臼杵市 管路破損「市道北海添線」  
臼杵終末処理場  
津久見市 津久見終末処理場  
管路土砂堆積  
佐伯市 鶴見浄化センター

オ 農・漁集落排水被害  
佐伯市 農集：切畑地区2件  
漁集：丹賀地区1件

(8) 教育施設・文化財等の被害状況 78件

ア 学校施設 44件

- ・幼稚園 2件、小学校 17件、中学校 11件、高等学校 9件、
- ・その他学校施設 5件

イ 社会教育施設等 21件

- ・社会教育施設 1件、体育施設 17件、文化施設 3件

ウ 文化財 13件

- ・国指定文化財 4件、国登録文化財 4件、県指定文化財 5件

(9) その他被害

大分銀行ドーム 地下2階、地下1階の浸水により  
エレベーター4機停止中  
(うち3機は復旧済み、残り1機は修理中)

津久見県営住宅 床上浸水 1棟6戸

明野県営住宅 法面崩壊 L=5m H=3m (土砂撤去済)  
HRR-2棟エレベーター室浸水

公園2件 臼杵市 (臼杵公園)

法面すべり (2ヶ所)・石積崩壊 (1ヶ所)

津久見市 (宗麟公園)

園路法面崩壊 (1ヶ所)・園路照明倒壊 (1基)

藤河内溪谷キャンプ場 (佐伯市宇目)

散策道・吊り橋損壊、河川法面崩落等

小半森林公園キャンプ場 (佐伯市本匠) 大水車 一部破損

高平キャンプ場 (佐伯市蒲江) トイレ棟 一部破損

井崎河川公園キャンプ場（豊後大野市清川町）

床上浸水 事務所棟 1 棟、床下浸水 宿泊棟 1 棟、  
遊歩道の法面流出

2 孤立地域の状況

なし

3 避難準備・高齢者等避難開始の発令状況

16 世帯 45 人

市町村	大分市	別府市	中津市	日田市	佐伯市	臼杵市	津久見市	竹田市	豊後高田市
世帯数				16					
人数				45					
市町村	杵築市	宇佐市	豊後大野市	由布市	国東市	姫島村	日出町	九重町	玖珠町
世帯数									
人数									

※日田市 16世帯、45人は「平成29年7月九州北部豪雨」による発令の継続

4 避難者等の状況 詳細は別添1のとおり

6 世帯 9 人（10/2 15時00分現在）

市町村	大分市	別府市	中津市	日田市	佐伯市	臼杵市	津久見市	竹田市	豊後高田市
世帯数							6		
人数							9		
市町村	杵築市	宇佐市	豊後大野市	由布市	国東市	姫島村	日出町	九重町	玖珠町
世帯数									
人数									

5 学校の休校状況等について

なし

6 災害対応状況

大分県災害対策連絡室設置中（「平成29年7月九州北部豪雨」対応から継続）

9/16 18:00 大分県災害警戒本部に移行

9/18 12:00 大分県災害対策本部に移行

9/26 12:00 大分県災害警戒本部に移行

7 災害派遣要請等

9/17 15:25 県から自衛隊に災害派遣要請

9/18 13:00 県から自衛隊に災害派遣撤収要請

8 その他

○ボランティア情報

9/18 9:00 佐伯市社会福祉協議会 災害ボランティアセンター設置

9/18 10:00 大分県社会福祉協議会 災害ボランティアセンター設置

9/18 14:00 臼杵市社会福祉協議会 災害ボランティアセンター設置

9/19 12:00 津久見市社会福祉協議会 災害ボランティアセンター設置

○災害救助法の適用

適用日 平成29年9月17日

該当区域 佐伯市、津久見市

○被災者生活再建支援法の適用

適用日 平成29年9月17日

該当区域 佐伯市、津久見市

## 避難者等の状況

市町村名	10月2日(月)							
	15時00分時点							
	避難所の 開設数	避難所名	自主避難者		勧告等による避難者		合計	
世帯数			人数	世帯数	人数	世帯数	人数	
津久見市	1	津久見市公民館	6世帯	9人			6世帯	9人
合計	1ヶ所		6世帯	9人	0世帯	0人	6世帯	9人