

わたしのまちの健康プロフィール

— 西部保健所版 —

作成日：平成30年4月

1 管内の概要

大分県西部保健所

〒877-0025 日田市市島2-2-5

TEL 0973-23-3133 FAX 0973-23-3136



平成29年10月1日


(1) 人口

①世帯数・人口・高齢化率

区分	世帯数	総人口			高齢化率	県内順位
		総数	男	女		
大分県	491,384	1,151,853	545,444	606,409	31.5%	
管内	34,790	89,475	42,448	47,027	35.3%	
日田市	25,421	64,931	30,716	34,215	33.9%	13位
九重町	3,445	9,251	4,381	4,870	43.0%	3位
玖珠町	5,924	15,293	7,351	7,942	36.8%	9位

資料：人口・世帯数は、県統計調査課「大分県の人口推計」 人口は不詳者含む

②人口推移




◆人口は、昭和55年から平成27年までに日田市では、約20%、九重町玖珠町では約30%減少しています。

◆平成52年までに、日田市では約40%、九重・玖珠では約55%人口が減少すると予想されています（対昭和55年比）。

◆年齢3区分別人口割合をみると、15歳未満は減り、65歳以上は増えています。また、15歳～64歳の人口も年々減少しています。

③年齢3区分別人口割合の推移



②③の資料：昭和55年～平成22年は総務省統計局 国勢調査（人口総数）

平成32年～平成52年は国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来人口推計（平成30年3月推計）




(2) 人口動態

①出生・死亡

平成28年

	出生			死亡	
	実数	率 [人口千対]	2,500g 未満の実数 [再掲]	実数	率 [人口千対]
大分県	9,059	7.9	874	14,264	12.4
日田市	505	7.7	63	938	14.3
九重町	46	4.9	7	166	17.7
玖珠町	109	7.0	13	243	15.7




資料：厚生労働省「人口動態統計」



資料：厚生労働省「人口動態統計」

3市町とも、死亡数が出生数を大きく上回っており、県と比べて人口千人あたりの死亡率が高くなっています。
高齢者の死亡数増は避けられず、出生数が増えない限り自然減の増加は今後も続いていくものと考えられます。

②合計特殊出生率




資料：厚生労働省「人口動態統計」

市町の合計特殊出生率：県福祉保健企画課調べ（その年次を含む5年間の平均値）

合計特殊出生率とは、1人の女性が一生の間に産む子どもの数を表す指標で、人口を維持するためには、2.07以上が必要です。管内の合計特殊出生率は県よりも高い値で推移しており、県内順位は日田市5位、九重町1位、玖珠町3位となっています。

③平成28年主要死因別死亡割合




④平成28年主要死因別死亡率 (人口10万人対)

平成28年

	大分県	管内	日田市		九重町		玖珠町	
	率	死亡率	実数	死亡率	実数	死亡率	実数	死亡率
総数	1240.3	1490.9	938	1432.3	166	1767.1	243	1571.4
悪性新生物	312.7	348.7	244	372.6	31	330	40	258.7
心疾患	181.9	216.9	137	209.2	32	340.6	27	174.6
脳血管性疾患	106.3	148.3	86	131.3	17	181	31	200.5
肺炎	127.5	125.1	78	119.1	7	74.5	28	181.1
腎不全	29.7	32.1	19	29	3	31.9	7	45.3
老衰	80.4	159.4	91	139	25	266.1	28	181.1
不慮の事故	44.2	50.9	34	51.9	6	63.9	6	38.8
自殺	16.9	23.2	14	21.4	1	10.6	6	38.8

④の資料：人口動態調査都道府県標準結果 (県福祉保健企画課) 注：率は人口10万対

⑤標準化死亡比



資料：大分県健康指標計算システム (県福祉保健企画課) H24~28年の平均

注：グラフの上側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

- * 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある
- ** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

死因別の死亡数では、いずれの市町も、上位5疾患で全死亡数の約7割を占めています。

順位は市町によって違いが見られますが、日田市・玖珠町は、がんで死亡する方が一番多い状況です。

九重町においては、心疾患で死亡する方が最も多い状況があり、次いでがんで死亡するものが多くなっています。

死亡の状況は、年齢構成に影響されるため、年齢構成を調節した指標「標準化死亡比」を用いて比較すると、日田市、九重町、玖珠町の男性女性ともに老衰で死亡している方が統計的にも高くなっていることがわかります。

(3) 平均寿命とお達者年齢（市町村別）

○平均寿命

「平均寿命」は、0歳の子どもの何年生きられるかを示すものであり、都道府県の数値は国が5年毎に公表しています。市町村の平均寿命も5年毎に国が算出していますが、大分県では独自に算出(※1)し、毎年公表(※2)しています。

○健康寿命




「健康寿命」は、健康で過ごせる期間を示したものです。国が算出する「健康寿命」は、国民生活基礎調査の結果を基に、「日常生活に制限のない期間」を算出したもので、全国値と都道府県の値が3年に1回公表されます。平均寿命と健康寿命の差は、健康ではない期間を意味するので、この期間をなるべく短くすることが必要です。

なお、市町村では人口規模が小さく、国と同様の調査による「健康寿命」の算出は困難なため、類する指標として「お達者年齢」(※3)を大分県が毎年公表(※2)しています。

※1 「毎月流動人口調査報告」等から算出

※2 人口規模が小さく単年度では精度が低くなるため、5年間平均値を使用

※3 「要介護2以上に認定を受けていない方」を健康として定義



資料:大分県健康指標計算システム(県福祉保健企画課)H24~28年の平均