

# 「松吹雪」現場後代検定調査牛枝肉成績一覧

No.	生年月日	性別	母の情報				出荷月齢	枝肉成績									
			生年月日	産次	父	祖父		曾祖父	歩留等級	肉質等級	枝肉重量	ロース芯	バラ厚	皮下脂肪	推定歩留	BMS No.	オレイン酸
1	H30.9.3	去	H28.1.11	1	百合茂	第2平茂勝	寿恵福	29.0	A	5	562.8	69	6.8	2.1	74.0	10	-
2	H30.9.27	去	H24.5.7	5	美津神	寿恵福	福桜(宮崎)	28.3	A	5	475.7	78	7.2	2.5	76.2	11	-
3	H30.9.21	去	H27.11.22	2	湯布安平	安福久	平茂勝	28.5	A	5	481.7	74	7.7	2.2	76.2	12	-
4	H30.9.6	去	H25.10.26	4	百合茂	牧福	第2福鶴	26.5	A	5	576.5	58	8.7	3.0	72.9	8	54.0
5	H30.9.9	去	H20.6.16	9	第5隼福	糸治	糸晴(佐賀)	29.0	A	4	484.9	59	6.7	2.9	72.9	5	54.0
6	H30.9.12	去	H23.12.6	6	安福勝	百合茂	大船7	26.3	A	5	583.9	68	8.5	2.7	74.2	10	57.2
7	H30.9.23	去	H26.8.16	3	隆之国	勝忠平	初藤	28.5	A	5	558.6	58	9.8	3.4	73.4	10	56.6
8	H30.10.21	去	H28.1.20	2	隆之国	安福久	第2平茂勝	27.6	A	5	552.8	63	8.7	2.6	74.2	8	56.0
9	H30.11.11	去	H24.6.30	5	百合茂	平茂晴	安平	29.2	B	4	540.2	46	9.2	3.7	71.5	7	56.2
10	H30.9.24	去	H27.12.10	2	光星	平茂勝	糸福(大分)	28.8	A	4	483.0	56	7.2	3.1	72.7	6	53.2
<b>去勢平均</b>								<b>28.2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>530.0</b>	<b>62.9</b>	<b>8.1</b>	<b>2.8</b>	<b>73.8</b>	<b>8.7</b>	<b>55.3</b>
11	H30.9.3	雌	H21.4.2	9	百合茂	安平	福茂	29.0	A	5	518.9	69	9.1	2.8	75.5	8	60.5
12	H30.10.26	雌	H25.8.18	4	芳之国	茂重安福(岐阜)	藤平茂(大分)	28.3	B	4	540.2	60	7.2	4.2	71.5	7	54.3
13	H30.10.3	雌	H20.9.15	8	百合茂	糸福(大分)	八重福	29.0	A	5	513.5	65	8.6	3.2	74.4	9	54.7
14	H30.11.4	雌	H22.11.9	7	光照福	勝忠平	糸福(大分)	28.5	A	5	467.9	57	7.9	4.2	72.5	8	52.6
15	H30.9.7	雌	H28.8.25	1	東龍	福福	忠茂福	31.5	A	5	485.1	69	7.6	4.4	73.4	11	-
16	H30.10.19	雌	H16.11.30	13	悟空7の8	糸福(大分)	第2正徳	29.6	A	5	497.5	63	8.4	3.5	73.9	10	-
<b>雌平均</b>								<b>29.3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>503.9</b>	<b>63.8</b>	<b>8.1</b>	<b>3.7</b>	<b>73.5</b>	<b>8.8</b>	<b>55.5</b>
<b>全体平均</b>								<b>28.6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>520.2</b>	<b>63.3</b>	<b>8.1</b>	<b>3.2</b>	<b>73.7</b>	<b>8.8</b>	<b>55.4</b>

※令和元年度大分県去勢平均値 (A率94.4%、上物率87.0%、枝重497.4kg、ロース62.7cm<sup>2</sup>、バラ7.9cm、皮下2.5cm、歩留基準値74.4、BMSNo.7.6)

大分県農林水産研究指導センター畜産研究部 令和3年5月作成