

野菜類（種子消毒）

農薬名		毒性	適用病害虫							備考 (散布量方法等)	
FRACコード	商品名		一般名(成分名)	かいよう病	黒腐病等の種子伝染性細菌病害	斑点細菌病	苗立枯病P ※1	苗立枯病R ※2	アルタナリア菌による病害		フザリウム・リゾクトニア菌による病害
①	②										
M01		野菜類種子消毒用ドイツボルドーA	銅水和剤	普	●	●	●				
M03		チウラム80	チウラム水和剤	普					●		登録はフザリウム・リゾクトニア菌による病害(立枯病等)
M04		オーソサイド水和剤80	キャプタン水和剤	普			●	●			いも類を除く
M03	1	ベンレートT水和剤20	①チウラム ②ベノミル水和剤	普					●		※3 豆類(種実)を除く
M03	1	ホーマイ水和剤	①チウラム ②チオファネートメチル水和剤	普					●		豆類(未成熟)を除く 登録はフザリウム・リゾクトニア菌による病害(つる割病等)
1		ベンレート水和剤	ベノミル水和剤	普						●	※3
2		ロブラール水和剤	イプロジオン水和剤	普					●		種子処理機による種子粉衣
7		バシタック水和剤75	メプロニル水和剤	普				●			登録はリゾクトニア属菌による病害(苗立枯病等) 種子処理機による種子粉衣
7		モンカット水和剤	フルトラニル水和剤	普				●			登録はリゾクトニア属菌による病害(苗立枯病等)

※1 ピシウム属菌による苗立枯病

※2 リゾクトニア属菌による苗立枯病

※3 育苗期～本圃において、本剤を使用した場合は、チオファネートメチルを含む農薬は収穫終了後まで使用できない。

※4 育苗期～本圃において、本剤を使用した場合は、ベノミルを含む農薬は収穫終了後まで使用できない。

野菜類（殺菌剤）

FRACコード		商品名	一般名(成分名)	毒性	適用病害虫									備考 (散布量方法等)	
①	②				軟腐病	斑点細菌病	褐斑細菌病	うどんこ病	べと病	さび病	白さび病	灰色かび病	黒腐病		黒斑細菌病
NC		カリグリーン	炭酸水素カリウム水溶剤	普				●		●		●			トマト、ミニトマトは除く（品目別に登録あり）
NC		ハーモメイト水溶剤	炭酸水素ナトリウム水溶剤	普				●		●		●			ニガウリでは薬害を生じる可能性がある
NC	M01	ジーファイン水和剤	①炭酸水素ナトリウム ②銅水和剤	普	●			●			●				なす除く
M01		Zボルドー	銅水和剤	普	●	●	●		●				●	●	キャベツは除く（品目別に登録あり）
M01		コサイド3000	銅水和剤	普	●	●	●						●		
M01		ドイツボルドーA ボルドー	銅水和剤	普	●				●						
M02		イオウフロアブル	水和硫黄剤	普				●							すいか、かぼちゃ、トマト、ミニトマト、ねぎ、わけぎ、あさつき、いちごを除く (品目別に登録あり)
M02		タフパール	タラロマイセス フラバス水和剤	-				●							イチゴ炭疽病、トマト・ミニトマト灰色かび病・葉かび病、なすすすかび病登録あり
M02		硫黄粉剤50	硫黄粉剤	普				●							ハダニ類登録あり
BM02		インプレッションクリア	バチルス・ズブチリス水和剤	-				●				●			
BM02		ボトキラー水和剤	バチルス ズブチリス水和剤	-				●				●			散布 ダクト内投入、トマトを除く（品目別に登録あり） 常温煙霧

野菜類（殺虫剤/B T 剤）

農薬名		毒性	適用病害虫								備考 (散布量方法等)	
IRACコード	商品名		一般名(成分名)	ハスモンヨトウ	ヨトウムシ	オオタバコガ	ハイマダラノメイガ	コナガ	シロイチモジヨトウ	ウリノメイガ		タマナギンウワバ
①	②											
11A		トアロー水和剤CT	B T 水和剤		●			●			●	パセリ、えごま(葉)を除く
11A		バシレックス水和剤	B T 水和剤	●	●			●			●	
11A		ゼンターリ顆粒水和剤	B T 水和剤	●		●		●				キャベツ、はくさい除く キャベツは品目別に登録あり
					●		●			●		●
11A		エスマルクDF	B T 水和剤		●	●		●			●	
11A		エコマスターBT	B T 水和剤	●	●	●		●	●		●	
11A		デルフィン顆粒水和剤	B T 水和剤	●		●		●	●		●	
11A		トアローフロアブルCT	B T 水和剤			●		●			●	
11A		クオークフロアブル	B T 水和剤	●	●	●		●			●	
11A		チューンアップ顆粒水和剤	B T 水和剤		●	●	●	●		●	●	
11A		チューレックス顆粒水和剤	B T 水和剤			●		●	●		●	まくさい除く(品目別に登録あり)
11A		ジャックポット顆粒水和剤	B T 水和剤			●		●	●		●	まくさい除く(品目別に登録あり)
11A		フローバックDF	B T 水和剤	●	●	●		●	●		●	
11A		サブリーナフロアブル	B T 水和剤	●	●	●		●			●	はくさいを除く (品目別に登録あり)

野菜類（殺虫剤/B T 剤以外）

農薬名		毒性	適用病害虫							備考 (散布量方法等)
IRACコード	商品名		一般名(成分名)	センテュウ類	ハダニ類	チャノホコリダニ	アブラムシ類	コナジラミ類	アザミウマ類	
①	②									
	粒状石灰窒素40	石灰窒素	●							
	石灰窒素50	石灰窒素	●							
	石灰窒素55	石灰窒素	●							
	カルメート55	石灰窒素	●							
	カルメート60	石灰窒素	●							
	サンクリスタル乳剤 アーリーセーフ	脂肪酸グリセリド乳剤	普	●		●	●			
	アカリタッチ乳剤	プロピレングリコール モノ脂肪酸エステル乳剤	普	●						
	オレート液剤	オレイン酸ナトリウム液剤	普				●	●		
	フーモン	ポリグリセリン脂肪酸 エステル乳剤	普	●		●	●			
	ポタニガードES	ポーベリア バシアーナ乳剤		●		●	●	●	●	
	ゴツツA	ペキロマイセス テヌイペス乳剤					●	●		
	粘着くん液剤	デンブン液剤	普	●		●	●			
	バイオセーフ	スタイナーネマ カーボカブサエ剤								●
7C	ラノーテープ	ビリプロキシフェン剤	普					●		
NC	サフオイル乳剤	調合油乳剤	普	●	●	●	●			
UN	クムラス	水和硫黄剤	普	●						

なす、トマト、ミニトマト、しゅんぎくを除く（品目別に登録あり）
うどんこ病登録あり

うどんこ病登録あり

いちごを除く（品目別に登録あり）

うどんこ病登録あり

トマトは葉害のおそれがあるため使用しない
うどんこ病登録あり

施設栽培登録

うどんこ病登録あり

うどんこ病登録あり

野菜類(施設栽培)

展着剤の加用を推奨

いちご、トマト、ミニトマトを除く（品目別に登録あり）

うどんこ病登録あり

うどんこ病登録あり

野菜類（カブリダニ剤）

農薬名		適用病害虫				備考 (散布量方法等)
一般名(成分名)	商品名	ハダニ類	チャノホコリダニ	コナジラミ類	アザミウマ類	
ミヤコカブリダニ剤	スパイカルEX スパイカルプラス スパイカルプラスUM	●				
	システムミヤコくん ミヤコトップ	●				野菜類(施設栽培)
	ミヤコスター	●				野菜類(施設栽培、いちごを除く)、いちごは品目別登録あり
リモニカスカブリダニ剤	リモニカ		●	●	●	野菜類(施設栽培)
ククメリスカブリダニ剤	ククメリスEX メリトップ				●	野菜類(施設栽培)
チリカブリダニ剤	スパイデックスバイタル チリパック チリガブリ スパイデックス チリトップ	●				野菜類(施設栽培)
スワルスキーカブリダニ剤	システムスワルくん システムスワルくんロング		●	●	●	野菜類(施設栽培、ただし、トマト、ミニトマトを除く)
	スワルスキー スワルスキープラスUM		●	●	●	野菜類(施設栽培) (露地栽培)にはアザミウマ類登録あり
	スワマイト			●	●	野菜類(施設栽培) トマト、ミニトマトを除く